



INVESTOR:	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice	 <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</small>
MÍSTO:	Hřbitovní 1700/12, 664 51 Šlapanice, kat. území Šlapanice u Brna [762 792]	
STUPEŇ:	INTERIÉR	
ODDÍL:	PS.01 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	





AKCE:

DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12




ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jan Podešva	
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Marika Pajgrtová			
OBSAH VÝKRESU:	FORMÁT:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	Č. VÝKR.	SADA:
	DATUM:	MĚŘÍTKO:		
VÝPIS VYBAVENÍ	8xA4	2304	PS.01-07	-
	01/2024			



OBECNÉ POŽADAVKY

- 1. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A ZMĚNY ARCHITEKT !**
- 2. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY A OSAZENÍ VÝROBKŮ NA STAVBĚ !**
- 3. PŘED DODÁNÍM BUDOU JEDNOTLIVÉ VÝROBKY ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM !**
- 4. VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !**
5. VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
6. UVEDENÉ OBRÁZKY A FOTOGRAFIE NEODKAZUJÍ KE KONKRÉTNÍM VÝROBCŮM ANI K BAREVNÉMU ŘEŠENÍ, ALE REPREZENTUJÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT DODRŽENO. KONKRÉTNÍ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE UVEDENO V TEXTU.
7. VZORKOVANÉ VÝROBKY: NA ŽÁDOST INVESTORA ČI ARCHITEKTA BUDOU PŘEDLOŽENY VÝROBKY URČENÉ KE VZORKOVÁNÍ.
8. VEŠKERÉ DODÁVKY, ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ A INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONNÉ NORMY A PŘEDPISY. UCHAZEČ TOTO DOLOŽÍ ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM, PROHLÁŠENÍM O SHODĚ NEBO CERTIFIKÁTEM.
9. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM!




OZN.	SCHEMA	POPIS									
01/V		VNITŘNÍ ŽALUZIE NA DVOUKŘÍDLÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE ROZMĚR SKEL KŘÍDEL: 875x1680 MM 875x320MM <u>POPIS:</u> - HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE, MECHANICKY OVLÁDANÁ - UMÍSTĚNA NA DVEŘNÍM KŘÍDLĚ A NADSVĚTLÍKU - LAMELY 25x0,21 MM, CELOSTÍNÍCÍ <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - LAK A VEŠKERÉ KOMPONENTY (ŽEBŘÍČEK, ŠŇŮRKY, PLASTOVÉ ČÁSTI) ODSTÍNU MLÉČNÁ KÁVA (BUDE VYBRÁNO ZE VZORNÍKU) <u>POZNÁMKA:</u> NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ, UDÁNY JSOU ORIENTAČNĚ.									
											
		130					CELKEM	2	-	-	-
130					CELKEM						
2	-	-	-	-	3						
02/V		VNITŘNÍ ŽALUZIE OKENNÍ ROZMĚR SKLA KŘÍDLA: 775x1500 MM <u>POPIS:</u> - HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE, MECHANICKY OVLÁDANÁ - UMÍSTĚNA NA OKENNÍM KŘÍDLĚ - LAMELY 25x0,21 MM, CELOSTÍNÍCÍ <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - LAK A VEŠKERÉ KOMPONENTY (ŽEBŘÍČEK, ŠŇŮRKY, PLASTOVÉ ČÁSTI) ODSTÍNU MLÉČNÁ KÁVA (BUDE VYBRÁNO ZE VZORNÍKU) <u>POZNÁMKA:</u> NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ, UDÁNY JSOU ORIENTAČNĚ.									
											
		106	109	124			CELKEM	1	1	1	-
106	109	124			CELKEM						
1	1	1	-	-	3						




OZN.	SCHEMA	POPIS												
03/V		SKLENĚNÁ MAGNETICKÁ A POPISOVATELNÁ TABULE ROZMĚR: 1900x1000 MM <u>POPIS:</u> - TABULE Z TVRZENÉHO SKLA - BEZRÁMOVÁ SE SKRYTÝM UPEVNĚNÍM (SOUČÁST DODÁVKY) - MAGNETICKÁ (NEODYMOVÉ MAGNETY), POPISOVATELNÁ FLIPCHARTOVOU FIXOU - PŘIHRÁDKA NA POPISOVAČE <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - SKLO - BÍLÉ, MLÉČNÉ												
		<table><tr><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>	130					CELKEM	1	-	-	-	-	1
		130					CELKEM							
1	-	-	-	-	1									
04/V		VENKOVNÍ VITRÍNA JEDNOKŘÍDLÁ ROZMĚR: 750x750x60 MM <u>POPIS:</u> - VENKOVNÍ VITRÍNA JEDNOKŘÍDLÁ - VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI VANDALISMU - 6x A4 - UZAMYKATELNÁ - MAGNETICKÉ POZADÍ <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - POZADÍ - BÍLÉ - RÁM VITRÍNY - ELOXOVANÝ HLINÍK												
		<table><tr><td>VSTUP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>	VSTUP					CELKEM	1	-	-	-	-	1
		VSTUP					CELKEM							
1	-	-	-	-	1									

OZN.	SCHEMA	POPIS												
05/V		NÁSTĚNNÉ ZRCADLO ROZMĚŘ: 300x1200 MM <u>POPIS:</u> - NÁSTĚNNÉ ZRCADLO, SKRYTÝ ZÁVĚS - DŘEVĚNÝ RÁM <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - RÁM - BÍLÝ LAK												
		<table><tr><td>112</td><td>237</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr></table>	112	237				CELKEM	1	1	-	-	-	2
		112	237				CELKEM							
1	1	-	-	-	2									
06/V		ZAHRADNÍ SLUNEČNÍK ROZMĚŘ: Ø 330 MM, CELKOVÁ VÝŠKA 2500 MM <u>POPIS:</u> - VELKÝ ZAHRADNÍ SLUNEČNÍK VÝKIVNÝ, S BOČNÍ TYČÍ - KLIKOVÝ MECHANISMUS - OTOČNÝ O 360°, NÁKLONNÝ V 7MI POZICÍCH, AXIÁLNĚ NAKLÁPĚCÍ NA OBĚ STRANY - POLYESTEROVÁ VODĚODOLNÁ TKANINA (180 g/m2), S UV FILTREM SPF 50+, STÁLOBAREVNOST 5+ - SNÍMATELNÝ A PRATELNÝ POTAH - STOJAN PRO 4KS DESEK (50x50x40 MM) - DODÁVKA VČ. 4KS ŽULOVÝCH DLAŽDIC PO 25KG - PODCHOZÍ VÝŠKA 2,0 M - HLINÍKOVÝ RÁM 65x50 MM - OCELOVÉ VZPĚRY <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - RÁM - ČERNÝ LAK - KOMPONENTY - ČERNÁ - TKANINA - BÉŽOVÁ												
														
		<table><tr><td>133</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>	133					CELKEM	1	-	-	-	-	1
133					CELKEM									
1	-	-	-	-	1									

OZN.	SCHEMA	POPIS					
07/V		ODPADKOVÝ KOŠ KANCELÁŘSKÝ OBJEM: 30 L ROZMĚR: Ø 335 MM, V. 470 MM <u>POPIS:</u> - KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ - VÁLEC <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - POVRCH - PRÁŠKOVÁ BARVA BÍLÁ					
		106	107	109	201b	241	CELKEM
		1	1	2	1	4	9
08/V		ODPADKOVÝ KOŠ NA WC OBJEM: 10 L ROZMĚR: 390x168x352 MM <u>POPIS:</u> - ČTYŘHRANNÝ KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ UZAVŘENÝ - S PLASTOVOU VLOŽKOU - NÁŠLAPNÝ MECHANISMUS - ARETACE V OTEVŘENÉ PODOBĚ <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - POVRCH - BROUŠENÁ NEREZ					
		111	113	129	238		CELKEM
		1	1	1	1	-	4

OZN.	SCHEMA	POPIS												
09/V		SKŘÍŇKA NA KLÍČE ROZMĚŘ: 990x620x105 MM <u>POPIS:</u> - UZAMYKATELNÁ PROSKLENÁ VITRÍNA NA KLÍČE - 160 KS - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - KORPUS - OCELOVÝ PLECH <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - POVRCH - PRÁŠKOVÁ BARVA SVĚTLE ŠEDÁ												
		<table><tr><td>201b</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>	201b					CELKEM	1	-	-	-	-	1
		201b					CELKEM							
1	-	-	-	-	1									
10/V	  	VERTIKÁLNÍ TRUHLÍKY ROZMĚŘ MODULU: 600x200x150 MM <u>POPIS:</u> - MODULÁRNÍ SAMOZAVLAŽOVACÍ VERTIKÁLNÍ ZAHRÁDKA (INTERIÉR/EXTERIÉR) - 2x 10 MODULŮ (2x 5 + 2x5) - KAPACITA MODULU 1,8 L - RECYKLOVATELNÝ POLYPROPYLEN, UV STABILIZOVANÝ - VESTAVĚNÝ UKAZATEL HLADINY VODY - ZALÉVÁNÍ HORNÍHO TRUHLÍKU - SAMOZAVLAŽOVÁNÍ (ZÁLIVKA 1x ZA 2 - 4 TÝDNY) - POSTAVENO KE ZDI NEBO ZAVĚŠENO; KOTVENÍ KAŽDÉHO 3. TRUHLÍKU <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - ČERNÝ PLAST												
		<table><tr><td>130</td><td>133</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>20</td></tr></table>	130	133				CELKEM	10	10	-	-	-	20
		130	133				CELKEM							
10	10	-	-	-	20									

OZN.	SCHEMA	POPIS										
11/V		NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK ROZMĚR: 600x78x27 MM <u>POPIS:</u> - LIŠTA S HÁČKY NA ZAVĚŠENÍ KABÁTŮ - <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - MASIV DUB, PŘÍRODNÍ LAK - DESKA - HÁČKY PŘÍRODNÍ HLINÍK - 6 KS/LIŠTA <u>VYBAVENÍ:</u> - VČ. KOTVÍCÍHO MATERIÁLU										
												
		<table><tr><td>106</td><td>109</td><td>112</td><td>201b</td><td>241</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>	106	109	112	201b	241	CELKEM	1	1	1	1
106	109	112	201b	241	CELKEM							
1	1	1	1	1	5							
12/V		PODLAHOVÁ LAMPA VÝŠKA: cca 1800 MM <u>POPIS:</u> - PODLAHOVÁ LAMPA Z 60. LET, "BRUSEL" - REPASOVANÝ VÝROBEK, NOVÁ ELEKTRIFIKACE - 3 NASTAVITELNÁ SVÍTIDLA - KORNOUTY PLAST <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</u> - TĚLO - CHROM - BARVY KORNOUTŮ - DLE DOSTUPNOSTI <u>VYBAVENÍ:</u> - VČ. KOTVÍCÍHO MATERIÁLU										
		<table><tr><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>	125					CELKEM	1	-	-	-
125					CELKEM							
1	-	-	-	-	1							

OZN.	SCHEMA	POPIS													
13/V		VNITŘNÍ ŽALUZIE OKENNÍ													
		ROZMĚR SKLA KŘÍDLA: 825x1250 MM													
		<p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none">- HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE, MECHANICKY OVLÁDANÁ- UMÍSTĚNA NA OKENNÍM KŘÍDLĚ- LAMELY 25x0,21 MM, CELOSTÍNÍCÍ <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</p> <ul style="list-style-type: none">- LAK A VEŠKERÉ KOMPONENTY (ŽEBŘÍČEK, ŠŤŮRKY, PLASTOVÉ ČÁSTI) ODSTÍNU MLÉČNÁ KÁVA (BUDE VYBRÁNO ZE VZORNÍKU) <p>POZNÁMKA:</p> <p>NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ, UDÁNY JSOU ORIENTAČNĚ.</p> <p>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŽALUZIÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY.</p> <div></div>													
<table><tr><td>201b</td><td>236</td><td>237</td><td>241</td><td>244</td><td>245</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>	201b	236	237	241	244	245	CELKEM	1	1	1	1	1	1	6	
201b	236	237	241	244	245	CELKEM									
1	1	1	1	1	1	6									