



Městský úřad Šlapanice
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
ODBOR VÝSTAVBY
speciální stavební úřad

Číslo jednací: OV-ČJ/35712-14/OTR
Spisová značka: OV5737-2014/OTR
Oprávněná úřední osoba: Ing. OTRUBA Vítězslav,
tel.: 533 304 559,
e-mail.: otruba@slapanice.cz

MěÚ Šlapanice
Brno, Opuštěná 9/2
Doručeno: 29.07.2014 11:43:00
OISM-ČJ/46510-14/
listy: 1
přílohy:



00510p14j00124

Brno, dne 23. července 2014

Stavebník:

Město Šlapanice, IČ 00282651, Masarykovo náměstí č.p.100/7, 664 51 Šlapanice u Brna

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a ustanovení § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o pozemních komunikacích), ve stavebním řízení přezkoumal žádost ze dne 6. 6. 2014, kterou podalo **Město Šlapanice, IČ 00282651, Masarykovo náměstí č.p.100/7, 664 51 Šlapanice u Brna** (dále jen „stavebník“) o vydání stavebního povolení na stavbu "**Zpevnění účelové komunikace Šlapanice - Bedřichovice**" na pozemku **parc. č. 181/1, 263/1 v k. ú. Bedřichovice, 224/2, 224/37, 224/38, 224/46, 224/47, 3342/4, 3343, 3361/1, 3361/2, 3361/3, 3361/9, 3362/1, 3362/2, 3362/4, 3362/33, 3362/51, 3362/52, 3362/53, 3362/54, 3364/2, 3365/2, 3373/3, 3374/5, 3375/4, 3376/3, 3377/2, 3384/2, 3386/4, 3392/1, 3392/2, 3396/2, 3397, 3400, 3401, 3438/5, 3439/6, 3443, 3456/3, 3457/4, 3461/12, 3465/5, 3466/3, 3469/3, 3469/5, 3470/2, 3486/3, 3496 v k. ú. Šlapanice u Brna** a na základě provedeného řízení podle § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na stavbu "**Zpevnění účelové komunikace Šlapanice - Bedřichovice**"

na pozemku: parc. č. 181/1, 263/1 v k. ú. Bedřichovice, 224/2, 224/37, 224/38, 224/46, 224/47, 3342/4, 3343, 3361/1, 3361/2, 3361/3, 3361/9, 3362/1, 3362/2, 3362/4, 3362/33, 3362/51, 3362/52, 3362/53, 3362/54, 3364/2, 3365/2, 3373/3, 3374/5, 3375/4, 3376/3, 3377/2, 3384/2, 3386/4, 3392/1, 3392/2, 3396/2, 3397, 3400, 3401, 3438/5, 3439/6, 3443, 3456/3, 3457/4, 3461/12, 3465/5, 3466/3, 3469/3, 3469/5, 3470/2, 3486/3, 3496 v k. ú. Šlapanice u Brna.

Územní rozhodnutí bylo pro stavbu vydáno Odborem výstavby Městského úřadu Šlapanice dne 30.6.2014 pod č.j. OV-ČJ/27939-14/ZEM spisová značka OV/5090-2014/ZEM.

Stavba obsahuje:

SO 101 Komunikace Zahrádky km 0,000 – 0,300

SO 102 Komunikace Říčka II km 0,300 – 0,595

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Ivan Cibulec, ČKAIT 100 20 04 a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dle příslušných technických norem, uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v souladu s Technickými podmínkami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP").
5. Provedení stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
6. Stavebník zajistí včasnou a časovou koordinaci realizace výstavby jednotlivých stavebních objektů se stavebními objekty povolovanými jinými stavebními úřady.
7. U výjezdu na pozemní komunikace zajistí stavebník účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly stavbou nadměrně znečišťovány a která brání nadměrné prašnosti při přesunu zeminy a materiálů na stavbě.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Stavebním podnikatelem bude odborná firma oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

9. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem, termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
10. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechat je na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
11. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání v částech stavby určených pro užívání veřejností, ochranu proti hluku. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.
12. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
13. Zhotovitel stavby při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zajistí aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen ty osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
14. Před zahájením prací na stavbě budou v prostoru staveniště polohově a výškově vyznačena vedení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem.
15. Provoz na přilehlých komunikacích nesmí být prováděním stavby narušen.
16. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.
17. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, vydaného Odborem výstavby Městského úřadu Šlapanice dne 30.6.2014 pod č.j. OV-ČJ/27939-14/ZEM spisová značka OV/5090-2014/ZEM.
18. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy:

a) MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 29. května 2014 a další

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za těchto podmínek:

- Změna projektové dokumentace může být provedena pouze se souhlasem vodoprávního úřadu.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
- Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán. Schválené plány zpracované dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“ budou před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámeček nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami

nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

- Povodí Moravy, s.p. bude umožněno bez jakéhokoliv omezení provádět činnosti správce toku v souladu se zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších novel a prováděcí vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, tzn. cyklostezka bude využívána správcem toku – Povodí Moravy, s.p.
- Z důvodu provádění údržby, oprav koryta vodního toku a jiných činností vyplývajících z povinnosti správce toku budou zachovány stávající přístupy k vodnímu toku.
- Provoz cyklostezky se bude řídit schváleným řádem odsouhlaseným Povodím Moravy, s.p., kde bude jasně deklarován vlastník cyklostezky, budou zde zakotveny podmínky správce VT pro užívání přejezdů a pojezdů cyklostezky za účelem oprav a údržby VT.
- Vlastník cyklostezky zajistí v rámci běžné údržby cyklostezky odstranění překážek na ní (větve, naplavený materiál), odpovídá za její stav z hlediska bezpečnosti pojezdu cyklistů.
- DSP bude předložena správci VVT Říčka a správci povodí k odsouhlasení a následně bude vydáno stanovisko ke stavebnímu povolení.
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Stavbou budou dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od lesa.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- Zpevnění účelové komunikace Šlapanice – Bedřichovice bude provedeno v minimální vzdálenosti 20 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Na lesních pozemcích nesmí být ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nesmí zde být umístěno zařízení staveniště.

Stavbou dojde k zásahu do významného krajinného prvku (VKP), kterým je vodní tok Říčka. K dotčení VKP dojde v souvislosti se stavbou zpevněné účelové komunikace Šlapanice – Bedřichovice.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- V rámci území VKP nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP.
- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, jakákoliv změna musí být se zdejším orgánem ochrany přírody předem projednána.

- Veškeré zemní práce budou po realizaci dokonale zahlazeny.

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s odpady dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

- Odpady vzniklé při realizaci uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou předloženy při kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě (rekonstrukci) budou zařazeny podle postupu uvedeného v ust. § 2 a § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.
 - Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrné, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u kolaudace.
 - U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
 - Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídít dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP.
- b) Policie ČR, specializované pracoviště dopravního inženýrství, vyjádření ze dne 6. března 2014

Po posouzení předložené žádosti zdejší součást Policie ČR **souhlasí** s realizací stavby pro stavební řízení za těchto podmínek:

- Je nutné dodržet současně platnou legislativu a technické předpisy.
- Dopravní značení je pouze návrhové, je nutné ho před kolaudací stavby odsouhlasit Policií ČR z důvodu aktuálnosti.
- Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu se současně platnými stavebně technickými normami a předpisy.
- Dodatková tabulka E13 bude mít text „MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM MŮ ŠLAPANICE“.
- V souladu s příslušným zákonem o omezení přístupu na účelovou komunikaci bude provedeno řízení (nejpozději do kolaudace stavby).
- Budou zakresleny rozhledy dle ČSN 73 6109.

- Projekt je svázán s projektem rekonstrukce centra obce Bedřichovice, pokud by projekt nebyl realizován do kolaudace této stavby je nutno provést změnu stavby před dokončením z důvodu napojení účelové komunikace na stávající místní komunikaci.
- V místech sjezdů je vhodné vybudovat silniční nájezdový obrubník, který jednoznačně odděluje sjezdy na místa ležící mimo komunikaci od křižovatek (v případě nerealizace je nutné zdůvodnění).

Při realizaci inženýrských sítí je nutno zajistit:

- Stanovený průjezdní profil komunikace (dodržení bezpečného odstupu pevných překážek min. 0,5 m od vnějšího okraje zpevněné čisti vozovky).
- Vyhovující rozhledové pole křižovatek, jednotlivých připojení. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu.
- Výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení
- Při realizace stavby a jejím následném provozování nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, musí být zajištěna bezpečnost chodců.

Odsouhlaseno dne 6. 3. 2014 pod č.j.: KRPB – 18984-1/ČJ-2014-0600DI-POK.

19. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury:

a) Povodí Moravy, s.p., stanovisko ze dne 16. května 2014

SO 101 Komunikace zahrádky – odvodnění příčným a podélným sklonem na terén, do stávajícího příkopu, do zasakovacího podélného trativodu a do vsakovací drenáže.

SO 102 Komunikace Říčka II – odvodnění příčným a podélným sklonem na terén, do příkopu podél komunikace a do zasakovacího trativodu.

Ostatní podmínky byly zapracovány do stanoviska OŽP.

b) RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 7. dubna 2014

Akcí „Zpevnění účelové komunikace Šlapanice – Bedřichovice“ bude dotčen (křížení s cyklotrasou) vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40 v majetku RWE GasNet, s.r.o.

Se stavbou cyklostezky dle předložené projektové dokumentace, povolením a realizací stavby souhlasíme, budou-li dodrženy následující podmínky:

- Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).
- Nad plynovod v místě křížení s cyklostezkou uložit silniční železobetonové panely v celé šíři přejezdu. Panely se ukládají kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, minimálně 0,5 m (a více) nad plynovod.
- Výkopové práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu) provádět zásadně ručně.
- Před zahájením prací Vám na základě objednávky naše zařízení vytýčíme (zaměstnanci provozu a údržby sítí JMP DS, s.r.o. – Pracovní oblast Brno). Zaměstnanci JMP DS, s.r.o. při vytyčovací práci určí hledačem potrubí orientačně hloubku uložení plynárenského zařízení pod stávajícím terénem.
- Na plynovodu doporučujeme vykopat sondu (ručně) pro přesné zjištění hloubky uložení VTL plynárenského zařízení v místě budoucího křížení s budoucí cyklostezkou.
- Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu, pokud jsou na trase plynovodu umístěny (orientační sloupky, měřicí vývody, armatury, apod.).
- V průběhu provádění prací v místě křížení s VTL plynovodem přizvěte zaměstnance provozu údržby sítí JMP DS, s.r.o. – Provozní oblast Brno ke kontrole stavby a vydání souhlasu s provozem budované cyklostezky.

c) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., vyjádření ze dne 9. dubna 2014

Požadujeme dodržet následující podmínky:

- Oznámit zahájení prací 14 dní předem na provozní středisko VAS Pozořice tel. 547 231 018 současně s objednávkou na vytýčení dešťové kanalizace.
- Ochranné pásmo kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. U potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup ke stoce nebo ohrožující její technický stav nebo plynulé odvádění odpadních vod. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky, provádět terénní úpravy (zákon č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav).
- V případě výskytu stávajících kanalizačních šachet v prostoru realizované stavby musí být upraveno jejich zhlaví a poklopy osazeny do nové nivelety zpevněné komunikace (jejich poloha trvanlivě zajištěna podbetonováním apod.).

U šachet umístěných v dotčeném nezpevněném terénu musí být šachty upraveny tak, aby nemohlo docházet k jejich zaplavování.

- Bude dodrženo minimální krytí kanalizace dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- Po ukončení stavebních prací přizvat zástupce VAS Provoz Pozořice ke kontrole dotčené kanalizace. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Případné nedostatky musí být neprodleně opraveny firmou, která prováděla stavební činnost, na její vlastní náklady.
- Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
- Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

d) E.ON Česká republika, vyjádření ze dne 7. května 2014

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN, VN, distribuční trafostanice VN/NN podzemní vedení NN.

Udělujeme souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR ve smyslu ustanovení § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích při splnění podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006/Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem zejména tím, že bude zajištěno:

- v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uvedeného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení v terénu
- objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR
- provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním zařízením musí odpovídat příslušným ČSN

- provádění zemních prací v OP výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s největší opatrností, nebude-li provozovatelem stanoven o jinak
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníků a ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
 - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m
 - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t
- veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN 50 110-1. veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
- veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dnů předchozího měsíce.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR

e) Telefónica Czech Republic, vyjádření ze dne 16. června 2014

Na základě určení a vymezení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) o síti elektronických komunikací následující vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen ochranné pásmo).

- (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

- (2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Aleš Pokorný, tel.: 541 132 698, 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@o2.com (dále jen POS).
- (3) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- (4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK.
- (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
- (6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

- (7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě jakýchkoli dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost Telefónica na asistenční lince 14 111.

f) **ELTODO-CITELUM, s.r.o.**, vyjádření ze dne 18. června 2014

Výstavbou VO dojde ke střetu se zařízením ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o..

- Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s.r.o.

20. Za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu (s dostatečným předstihem cca 20 dnů) tyto fáze výstavby:

- Provedení pláně po vyhodnocení zátěžových zkoušek únosnosti pláně.
- Před pokládkou krycích vrstev komunikace.

Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit.

21. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí speciálního stavebního úřadu o povolení předčasného užívání stavby před jejím dokončením a to po dohodě se zhotovitelem stavby. Před dokončením stavby stavebník podá speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve které budou uvedeny identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Žádost bude podána 15 dnů před dokončením stavby.
22. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí, aby před započatím užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
23. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
24. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci

25. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.

26. Stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce předloží tyto doklady:

1. Dokumentaci skutečného provedení stavby. (se zakreslením tras nadzemních a podzemních vedení)
2. Doklad o oznámení záměru realizovat stavbu Archeologickému ústavu AV ČR.
3. Kopii evidence všech odpadů včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám.
4. Doklady o provedení vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými osobami zeměměřičskými inženýry.
5. Předložit kopii živnostenského listu (výpisu z OR), opravňující zhotovitele stavby k provádění pozemních komunikací a kopii osvědčení o autorizaci podle zákona 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro osobu zodpovědnou za vedení realizace stavby.
6. Souhlasná stanoviska vlastníků sítí v dotčené oblasti osvědčující, že byly dodrženy podmínky a normy pro provádění křížení a souběhu sítí se stavbou nebo zápis o kontrole (montážní nebo stavební deník) křížení a souběhu před záhozem výkopu.
7. Oznámení o zahájení stavby speciálnímu stavebnímu úřadu.
8. Oznámení o výběru stavebního podnikatele, který bude realizovat stavbu a osoby zodpovědné za vedení realizace stavby.
9. Zápis o převzetí dokončeného díla.
10. Protokoly o zkouškách a atesty materiálů.
11. Splnění dalších podmínek obsažených v územním rozhodnutí a stavebním povolení.

Označení účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Šlapanice, IČ 00282651, Masarykovo náměstí č.p.100/7, 664 51 Šlapanice u Brna

Námítky účastníků řízení:

Dne 19. 6. 2014 podal Bc. Jaroslav Němčák a Lenka Němčáková, Brněnská 1425/102, 664 51 Šlapanice námítku, která obsahovala:

„Nesouhlasíme s navrženou konstrukcí vozovky pro zatížení jen do 3,5 t v úseku od mostu přes vodní tok Říčka až po parcelu č. 3448/1 účelové komunikace z následujících důvodů:

- Nebylo by možné k našim nemovitostem cokoli dopravit nákladním automobilem, což je výrazný a omezující zásah do našich práv a potřeb, vyplývajících z užívání a obsluhy těchto nemovitostí.
- Nemožnost prakticky, stavebně a mechanizačně dokončit řádně povolené stavby Odborem výstavby Městského úřadu Šlapanice, objekty pro individuální rekreaci OV-ČJ/29565-12/SEM ze dne 28. srpna 2012 a OV-ČJ/21452-13/SEM ze dne 21. května 2013.
- Projektová dokumentace nerespektuje dohodu ze dne 10. 9. 2013 č.j. 005T-2013-60 Smlouva o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Šlapanice a panem Františkem Macháčkem, Brněnská 795/30, 664 51 Šlapanice, schválenou radou

města dne 18. 9. 2013, kde je jasně uveden požadavek / podmínka na vjezd vozidel do 7,5 t.

Navrhujeme doplnění projektové dokumentace resp. skladby konstrukce vozovky výše definovaného úseku (Zahrádky km 0,000 – 0,300 km) účelové komunikace tak, aby účelová komunikace mohla být občasně, nikoli trvale užívána i vozidly do 10 t.“

Odůvodnění

Dne 6.6.2014 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "Zpevnění účelové komunikace Šlapanice - Bedřichovice" na pozemku parc. č. 181/1, 263/1 v k. ú. Bedřichovice, 224/2, 224/37, 224/38, 224/46, 224/47, 3342/4, 3343, 3361/1, 3361/2, 3361/3, 3361/9, 3362/1, 3362/2, 3362/4, 3362/33, 3362/51, 3362/52, 3362/53, 3362/54, 3364/2, 3365/2, 3373/3, 3374/5, 3375/4, 3376/3, 3377/2, 3384/2, 3386/4, 3392/1, 3392/2, 3396/2, 3397, 3400, 3401, 3438/5, 3439/6, 3443, 3456/3, 3457/4, 3461/12, 3465/5, 3466/3, 3469/3, 3469/5, 3470/2, 3486/3, 3496 v k. ú. Šlapanice u Brna, kterou podal Město Šlapanice, IČ 00282651, Masarykovo náměstí č.p.100/7, 664 51 Šlapanice u Brna. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí bylo pro stavbu vydáno Odborem výstavby Městského úřadu Šlapanice dne 30.6.2014 pod č.j. OV-ČJ/27939-14/ZEM spisová značka OV/5090-2014/ZEM.

Stavební úřad opatřením ze dne 11.6.2014 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

K návrhu na vydání stavebního povolení byla doložena rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:

- MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
- Telefónica Czech Republic, a.s.
- JMP DS, s.r.o.
- E.ON Česká republika, s.r.o.
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
- GTS Czech s.r.o.
- UPC Česká republika, s.r.o.
- Itself s.r.o.
- TeliaSorea International Carrier Czech Republic a.s.

- MAXPROGRES telco, s.r.o.
- Povodí Moravy, s.p.
- ELTODO-CITELUM, s.r.o.
- Hasičský záchranný sbor JmK
- Policie ČR DI Brno-venkov

Stanoviska dotčených orgánů státní správy a stanoviska účastníků řízení byla zkoordinována a jejich podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemku, na kterém se stavba bude provádět, vlastnické právo, a na pozemky, ke kterým nemá vlastnické právo, doložil právo stavbu provést založené smlouvou o zřízení věcného břemene.

Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Námítka účastníků řízení je řešena předloženou projektovou dokumentací, únosnost komunikace v požadovaném úseku vyhovuje pro vozidla o hmotnosti 7,5, tudíž námítka je bezpředmětná.

Jelikož speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

- a) stavebník
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu
- g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis

Jan Matula, Palackého č.p.112/13, 664 51 Šlapanice u Brna

Milada Matulová, Palackého č.p.112/13, 664 51 Šlapanice u Brna

František Macháček, Brněnská č.p.795/30, 664 51 Šlapanice u Brna

Hana Macháčková, Brněnská č.p.795/30, 664 51 Šlapanice u Brna

Jiří Ondráček, Nerudova č.p.1332/20, 664 51 Šlapanice u Brna

Josef Kreutzer, Božetěchova č.p.2283/87, 612 00 Brno 12

Dáša Kreutzerová, Božetěchova č.p.2283/87, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Irena Drncová, Kamínky č.p.284/11, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice

ELTODO-CITELUM, s.r.o. Divize Morava Jih, Novodvorská č.p.1010/14, 142 01 Praha 4

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. č.p.546/9, 664 51 Šlapanice u Brna

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22 Praha 4

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veverří, 602 00 Brno 2

Karel Zourek, Lípová č.p.100/26, Bedřichovice, 664 51 Šlapanice u Brna

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru Územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.




Ing. Hana Meitnerová
vedoucí odboru výstavby

Otisk
úředního
razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Přílohy si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí.

Městské úřady se žádostí o vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení:

- MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice

Doručí se:

Účastníci řízení (prostřednictvím veřejné vyhlášky)

Jan Matula, Palackého č.p.112/13, 664 51 Šlapanice u Brna

Milada Matulová, Palackého č.p.112/13, 664 51 Šlapanice u Brna

František Macháček, Brněnská č.p.795/30, 664 51 Šlapanice u Brna

Hana Macháčková, Brněnská č.p.795/30, 664 51 Šlapanice u Brna

Jiří Ondráček, Nerudova č.p.1332/20, 664 51 Šlapanice u Brna

Josef Kreutzer, Božetěchova č.p.2283/87, 612 00 Brno 12

Dáša Kreutzerová, Božetěchova č.p.2283/87, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Irena Drncová, Kamínky č.p.284/11, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice

ELTODO-CITELUM, s.r.o. Divize Morava Jih, Novodvorská č.p.1010/14, 142 01 Praha 4

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. č.p.546/9, 664 51 Šlapanice u Brna

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22 Praha 4

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Karel Zourek, Lípová č.p.100/26, Bedřichovice, 664 51 Šlapanice u Brna

Dále vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich nebo ten, kdo má k takovému pozemku právo odpovídající věcnému břemeni,

v k.ú. Šlapanice

p.č. 3349/1, 3342/6, 3342/7, 3342/15, 3342/5, 3344, 224/39, 224/1, 3363/10, 3363/3, 3363/1, 3363/2, 3364/1, 3522/6, 3520/5, 3494, 3493/4, 3491/4, 3487, 3486/1, 3482, 3481, 3478, 3477, 3473/7, 3473/6, 3473/10, 3473/9, 3473/8, 3473/5, 3469/2, 3466/1, 3465/1, 3461/1, 3461/6, 3460/8, 3457/1, 3456/1, 3453, 3452, 3449/3, 3448/1, 3442, 3439/5, 3438/2, 3438/1, 3434, 3433/3, 3430, 3429, 3426, 3425, 3418/1, 3417, 3414, 3413, 3410, 3409, 3405/1, 3405/2, 3404, 3391, 3365/1, 3366, 3367, 3369/2, 3369/5, 3369/1, 3370/1, 3371, 3372/9, 3373/1, 3374/6, 3375/1, 3375/2, 3375/3, 3376/1, 3377/1, 3378, 3379/1, 3379/2, 3380/2, 3380/3, 3381/1, 3382, 3383, 3384/1, 3385, 3386/3, 3389/12, 3389/5, 3389/4, 3389/6, 3389/14, 3389/13, 3389/1, 3389/15, 3372/11, 3389/9, 3389/11, 3390, 3522/8, 3362/55.

v k. ú. Bedřichovice:

parc. č. 245, 248, 250, 252, 265.

Účastníci řízení (prostřednictvím kurýrní služby)

- Město Šlapanice, Masarykovo náměstí č.p.100/7, 664 51 Šlapanice u Brna



Dotčené orgány (prostřednictvím datové schránky)

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14, DS: OVM, ybiaiuv
- Policie ČR, KŘP JmK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno - Veverčí, DS: OVM, jydai6g

Dotčené orgány (Mě Ú Šlapanice)

- Městský úřad Šlapanice, OISM, Masarykovo náměstí č.p.100/7, 664 51 Šlapanice u Brna
- Městský úřad Šlapanice, OŽP, Opuštěná č.p.9/2, 656 70 Brno