VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚPRAVOU ULICE HUSOVY



Asfaltový beton obrusný	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108–1
Spojovací postřik asfaltový v množ. 0,70kg/m2			ČSN 736129
Asfaltový beton – vyrovnávací	ACL 16+	40–100 mm	ČSN EN 13108–1
Spojovací postřik asfaltový v množ. 0,70kg/m2			ČSN 736129

Asfaltový beton obrusný	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108–1
Spojovací postřik asfaltový v množ. 0,70kg/m2			ČSN 736129
Asfaltový beton ložný	ACL 16+	80 mm	ČSN EN 13108–1
Spojovací postřik asfaltový v množ. 0,70kg/m2			ČSN 736129
Kamenivo stmelené cementem	SC 0/32	150 mm	ČSN 73 61 24 –1
Štěrkodrť	ŠD 0/32	200 mm	ČSN 73 61 26 –1
Celkem		480mm	

POZNÁMKA:
Vyhrazené stání bude rozšířeno do zeleného pásu v konstrukci 3 na celkovou šířku 3,5m.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚPRAVOU CHODNÍKŮ K RD



Betonová dlažba	DL, 100/200	60 mm	ČSN 73 61 31
Lože z kameniva drceného	L 4/8	40 mm	ČSN 73 61 31
Štěrkodrť	ŠD 0/32	150 mm	ČSN 73 61 26 –1
Celkem		250 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VYHRAZENÝM STÁNÍM



DETAIL NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU 1 : 25



ZAPRAVENÍ RÝHY PO PŘÍPOJKÁCH VPUSTÍ 1 : 50



Projektant	Matula, projekce dopravních staveb	matula	
Zodpovědný projektant	Ing. J. Matula	PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB ŠUMAVSKÁ 15, 602 00 BRNO tel., fax 541 235 048 email: matula@matula.biz	
Vypracoval	Ing. J. Krejčíková		
Investor	Město Šlapanice		
ULICE HUSOVA, HYBEŠOVA – PARKOVACÍ STÁNÍ		Formát	3 x A4
		Datum	03/2018
		Stupeň	DSP+DPS
SO 01 PARKOVACÍ STÁNÍ NA ULICI HUSOVA			
VZOROVÉ ŘEZY		měřítko 1:50	č. výkresu 3