










DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice








PROJEKTANT:	BC. PAVLA BALÁŽOVÁ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. JAN KREJSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
INVESTOR:	MĚSTO ŠLAPANICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 664 51 ŠLAPANICE IČ 002 82 651		
MÍSTO STAVBY	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1594/16, 664 51 ŠLAPANICE		
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	01/2019
NÁZEV STAVBY	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLAPANICE	FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO:	1 : 50
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	18 269
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 113

OZN.	SCHEMA	POPIS	KS	POZNÁMKA
01 T		<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štitové dveřní kování, klika/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor 	4 ks	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - do příčky tl. 725 mm - konkrétní odstín křídla a zárubně bude odsouhlasen investorem před zahájením výroby - dodávka dveří v kompletním provedení vč. zárubně, přechodové lišty, spojovacího materiálu, závěsů, příslušenství apod. a montáže - podrobná specifikace bude před výrobou odsouhlasena investorem a technickým a autorským dozorem!
02 T		<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štitové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor 	3 ks	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - do příčky tl. 725 mm - konkrétní odstín křídla a zárubně bude odsouhlasen investorem před zahájením výroby - dodávka dveří v kompletním provedení vč. zárubně, přechodové lišty, spojovacího materiálu, závěsů, příslušenství apod. a montáže - podrobná specifikace bude před výrobou odsouhlasena investorem a technickým a autorským dozorem!
03 T		<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štitové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor 	6 ks	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - do stávající ocelové zárubně - konkrétní odstín křídla odsouhlasen investorem před zahájením výroby - dodávka dveří v kompletním provedení vč. zárubně, přechodové lišty, spojovacího materiálu, závěsů, příslušenství apod. a montáže - podrobná specifikace bude před výrobou odsouhlasena investorem a technickým a autorským dozorem!
04 T		<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štitové dveřní kování, klika/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor 	1 ks	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - do stávající ocelové zárubně - konkrétní odstín křídla odsouhlasen investorem před zahájením výroby - dodávka dveří v kompletním provedení vč. zárubně, přechodové lišty, spojovacího materiálu, závěsů, příslušenství apod. a montáže - podrobná specifikace bude před výrobou odsouhlasena investorem a technickým a autorským dozorem!

OZN.	SCHEMA	POPIS	KS	POZNÁMKA
05 T		<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, ze zadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor 	1 ks	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - do příčky tl. 125 mm - konkrétní odstín křídla a zárubně bude odsouhlasen investorem před zahájením výroby - dodávka dveří v kompletním provedení vč. zárubně, přechodové lišty, spojovacího materiálu, závěsů, příslušenství apod. a montáže - podrobná specifikace bude před výrobou odsouhlasena investorem a technickým a autorským dozorem!
06 T		<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - otvíravé PRAVÉ, otočné hladké plné - včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, klika/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, ze zadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor 	1 ks	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - do příčky tl. 125 mm - konkrétní odstín křídla a zárubně bude odsouhlasen investorem před zahájením výroby - dodávka dveří v kompletním provedení vč. zárubně, přechodové lišty, spojovacího materiálu, závěsů, příslušenství apod. a montáže - podrobná specifikace bude před výrobou odsouhlasena investorem a technickým a autorským dozorem!
07 T		<p><u>VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - šířky: 925 mm ;hloubky: 600 mm; výška: 2 000 mm - materiál - silné laminátové dřevotřísky tl. min. 25 opatřeny 2 mm ABS hranou - s pohledovými zády z laminátu tl. 8 mm - dekor buk - 4 police 	7 ks	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci vč. kotvení skříní zajistí dodavatel stavby! - výrobek bude zhotoven na zakázku! - schéma výrobku je pouze orientační, přesný výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace truhlářského prvku!
08 T		<p><u>VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - šířky: 1000 mm ;hloubky: 600 mm; výška: 3 000 mm - materiál - silné laminátové dřevotřísky tl. min. 25 opatřeny 2 mm ABS hranou - s pohledovými zády z laminátu tl. 8 mm - dekor buk - 5 polic 	1 ks	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci vč. kotvení skříní zajistí dodavatel stavby! - výrobek bude zhotoven na zakázku! - schéma výrobku je pouze orientační, přesný výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace truhlářského prvku!
09 T		<p><u>VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - šířky: 900 mm ;hloubky: 600 mm; výška: 3 000 mm - materiál - silné laminátové dřevotřísky tl. min. 25 opatřeny 2 mm ABS hranou - s pohledovými zády z laminátu tl. 8 mm - dekor buk - 5 polic 	1 ks	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci vč. kotvení skříní zajistí dodavatel stavby! - výrobek bude zhotoven na zakázku! - schéma výrobku je pouze orientační, přesný výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace truhlářského prvku!

OZN.	SCHEMA	POPIS	KS	POZNÁMKA
10 T		VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ - šířky: 900 mm ;hloubky: 600 mm; výška: 3 000 mm - materiál - silné laminátové dřevotřísky tl. min. 25 opatřeny 2 mm ABS hranou - s pohledovými zády z laminátu tl. 8 mm - dekor buk - 5 polic	1 ks	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! - výrobní dokumentaci vč. kotvení skříní zajistí dodavatel stavby! - atypický výrobek bude zhotoven na zakázku! - schéma výrobku je pouze orientační, přesný výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace truhlářského prvku!
11 T		VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ - šířky: 850 mm ;hloubky: 600 mm; výška: 3 000 mm - materiál - silné laminátové dřevotřísky tl. min. 25 opatřeny 2 mm ABS hranou - s pohledovými zády z laminátu tl. 8 mm - dekor buk - 5 polic	1 ks	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! - výrobní dokumentaci vč. kotvení skříní zajistí dodavatel stavby! - výrobek bude zhotoven na zakázku! - schéma výrobku je pouze orientační, přesný výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace truhlářského prvku!
12 T		VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ - šířky: 1250 mm ;hloubky: 400 mm; výška: 3 000 mm - materiál - silné laminátové dřevotřísky tl. min. 25 opatřeny 2 mm ABS hranou - s pohledovými zády z laminátu tl. 8 mm - dekor buk - 5 polic	1 ks	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! - výrobní dokumentaci vč. kotvení skříní zajistí dodavatel stavby! - výrobek bude zhotoven na zakázku! - schéma výrobku je pouze orientační, přesný výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace truhlářského prvku!
13 T		VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ - šířky: 1000 mm ;hloubky: 275 mm; výška: 2 000 mm - materiál - silné laminátové dřevotřísky tl. min. 25 opatřeny 2 mm ABS hranou - s pohledovými zády z laminátu tl. 8 mm - dekor buk - 4 police	1 ks	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! - výrobní dokumentaci vč. kotvení skříní zajistí dodavatel stavby! - výrobek bude zhotoven na zakázku! - schéma výrobku je pouze orientační, přesný výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace truhlářského prvku!
14 T		VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ - šířky: 1000 mm ;hloubky: 600 mm; výška: 2 000 mm - materiál - silné laminátové dřevotřísky tl. min. 25 opatřeny 2 mm ABS hranou - s pohledovými zády z laminátu tl. 8 mm - dekor buk - 4 police	1 ks	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! - výrobní dokumentaci vč. kotvení skříní zajistí dodavatel stavby! - výrobek bude zhotoven na zakázku! - schéma výrobku je pouze orientační, přesný výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace truhlářského prvku!
15 T		SKŘÍŇKA POD UMYVADLO - šířky: 550 mm ;hloubky: 400 mm; výška: 750 mm - materiál - silné laminátové dřevotřísky tl. min. 25 opatřeny 2 mm ABS hranou - dekor buk - skříň bude zhotovena na zakázku, její tvar bude přizpůsoben konkrétnímu typu umyvadla - umyvadlo není součástí dodávky umyvadlové skříně	4 ks	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! - výrobní dokumentaci vč. kotvení skříní zajistí dodavatel stavby! - výrobek bude zhotoven na zakázku! - schéma výrobku je pouze orientační, přesný výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace truhlářského prvku!

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KS	POZNÁMKA
16 T		INTERIÉROVÉ OKNO 850/800 mm FIXNĚ ZASKLENÉ ČIRÉ VRSTVENÉ SKLO RÁM: CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÝ BARVA: BÍLÁ	1 ks	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ OKNO (OBECNÉ POŽADAVKY): KŘÍDLO: FIXNĚ ZASKLENÉ RÁM: CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÝ ZASKLENÍ: ČIRÉ VRSTVENÉ SKLO POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 DP3 BARVA: BÍLÁ
17 T		INTERIÉROVÉ OKNO 1000/800 mm FIXNĚ ZASKLENÉ ČIRÉ VRSTVENÉ SKLO RÁM: CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÝ BARVA: BÍLÁ	1 ks	KOTVENÍ OKEN BUDE PROBÍHAT NA ZÁKLADĚ PŘEDPISU VÝROBCE OKEN A V SOULADU S VYHL. 268/2009 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY.
18 T		INTERIÉROVÉ OKNO 1075/800 mm FIXNĚ ZASKLENÉ ČIRÉ VRSTVENÉ SKLO RÁM: CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÝ BARVA: BÍLÁ	2 ks	
19 T		INTERIÉROVÉ OKNO 1050/800 mm FIXNĚ ZASKLENÉ ČIRÉ VRSTVENÉ SKLO RÁM: CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÝ BARVA: BÍLÁ	2 ks	
20 T		KRYT OTOPNÝCH TĚLES - šířky: 240 mm ; výška: 770 mm - provedení: podkonstrukci opláštění tvoří svařovaný úhelník z jacklů 30/30 , kotvených do podlahy a do podparapetní stěny po cca 800 mm. Na něj je přes pomocné dřevěné hranoly osazen horní a čelní, perforovaný kryt z kompaktní desky tl. 10 mm. Perforace bude provedena na CNC fríze, tvar perforace bude upřesněn v průběhu výrobní dokumentace. Čelní perforovaná deska bude pouze skrytě zavěšena pro snadnou demontáž. - povrchová úprava: ocelová podkonstrukce - prášková vypalovací barva bílá kompaktní desky - bílý dekor	57 bm	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! - výrobní dokumentaci vč. kotvení zajistí dodavatel stavby! - výrobek bude zhotoven na zakázku! - schéma výrobku je pouze orientační, přesný výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace! - dodávka včetně kotveních prvků a spojovacího materiálu

OZN.	POPIS	KS	POZNÁMKA
21 T	<p><u>MYCÍ BOX STŮL S KERAMICKÝM DŘEZEM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - šířky: 900 mm ;hloubky: 600 mm; výška: 900 mm - materiál skříňky - laminátové dřevotřískové desky LTD 18 mm <ul style="list-style-type: none"> - hrany opatřeny ochranným systémem ABS v tl. 2mm - spodní část mycího panelu tvoří úložný policový systém <p>krytý dvířky s rozvorovým zámkem</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovní deska vysokotlaké lamináty (HPL desky) <p>vyrobené podle normy EN 438-6, typ EDF s extrémní odolností proti atmosférickým vlivům. Odolnost povrchu je zajištěna dvojitým vytvrzením Acryl-polyuretanové pryskyřice.</p> <ul style="list-style-type: none"> - součástí keramický dřez a odtoková trubka odolná vůči chemikáliím <p>- dekor - buk</p>	2 ks	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci vč. kotvení skříňní <p>zajistí dodavatel stavby!</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobek bude odsouhlasen s investorem a projektantem po předložení výrobní dokumentace truhlářského prvku!