



POZNÁMKA:
– VE VÝKRESECH TVARU JSOU VYZNAČENY POUZE PODSTATNÉ PROSTUPY VĚTŠÍCH PROFILŮ –
PŘEDEVŠÍM VZT. OSTATNÍ PROSTUPY SI PRO SVÉ INSTALACE ZŘÍDÍ – VYVRTAJÍ JEDNOTLIVÉ PROFESE
– POKUD BUDE V DOBĚ BETONÁŽE ZNÁMÁ PŘESNÁ POLOHA JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ MENŠÍCH
PROFILŮ, JE MOŽNÉ TYTO JŽ VYNECHAT – VYVLOŽKOVAT V BEDNĚNÍ.
– PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM

BETON ČSN EN 206–1 Změna Z3.
C25/30–XC1–S3

NAVŘENO DLE ČSN EN 1992–1–1

OCEL B 500B

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpvl ±0,000 = 237,72 m n. m.	
REVIZE:	POPIŠ ZMĚNY:

AKCE:		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU "F"		OBJEKT: SO 01 - PAVILON F	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Město Šlapanice Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice		PROFESE: D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - HORNÍ STAVBA	
MÍSTO STAVBY: Šlapanice parc. číslo 16/1		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20471011-4	
GENERALNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezdružova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		AUTORIZACE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Vlastislav Remes, ing.remes@seznam.cz		DATUM: 04/2019	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:		FORMÁT: 8 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		KOPIE:	
OPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. VÍT KORYČANSKÝ, korycansky@volny.cz		MĚŘÍTKO: 1: 50	
VYPRACOVAL: ING. VÍT KORYČANSKÝ, korycansky@volny.cz		VÝKRES: STROP 3.NP - TVAR	
		EVIDENČNÍ ČÍSLO: D.1.2b.06	
		REVIZE:	