

LEGENDA

ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C20/25 - XC2
ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU VYZTUŽENY BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ B500B
S PASY BUDE MONOLITICKY SPOJENA KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ DESKY
TATO BUDE V ÚSECÍCH PO 3m OPATŘENA ZÁKLADOVÝMI TÁHLY 0,5/0,25
VYZTUŽENÝMI ARMOKOŠEM Z VÁZANÉ VÝZTUŽE B500B.
ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 150mm BUDE KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENA SVAŘOVANOU OCELOVOU SÍTÍ 6/1150/150
POD PASY BUDE VYTVOŘENA VRSTVA PODKLADNÍHO BETONU C16/20 tl. 100mm.
NEZÁMRZNÉ KRYTÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE 1,350 m OD UPRAVENÉHO TERÉNU.
NEZÁMRZNÉ KRYTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENO I BĚHEM VÝSTAVBY.

- [-0.200] HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE (HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY)
[-0.350] (SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY)
[-1.250] SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU - KÓTA ZÁKLADOVÉ SPÁRY
[-1.350] SPODNÍ HRANA PODKLADNÍHO BETONU


POZNÁMKA

PŘED BETONÁŽÍ NUTNO VLOŽIT DO VÝKOPU ZEMNÍCI PÁSEK
Fe Zn 30/4 A TO 50mm OD DNA VÝKOPU (UZEMNĚNÍ)



Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 240,60 = Podlaha 1.NP

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kreslil
ing. Tuček	Gálová	Gálová
Investor		
Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice		
Stavba		
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G		
Objekt		
SO 03 Sportovní hala		
Obsah výkresu		
Půdorys základů		

	
Formát	6A4
Datum	12/2018
Stupeň	DPS
Zak. číslo	07/2018
Měřítko	Číslo výkresu 1:100 1.3.1.2