


SPECIFIKACE PRVKŮ A KONSTRUKCÍ

104 DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN HALY- S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

Dřevěný obklad haly v.3m –

s povrchovou úpravou protipožárním transparentním nátěrem třída reakce na oheň B -bezrozpouštědlová syntetická disperze, která působením plamenů nebo horka se přemění na vrstvu pěny, která uzavře podklad a chrání dřevo před ohněm ($I_s=0$).

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	<div><div>PROJEKT</div><div>AED s.r.o.</div><div>Architektonická a projekční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz</div></div>	
ing. Tuček	Gálová	Gálová		
Investor	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice			
Stavba	Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G			
Objekt	SO 03 Sportovní hala		Formát	1A4
Obsah výkresu	Specifikace prvků a konstrukcí		Datum	12/2018
			Stupeň	DPS
			Zak. číslo	07/2018
			Měřítko	Číslo výkresu
		1:1	1.3.1.13	