



UKONČENÍ VÝZTUŽE NA KONCI STĚNY

UKONČENÍ VÝZTUŽE NA KONCI STĚNY

PROVÁZÁNÍ VÝZTUŽE STĚNY V ROHU

## POZNÁMKA – OCEL:

UVADĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU.  
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI,  
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY.  
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.  
UZÁVĚRY TRÁMKŮ PODORYSNÉ PROSTRÁDAT

## POZNÁMKA:

- PŘESNÝ TVAR VIZ STAVEBNÍ ČÁST  
- VLÁKNOBETONOVÉ DÍSTANČNÍKY  
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVBY  
- VÝZTUŽ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ KRESLENA SCHEMATICKY. VÝKRESY NEJSOU DLE VYHLÁŠKY URČENY K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD K VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE. TOTO ŘEŠÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ DODAVATELEM STAVBY. POKUD STAVBA USODÍ, ŽE TATO PODROBNOST JE DOSTAČUJÍCÍ, NECHť SLOUŽÍ K REALIZACI NA ZODPOVĚDNOST GD.  
- DOKUMENTACE VYPRACOVÁNA NEBO ZAJIŠŤENÁ DODAVATELEM STAVBY MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY A OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU ODSOUHLAŠENA INVESTOREM, GP A STATIKEM.  
- VEŠKERÉ PROSTUPY ZÁKLADY MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY SE STATIKEM.

BETON DLE ČSN EN 206-1  
NAVRHOVÁNO DLE ČSN EN 1992  
PROVÁDĚT DLE ČSN EN 13670

BETON PASY: C12/15-X0  
BETON STĚNY: C25/30-XC4 XF2 - MRAZUVZDORNÝ  
OCEL: B500B (1050S (R))  
KRYTÍ: 30 mm



...	...	...	...	...	...
REVIZE	Č	DATUM	PODPIS	POPIS REVIZE	
VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	projektant a statistika kancelář Ing. Pavel Bušina Bochořského 11a 616 00, Brno Číslo: 0010014 OIC: CZ000010095 info@busma.cz +420 549 243 027 +420 549 531 531
ING. AROH MILAN PODROBŮK		ING. P. BUŠINA	ING. M. TRNČKA	ING. P. BUŠINA	
					
INVESTOR:		Město Šlapanice, Husarovo náměstí 180/1, Šlapanice, 664 51			
STAVBA:		DŮM V PARKU P.Č. 905,907/4, 907/11, 907/1, 904/3 b K.Ú.ŠLAPANICE U BRNA			
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 DŮM V PARKU			FORMÁT:
ČÁST/PROFES:		D12 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			DATUM:
NÁZEV VÝKRESU:		OPĚRNÁ ZÍDKA SCHEMA VÝZTUŽE			ZAK. ČÍSLO:
					STUPEŇ:
					MĚŘÍTKO:
					ČÍSLO VÝKRESU
					1:50
					207