



STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD (O.P. 1,5 - 2,5m)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE (O.P. 1,5 - 2,5m)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (O.P. 1,5 - 2,5m)
- PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
- PLYNOVOD NTL NEFUNKČNÍ
- NADZEMNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
- VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
- ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- RUŠENÁ PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU 5,1m (O.P. 1m)
- RUŠENÁ PŘÍPOJKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ 20,3m
- RUŠENÁ ČÁST VEDENÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 8,1m (O.P. 1,5m)

LEGENDA ODSTRAŇOVANÝCH PRVKŮ

- REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÁ
- STUDNA
- JÍMKA
- OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM
- OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU
- OPĚRNÁ ŽÍDKA
- SLOUP K ODSTRANĚNÍ
- KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD - PŘESUNOVANÉ
- DŘEVINY NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ

LEGENDA POVRCHŮ

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- BOURANÉ OBJEKTY
- ODSTRAŇOVANÉ POVRCHY Σ = 309,2 m²

LEGENDA ZNAČENÍ

- PARCELNÍ HRANICE DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- PARCELNÍ ČÍSLA
- BOURANÝ OBJEKT
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- VÝŠKOPIS
- STÁVAJÍCÍ DŘEVINY
- VSTUP DO OBJEKTU

POZNÁMKY:

- Je nutné odstranit veškeré původní základové konstrukce.
- Inženýrské sítě jsou znázorněny pouze orientačně, před započítáním prací je nutné přesný průběh výtýčit příslušným správcem.
- Nefunkční plynovod je odstavený od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze výtýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.
- Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami
- Při odstranění přípojky NN nutná koordinace se stavbami EG.D.a.s. 1030069214 - přípojka NN 1040020253 - úprava DS

ČTYŘSTĚN

±0,000 = 235,70 Bvp

Zodpovědný projektant : Ing. arch. Radim Horák, Kamenná čtvrť 570/6A, 639 00 Brno e-mail, kudy@kamkabi.net tel. 775 242 747		Generální projektant : ČTYŘSTĚN s.r.o. Ing. arch. Milan Joja Husova 355/13, 602 00 Brno e-mail,joja@ctyrsten.cz tel. 731 842 430		Hlavní inženýr projektu : Ing. arch. Milan Joja Husova 355/13, 602 00 Brno e-mail,joja@ctyrsten.cz tel. 731 842 430		Zpracoval / kreslil : Ing. arch. Tereza Minářová Kontroloval : Ing. arch. Milan Joja	
název stavby : ODSTRANĚNÍ STAVBY - ŠLAPANICE p. č. 2418							
místo stavby : k.ú. Šlapanice u Brna [762792] č.parc. 2418							
objednatel : Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice							
stupeň PD		DBP - dokumentace bouracích prací		zakázka č.		---	
datum		27.5.2021		formátů A4			
část projektové dokumentace : C - SITUAČNÍ VÝKRESY				měřítko		1:200	
stavební objekt : SO 01 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT				výkres č.		paré č.	
název výkresu : KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				C.2			