


KNIHA SVÍTIDEL

Číslo : 06521
Název akce : MŠ Husova, Šlapanice
Místo : Šlapanice
Investor :
Projektant : ČTYRSTĚN - architektonické studio
Vypracoval : pro ATEH spol s.r.o., Ing. arch. Václav Slíva, tel.: 733 643 065, e-mail: vaclav.sliva@ateh.eu

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

101 ZÁDVEŘÍ

101.a-N SVÍTIDLO S NOUZOVOU FUNKCÍ VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 600 x 20 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 48W

POZN.: IP 20



P.1 NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: 330 x 205 x 55 mm

MATERIÁL plastová konstrukce
A BARVA: bílá barva
tabulka z čirého plexiskla

ZDROJ: LED 1W

POZN.: IP 44



102 ŠATNA

102.a ZÁVĚSNÉ SVITIDLO




ROZMĚRY: Ø 300 mm


MATERIÁL kovová konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
 stínítko z opálového skla

ZDROJ: LED 22W

POZN.: IP 40



N.1a NOUZOVÉ SVITIDLO VESTAVNĚ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 84 x 28 mm

MATERIÁL plastová konstrukce
A BARVA: bílá barva
 optika pro asymetrické vyzařování

ZDROJ: LED 2,7W

POZN.: IP 20



P.1

NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: 330 x 205 x 55 mm

MATERIÁL plastová konstrukce
A BARVA: bílá barva
tabulka z čirého plexiskla

ZDROJ: LED 1W

POZN.: IP 44



103

SKLAD POD SCHODIŠTĚM

103.a

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP





ROZMĚRY: Ø 195 x 131 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 35W

POZN.: IP 40



104 KOUPELNA ZAMĚSTNANCI**104.a SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU****ROZMĚRY:** Ø 222 x 45 mm**MATERIÁL** hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 15W**POZN.:** IP 54**104.b SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU NAD ZRCADLO****ROZMĚRY:** 600 x 56 x 60 mm**MATERIÁL** hliníková základna
A BARVA: difuzor lepený z opálového plexiskla**ZDROJ:** LED 24W**POZN.:** IP 44**105 WC ZAMĚSTNANCI**

Svítidla jsou součástí místnosti 104 - Koupelna zaměstnanci

106 VÝDEJNA JÍDLA

106.a SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 235 x 100 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
čirý difuzor


ZDROJ: LED 25W

POZN.: IP 54



107 UMÝVÁRNA, WC

107.a SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 222 x 40 mm


MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 22W


POZN.: IP 54



108.a SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU


**ROZMĚRY:** Ø 600 x 20 mm**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 48W**POZN.:** IP 20

108.b ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO

**ROZMĚRY:** Ø 800 x 400 mm**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 25W**POZN.:** IP 20

N.1b

NOUZOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 84 x 28 mm

MATERIÁL plastová konstrukce
A BARVA: bílá barva
optika pro symetrické vyzařování

ZDROJ: LED 2,7W

POZN.: IP 20



P.1

NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: 330 x 205 x 55 mm

MATERIÁL plastová konstrukce
A BARVA: bílá barva
tabulka z čirého plexiskla

ZDROJ: LED 1W

POZN.: IP 44



109 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

109.a SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 222 x 45 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 15W

POZN.: IP 54



110 VÝDEJNA JÍDLA

110.a SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 235 x 100 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
čirý difuzor


ZDROJ: LED 25W

POZN.: IP 54



111 UMÝVÁRNA, WC

111.a SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 222 x 40 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor


ZDROJ: LED 22W

POZN.: IP 54



112 ODDĚLENÍ 02

112.a SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 600 x 20 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 48W

POZN.: IP 20



112.b

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO




ROZMĚRY: Ø 800 x 400 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 25W

POZN.: IP 20



112.c-N

SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU



ROZMĚRY: Ø 223 x 22 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor


ZDROJ: LED 18W

POZN.: IP 40



N.1b

NOUZOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 84 x 28 mm

MATERIÁL plastová konstrukce
A BARVA: bílá barva
optika pro symetrické vyzařování

ZDROJ: LED 2,7W

POZN.: IP 20



P.1

NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: 330 x 205 x 55 mm

MATERIÁL plastová konstrukce
A BARVA: bílá barva
tabulka z čirého plexiskla

ZDROJ: LED 1W


POZN.: IP 44



EXTERIÉR

PROSTOR PŘED HLAVNÍM VSTUPEM

EXT.a ZEMNÍ SVÍTIDLO - OSVĚTLENÍ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY



ROZMĚRY: Ø 88 x 105 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
opálový difuzor

ZDROJ: LED 3W

POZN.: IP 67



113 TERASA

Bez osvětlení

114 TERASA

EXT.b ZEMNÍ SVÍTIDLO - OSVĚTLENÍ KORUNY STROMU



ROZMĚRY: Ø 125 x 133 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
nerezový rámeček (316L)
difuzor z čirého skla

ZDROJ: LED 6W

POZN.: IP 65



EXT.c ZEMNÍ SVÍTIDLO - OSVĚTLENÍ NÍZKÉ ZELENĚ V ZÁHONU



ROZMĚRY: Ø 98 x 92 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: černá barva
difuzor z čirého skla

ZDROJ: LED 6W

POZN.: IP 67



VNĚJŠÍ PROSTOR PŘED ÚNIKOVÝMI VÝCHODY

N.2 LINIOVÉ SVÍTIDLO S NOUZOVOU FUNKCÍ




ROZMĚRY: 16,2 x 12 x 1000 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 14W

POZN.: IP 44



201 CHODBA

201.a SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: Ø 195 x 131 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 35W

POZN.: IP 40



201.a-N SVÍTIDLO S NOUZOVOU FUNKCÍ PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: Ø 195 x 131 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 35W

POZN.: IP 40



P.2 NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU




ROZMĚRY: 260 x 95 x 35 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** polykarbonátová konstrukce
bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 2W

POZN.: IP 40



ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK - SVÍTIDLO BUDE OPATŘENO PIKTOGRAMEM SE SMĚREM ÚNIKU

202 ŘEDITELNA

202.a SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP



ROZMĚRY: Ø 620 x 140 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
mikroprizmatický difuzor

ZDROJ: LED 60W

POZN.: IP 40

203 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

203.a SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: Ø 300 x 75 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** kovová základna
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 20W

POZN.: IP 54



204 TECHNICKÁ MÍSTNOST

204.a SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP



ROZMĚRY: 1200 x 120 x 40 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 48W

POZN.: IP 20



205 DENNÍ MÍSTNOST

205.a SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: Ø 300 x 75 mm

MATERIÁL kovová základna
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 20W

POZN.: IP 54



206 KOUPELNA ZAMĚŠTNANCI

206.a SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: Ø 300 x 75 mm

MATERIÁL kovová základna
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 20W

POZN.: IP 54



206.b

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU NAD ZRCADLO



ROZMĚRY: 600 x 56 x 60 mm

MATERIÁL hliníková základna
A BARVA: difuzor lepený z opálového plexiskla

ZDROJ: LED 24W

POZN.: IP 44



207

WC ZAMĚŠTNANCI

207.a

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: Ø 300 x 75 mm

MATERIÁL kovová základna
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
 opálový difuzor

ZDROJ: LED 20W

POZN.: IP 54



208

TERASA

Bez osvětlení

Vypracoval : pro ATEH spol s.r.o., Ing. arch. Václav Slíva, tel.: 733 643 065, e-mail: vaclav.sliva@ateh.eu
 V Brně dne : 2021-10-05
 Platnost : 3 měsíce od vystavení, pro uvedené počty kusů