

LEGENDA

- KAČÍREK
- VEGETAČNÍ STŘECHA
- VNITŘNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- VEŘEJNĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
- BUDOVY
- KATASTR
- NÁVRH - ZDĚNÝ PLOT
- STÁVAJÍCÍ PLOT - DEMOLICE
- HRANICE DOTČENÝCH POZEMKŮ
- ODSTRANĚNÁ ZELEŇ
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÉ PLOCHY (BUDOVY)
- UVAŽOVANÁ POLOHA UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ 22 PANELŮ O CELKOVÉM VÝKONU 9,9 KWP S AKUMULACÍ DO BATERIÍ (22X FOTOVOLTAICKÝ PANEL 450W, ŠÍŘKA 1,048, VÝŠKA 2,1 M)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD NTL
- ELEKTRO, VYSOKÉ NAPĚTÍ, PODZEMNÍ
- ELEKTRO, NÍZKÉ NAPĚTÍ, PODZEMNÍ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE, PODZEMNÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PODZEMNÍ
- ELEKTRO, SLABOPROUD
- KABEL DK, AQT
- KABEL KT (KABELOVÁ TELEVIZE)
- VODOVOD
- KAMEROVÝ SYSTÉM (NADZEMNÍ VEDENÍ)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD
- ELEKTRO, NÍZKÉ NAPĚTÍ
- KAMEROVÝ SYSTÉM (PODZEMNÍ VEDENÍ) PŘIBLIŽNÁ TRASA
- SLABOPROUD

LEGENDA AREÁLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVOD
- DRENÁŽNÍ ODVODNĚNÍ - SVEDENO DO VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
- ŠS — REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE PP D400, LIT.POKLOP D400
- HUP — HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, SKŘÍŇKA 600x600x250mm S VNITŘNÍM INSTALAČNÍM RÁMEM min.500mm NAD TERÉNEM
- ODVODŇOVANÁ PLOCHA (m2)
- KOEFICIENT ODTOKU
- O2 — NOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ SLABOPROUDU - BUDOU PŘIPOJENY 4 ZEMNÍ KABELY O PRŮMĚRU CCA 24, 40, 23 A 17 mm. TYTO KABELY BUDOU V ZASEKANÉ CHRÁNIČCE VEDENÉ VE ZDI - ROZMĚRY (548x730x260 mm)

VYTYČOVACÍ BODY V SOUŘADNICÍCH S-JTSK

	X	Y
1	1164975.74	589908.53
2	1164967.86	589911.64
3	1164967.29	589917.67
4	1164967.34	589919.47
5	1164967.45	589920.10
6	1164967.92	589922.84
7	1164968.76	589927.76
8	1164965.19	589928.14
9	1164963.57	589928.24
10	1164961.64	589928.09
11	1164960.08	589927.79
12	1164958.44	589926.93
13	1164957.50	589925.89
14	1164956.95	589924.42
15	1164956.70	589922.75
16	1164956.29	589919.47
17	1164955.92	589914.91
18	1164955.77	589910.69
19	1164955.81	589906.10
20	1164956.04	589902.06
21	1164956.36	589898.69
22	1164956.78	589896.16
23	1164957.54	589893.65
24	1164958.96	589894.47
25	1164958.49	589892.36
26	1164960.20	589889.56
27	1164962.68	589889.93
28	1164961.59	589888.70
29	1164963.18	589887.74
30	1164965.80	589886.83
31	1164968.81	589886.14
32	1164971.51	589885.62
33	1164975.05	589884.76
34	1164976.81	589893.83
35	1164973.38	589894.33
36	1164967.83	589895.44
37	1164965.39	589898.42
38	1164965.12	589900.26
39	1164963.52	589909.17
40	1164963.52	589918.37
41	1164954.35	589920.64
42	1164955.47	589927.74
43	1164952.49	589927.98
44	1164952.66	589920.77
45	1164960.75	589924.14
46	1164960.38	589921.97
47	1164962.35	589921.64
48	1164962.72	589923.81
49	1164961.08	589899.18
50	1164961.65	589896.01
51	1164964.68	589891.81
52	1164967.12	589891.20
53	1164972.23	589890.11

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 219,40 m.n.m.

POZNÁMKA

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ PODLE PODKLADŮ PROVOZOVATELŮ.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI SPRÁVCŮ VYTYČIT, ŘÁDNĚ VYZNAČIT A PO DOBU STAVBY CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ.
VEŠKERÉ KABELY PŘI KŘÍŽENÍ S PROJEKTOVANÝMI SÍTĚMI ULOŽIT DO CHRÁNIČKY.
HLOUBKY ULOŽENÍ KABELŮ NN PODLE ČSN 33 2000-5-52 PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI JE TŘEBA DODRŽET VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 736005

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL	
INVESTOR	MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 664 51 ŠLAPANICE	
NÁZEV AKCE PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762792]		PARÉ
C SITUACE STAVBY C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE	DATUM STUPEŇ	08/2023 DPS
NÁZEV VÝKRESU KOORDINAČNÍ SITUACE	MĚŘÍTKO 1 : 150	Č.VÝKRESU C3