

OBECNÝ POPIS:

INTERIÉROVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

DVEŘE VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT  
BARVA BILÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH

PŘESNÝ TYP A VLASTNOSTI BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM A ARCHITEKTEM ZA ZÁKLADĚ VÝBĚRU  
DODAVATELE






FINÁLNÍ NABÍDKU ODSOUHLASÍ ARCHITEKT

**MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY V AKTUÁLNĚ PLATNÉM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ!!**

**PROSKLENÉ DVEŘE MUSÍ OBSAHOVAT BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!**





±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 219,40 m.n.m.

|  |  |  |                                       |                                     |
|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  | ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL                 |  | STUDIO ZLAMAL<br>WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ |                                     |
| VYPRACOVAL   | ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL                           |  |                                       |                                     |
| INVESTOR   | MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7,<br>664 51 ŠLAPANICE |  |                                       |                                     |
| NÁZEV AKCE<br><b>PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI<br/>VE ŠLAPANICÍCH</b><br>NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762792] |  |  | PARÉ                                  |                                     |
| D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ  |  |  | DATUM                                 | 08/2023                             |
| D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU   |  |  | STUPEŇ                                | DOKUMENTACE PRO<br>PROVEDENÍ STAVBY |
| D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  |  |  |                                       |                                     |
| NÁZEV VÝKRESU<br>VÝPIS INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ   |  |  | MĚŘÍTKO<br>1:50                       | Č.VÝKRESU<br><b>126</b>             |

| OZN.    | POPIS   | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA  |
|---------|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| D<br>01 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br><b>POŽ. ODOLNOST EW45/DP1-C (DVEŘE,<br/>ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)</b> | PRAVÉ                                | 900x1970 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>02 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br><b>POŽ. ODOLNOST EW45/DP1-C (DVEŘE,<br/>ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)</b> | LEVÉ                                 | 900x1970 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>03 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br><b>POŽ. ODOLNOST EW30/DP1-C (DVEŘE,<br/>ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)</b> | PRAVÉ                                | 900x1970 mm       |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>04 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br><b>POŽ. ODOLNOST EW45/DP1-C (DVEŘE,<br/>ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)</b> | LEVÉ                                 | 900x1970 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>05 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br><b>POŽ. ODOLNOST EW45/DP1-C (DVEŘE,<br/>ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)</b> | PRAVÉ                                | 900x1970 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |






## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

| OZN.    | POPIS  | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA  |
|---------|--|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| D<br>06 | neobsazeno   |                                      |                   |   |   |
| D<br>07 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br><b>POŽ. ODOLNOST EW15/DP3-C (DVEŘE,<br/>ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)<br/>DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179</b> | PRAVÉ                                | 900x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK                                      |
| D<br>08 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.   | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>09 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.   | LEVÉ                                 | 700x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>10 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.   | PRAVÉ                                | 700x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |






## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

| OZN.    | POPIS  | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA  |
|---------|--|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| D<br>11 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>12 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | PRAVÉ                                | 700x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>13 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | PRAVÉ                                | 700x2100 mm       |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>14 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>15 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | PRAVÉ                                | 700x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |






## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

| OZN.    | POPIS   | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA  |
|---------|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| D<br>16 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | PRAVÉ                                | 700x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>17 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br><b>MADLO VE v. 850 mm - BEZBARIÉROVÁ<br/>ÚPRAVA</b> | PRAVÉ                                | 800x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>18 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | PRAVÉ                                | 800x2100 mm       |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>19 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | PRAVÉ                                | 700x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>20 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | LEVÉ                                 | 700x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |






## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

| OZN.    | POPIS   | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA  |
|---------|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| D<br>21 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | PRAVÉ                                | 700x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>22 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KOULE-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15/DP3-C</b><br><b>(DVEŘE, ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)</b> | LEVÉ                                 | 700x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>23 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK                                      |
| D<br>24 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>25 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK                                      |









## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

| OZN.    | POPIS  | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA  |
|---------|--|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| D<br>26 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK                                    |
| D<br>27 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK                                    |
| D<br>28 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK                                    |
| D<br>29 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | PRAVÉ                                | 700x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>30 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 700x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |

## POZNÁMKA:








- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

| OZN.    | POPIS  | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ   | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA   |
|---------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| D<br>31 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.   | LEVÉ                                 | 800x2100 mm   |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.<br>STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br><b>POŽ. ODOLNOST EW<br/>15/DP3-C(DVEŘE, ZÁRUBEŇ,<br/>SAMOZAVÍRAČ)</b>                          |
| D<br>32 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ , BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK - BEZP. SKLO 2B2<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 800x2100 mm<br>+ 400 mm<br>NADSVĚTLÍK<br>ilustrační obr.<br>   |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>BEZ ZASKLÍVACÍHO<br>RÁMEČKU  |
| D<br>33 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK - BEZP. SKLO 2B2<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | PRAVÉ                                | 800x2100 mm<br>+ 400 mm<br>NADSVĚTLÍK<br>ilustrační obr.<br> |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.<br>STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>BEZ ZASKLÍVACÍHO RÁMEČKU<br><b>POŽ. ODOLNOST EW 15/DP3-C<br/>(DVEŘE, ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)</b> |
| D<br>34 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK - BEZP. SKLO 2B2<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | PRAVÉ                                | 800x2100 mm<br>+ 400 mm<br>NADSVĚTLÍK<br>ilustrační obr.<br> |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.<br>STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>BEZ ZASKLÍVACÍHO RÁMEČKU<br><b>POŽ. ODOLNOST EW 15/DP3-C<br/>(DVEŘE, ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)</b> |
| D<br>35 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.   | PRAVÉ                                | 700x2100 mm   |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.<br>STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA U<br>PODLAHY  |

## POZNÁMKA:






- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!



| OZN.    | POPIS   | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ   | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA  |
|---------|---|--------------------------------------|---|---|---|
| D<br>36 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK - BEZP. SKLO 2B2<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 800x2100 mm<br>+ 400 mm<br>NADSVĚTLÍK<br>ilustrační obr.<br> |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.<br>STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>BEZ ZASKLÍVACÍHO RÁMEČKU<br><b>POŽ. ODOLNOST EW 15/DP3-C</b><br>(DVEŘE, ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ) |
| D<br>37 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK - BEZP. SKLO 2B2<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 800x2100 mm<br>+ 400 mm<br>NADSVĚTLÍK<br>ilustrační obr.<br> |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.<br>STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>BEZ ZASKLÍVACÍHO RÁMEČKU<br><b>POŽ. ODOLNOST EW 15/DP3-C</b><br>(DVEŘE, ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ) |
| D<br>38 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | LEVÉ                                 | 700x2100 mm   |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>39 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | PRAVÉ                                | 700x2100 mm   |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>40 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | LEVÉ                                 | 700x2100 mm   |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |






## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

| OZN.    | POPIS   | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA   |
|---------|---|--------------------------------------|-------------------|---|--|
| D<br>41 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KOULE-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br>AKSUTICKÉ, R <sub>w</sub> =32 dB                    | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.<br>STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ<br>ZÁMEK<br><b>POŽ. ODOLNOST EW 15/DP3</b><br>(DVEŘE, ZÁRUBEŇ) |
| D<br>42 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | LEVÉ                                 | 700x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY                                    |
| D<br>43 | DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNĚ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ MADLO-MADLO<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.   | POSUVNÉ                              | 900x2100 mm       |  | PŘÍZNANÁ KOLEJNICE<br>NA STĚNĚ   |
| D<br>44 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK   |
| D<br>45 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br><b>MADLO VE v. 850 mm - BEZBARIÉROVÁ<br/>ÚPRAVA</b> | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b>   |







## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

| OZN.    | POPIS  | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA  |
|---------|--|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| D<br>46 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | PRAVÉ                                | 800x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>47 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 700x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>48 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | PRAVÉ                                | 700x2100 mm       |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>49 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | PRAVÉ                                | 700x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>50 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |





## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

| OZN.    | POPIS   | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ  | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA  |
|---------|---|--------------------------------------|--|---|---|
| D<br>51 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | LEVÉ                                 | 700x2100 mm  |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>52 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | LEVÉ                                 | 700x2100 mm  |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>53 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br><b>MADLO VE v. 850 mm - BEZBARIÉROVÁ<br/>ÚPRAVA</b>   | LEVÉ                                 | 900x2100 mm  |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.<br>STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br><b>WC ZÁMEK</b><br><b>POŽ. ODOLNOST EW 15/DP3-C</b><br><b>(DVEŘE, ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)</b>  |
| D<br>54 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.  | PRAVÉ                                | 800x2100 mm  |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY   |
| D<br>55 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br><b>PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO 2B2</b><br>LEVÁ ČÁST BEZ PROSKLENÍ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH. | PRAVÉ 900 mm<br>LEVÉ 200 mm          | 1100x2100 mm<br>+ 400 mm<br>NADSVĚTLÍK<br><br>ilustrační obr.<br> |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.<br>STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br><b>POŽ. ODOLNOST EW 15/DP3-C</b><br><b>(DVEŘE, ZÁRUBEŇ, SAMOZAVÍRAČ)</b><br><b>DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179</b> |

## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

| OZN.    | POPIS  | ORIENTACE<br>PRAVÉ, LEVÉ,<br>POSUVNÉ | VELIKOST<br>DVEŘÍ | VZOR<br>ILUSTRAČNÍ  | POZNÁMKA  |
|---------|--|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| D<br>56 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br>AKSUTICKÉ, $R_w=32$ dB | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK                                      |
| D<br>57 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br>AKSUTICKÉ, $R_w=32$ dB | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |    | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK                                      |
| D<br>58 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.<br>AKSUTICKÉ, $R_w=32$ dB | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |   | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK                                      |
| D<br>59 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.                           | LEVÉ                                 | 700x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |
| D<br>60 | DVEŘE OTEVÍRAVÉ, BEZPRAHÉ<br>PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ<br>KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA<br>MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT<br>BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCH.                           | LEVÉ                                 | 800x2100 mm       |  | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA<br>TL. STĚNY 115 mm - BÍLÁ<br>LAKOVANÁ<br>CYLINDRICKÝ ZÁMEK<br>20 mm VĚTRACÍ MEZERA<br>U PODLAHY |

## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!