



- LEGENDA:**  
LEGENDA ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
  - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
  - STUDENÁ VODA
  - TEPLÁ VODA
  - CIRKULACE
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL)
- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESY
  - POŽÁRNÍ ÚSEK-STROP +JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY DLE PBR
  - POŽÁRNÍ PRŮCHODKY – UMOŽNIT PŘÍSTUP
  - ROZVODY VODY A KANALIZACE NEBUDOU VEDENY V K-DI INSTALACI SACHTY –DLE PBR
  - ZAJISTIT PŘÍSTUP K ČISTIČM KUSŮM KANALIZACE A ARMATURAM VODY V PODHLEDECH
- S** ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
**D** ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
**V** STOUPAČNÍ POTRUBÍ VODY
- ZVUK.IZ. – ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE-ZVUKOVĚ ISOLOVANÉ  
KU – KULOVÝ UZÁVĚR  
KUv – KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM  
ZV – ZPĚTNÝ VENTIL  
POL.VENTIL – POUŠŤOVACÍ VENTIL  
VPOD – VENTIL PODOMITKOVÝ  
VV – VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI  
VP – PODLAHOVÁ VPUSŤ PACHOTĚSNÁ  
VM – VÝTOKOVÝ VENTIL-MRAZUZDORNÁ ARMATURA  
PS – PEVNÝ BOD  
Vpvt – MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CÍRKULAČNÍ VENTIL  
PV – PŘEVĚTRÁVACÍ VENTIL  
SP – SPORNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY  
S.H. – VODNÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU  
Z.U. – ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU  
WM – PODRUŽNÝ VODOMĚR ULTRAZVUKOVÝ-VÝSTUP MBUS
- POZN.1**  
ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm NAD STŘECHOU HLAVICÍ min.3,0m OD TERAS A OKEN NEBO 3,0m NAD ÚROVŇ TERASY
- POZN.2**  
POTRUBÍ VEDENE NAD PODHLEDEM ZVUKOVĚ ISOLOVANÉ IZOLACE PROTI KONDENZACI
- POZN.3**  
DVRKA V PODHLEDU DODÁVKA STAVBY
- VTOK1**  
STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABLEM PRO PLOCHE STŘECHY S TESNOU KROUŽKEM, NÁSTAVCEM + IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE S KONSTRUKČNÍ VESTVY STŘECHY 1x230V,50Hz,10–30W, SVLS.Ý ODTOK
- VTOK2**  
STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABLEM PRO PLOCHE STŘECHY S TESNOU KROUŽKEM, NÁSTAVCEM + IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE S KONSTRUKČNÍ VESTVY STŘECHY 1x230V,50Hz,10–30W, SVLS.Ý ODTOK SACHTA PRO ZELENE STŘECHY 400\*400
- VOD**  
PODRUŽNÉ MĚŘENÍ VODY ZAJISTIT PŘÍSTUP K OČEŤM VODOMĚRY–BALKOVÝ OČEŤ ULTRAZVUKOVÝ-MBUS

±0,000 = 219,40 m.n.m.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIRIAM PANICOVÁ	ING. MIRIAM PANICOVÁ PROJEKČNÍ ČINNOST ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE IČO 73023531 tel +420 737 842 578 e-mail: mpanicova@vdny.cz	
VYPRACOVAL	ING. MIRIAM PANICOVÁ		
INVESTOR	MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 684 51 ŠLAPANICE	PARE	
NÁZEV AKCE	PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH		
NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762792]			
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZARÍZENÍ		DATUM	06/2023
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		STUPEŇ	PROJEKT
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			
D.1.4.1 ZDRAVOTNICKÁ		MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU D.1.4.1.04
NÁZEV VÝKRESU			
PŮDORYS 2.NP			