


POZNÁMKY:

- ODVODY KONDENZÁTU POTRUBÍ VZT BUDE NÁPOJENO NA KANALIZACI PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU
- POŽÁRNÍ ÚSEK – STROP + JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY DLE PBR POŽÁRNÍ PRŮCHODKY – UMOŽNIT PŘÍSTUP

VTOK1
STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABELEM PRO PLOCHÉ STŘECHY
S TĚSNICÍM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE
S KONSTRUKČNÍ VRSTVY STŘECHY
1x230V, 50Hz, 10–30W, SVISLÝ ODTOK

VTOK2
STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABELEM PRO PLOCHÉ STŘECHY
S TĚSNICÍM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE
S KONSTRUKČNÍ VRSTVY STŘECHY
1x230V, 50Hz, 10–30W, SVISLÝ ODTOK
ŠACHTA PRO ZELENE STŘECHY 400*400



| | | | |
|--|--|---|------------|
| ±0.000 = 219,40 m.n.m. | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. MIRIAM PANICOVÁ | ING. MIRIAM PANICOVÁ PROJEKČNÍ ČINNOST ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE IČO 78826351 tel: +420 737 842 578 e-mail: mpanicova@volny.cz | |
| VYPRACOVAL | ING. MIRIAM PANICOVÁ | | |
| INVESTOR | MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 664 51 ŠLAPANICE | PARE | |
| NÁZEV AKCE | | PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH | |
| NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762792] | | DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ | |
| D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU | | DATUM | 06/2023 |
| D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB | | STUPEŇ | PROJEKT |
| D.1.4.1 ZDRAVOTNÍK | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| NÁZEV VÝKRESU | | 1:100 | D.1.4.1.07 |
| ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE | | | |