

INVESTOR:	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice	<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div>
MÍSTO:	kat. území Šlapanice u Brna [762792], parc. číslo 1789/1	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		SO.01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DS



AKCE:



DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marika Pajgrtová		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva				
VYPRACOVAL: Ing. arch. Vít Burian						
OBSAH VÝKRESU:	FORMÁT:	A4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2304	Č. VÝKR.	SADA:
	DATUM:	09/2023	MĚŘÍTKO:	-	D.1.1.B-204	
	VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ					




OBECNÉ POŽADAVKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT !!!
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !!!
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- TEXTOVÁ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDOU PROVEDENA ZE STRANY SPOLEČNÝCH KOMUNIKACÍ NEBO VE SMĚRU PŘÍCHODU.
- UVEDENÉ OBRÁZKY A FOTOGRAFIE NEODKAZUJÍ KE KONKRÉTNÍM VÝROBCŮM, ALE REPREZENTUJÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ MÁ BÝT DODRŽENO. KONKRÉTNÍ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE UVEDENO V TEXTU.
- VEŠKERÉ DODÁVKY, ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ A INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONNÉ NORMY A PŘEDPISY. UCHAZEČ TOTO DOLOŽÍ ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM, PROHLÁŠENÍM O SHODĚ NEBO CERTIFIKÁTEM.
- UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM!
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU VYBÍRÁNY POKUD MOŽNO Z JEDNÉ SÉRIE.



OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS														
<div>01 X</div>		<p>PRAŠKOVÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ</p> <p>PROVEDENÍ: NÁPLŇ HASEBNÉ LÁTKY 6 kg HASÍČÍ SCHOPNOST MIN. 34A/183B/C</p> <p>OSAZENÍ: NA ZEĎ, RUKOJEŤ VE V. 1500 mm NAD PODLAHOU ± 50 mm U VSTUPŮ DO MÍSTNOSTI</p> <p>KOTVENÍ: KOTVENO DO STĚNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH DRŽÁKŮ</p> <p>POZNÁMKA: UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ PBŘ (UPŘESNÍ ARCHITEKT)</p>														
		<table><tr><td>104</td><td>105</td><td>201a</td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>2x</td><td>1x</td><td>2x</td><td></td><td></td><td>5x</td></tr></table>	104	105	201a			CELKEM	2x	1x	2x			5x		
104	105	201a			CELKEM											
2x	1x	2x			5x											
<div>02 X</div>		<p>ORIENTAČNÍ SYSTÉM - TEXTOVÉ OZNAČENÍ DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMATU</p> <p>POPIS: NÁPISOVÁ TABULKA KOTVENÁ KE STĚNĚ HLINÍKOVÁ DESKA + ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ GRAFIKA UMÍSTĚNÍ DLE SCHÉMATU</p> <p>OBSAH 1.NP:</p> <ul style="list-style-type: none">1x DS NADĚJE - WC MUŽI (104-127)1x DS NADĚJE - WC ŽENY (104-129)1x DS NADĚJE - ŠATNA (105a-124)2x PŘÍPRAVNA JÍDEL (105-108, 110-108)1x DS NADĚJE - PŘÍPRAVNA JÍDEL (105-116)1x DS NADĚJE - DENNÍ MÍSTNOST (104-125)1x DS NADĚJE - JÍDELNA (104-117)1x DS NADĚJE - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (104-128)1x DS NADĚJE - KANCELÁŘ (105-109)1x DS NADĚJE - ZAMĚŠTNANCI (105a-105)1x REHABILITACE (104-118)1x DS NADĚJE - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ZAMĚŠTNANCŮ (105-113)1x ŠATNA ZAMĚŠTNANCI (105-112) <p>OBSAH 2.NP:</p> <ul style="list-style-type: none">1x PRÁDELNA (225-245)1x SUŠÁRNA (225-244)1x KANCELÁŘ (225-241)1x KANCELÁŘ SPRÁVCE (201a-201b) <p>MATERIÁL: MATNÝ HLINÍK (TABULKA), ANTRACITOVÁ (PÍSMO)</p> <p>POZNÁMKY: PŘESNÉ ZNĚNÍ TEXTU BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘED REALIZACÍ! ROZMĚRY, VZHLED A POUŽITÉ PÍSMO BUDE CO NEJVÍCE PŘÍBLIŽENO STÁVAJÍCÍM NÁPISOVÝM TABULKÁM. PÍSMO POUŽITÉ VE SCHEMATICKÉM NÁHLEDU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ.</p>														
		<table><tr><td>104</td><td>105</td><td>105a</td><td>110</td><td>201a</td><td>225</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>6x</td><td>5x</td><td>2x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>3x</td><td>18x</td></tr></table>	104	105	105a	110	201a	225	CELKEM	6x	5x	2x	1x	1x	3x	18x
104	105	105a	110	201a	225	CELKEM										
6x	5x	2x	1x	1x	3x	18x										




OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS
03 X		<p>ORIENTAČNÍ SYSTÉM - ČÍSELNÉ OZNAČENÍ DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMATU</p> <p>POPIS: NÁPISOVÁ TABULKA LEPENÁ NA DVEŘE HLINÍKOVÁ DESKA + ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ GRAFIKA UMÍSTĚNÍ DLE SCHÉMATU</p> <p>OBSAH: TROJCIFERNÉ ČÍSLO DLE STÁVAJÍCÍHO ČÍSLOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ; ČÍSLOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ BUDE UPŘESNĚNO!</p> <p>BARVA: MATNÝ HLINÍK (TABULKA), ANTRACITOVÁ (PÍSMO)</p> <p>POZNÁMKY: PŘESNÉ ČÍSLOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ BUDE VYCHÁZET ZE STÁVAJÍCÍHO ČÍSLOVÁNÍ A BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘED REALIZACÍ! ROZMĚRY, VZHLED A POUŽITÉ PÍSMO BUDE CO NEJVÍCE PŘÍBLÍŽENO STÁVAJÍCÍM NÁPISOVÝM TABULKÁM. PÍSMO POUŽITÉ VE SCHEMATICKÉM NÁHLEDU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ.</p>
		CELKEM
		33x
04a X		<p>ORIENTAČNÍ SYSTÉM - ÚNIKOVÉ ŠÍPKY</p> <p>ROZMĚR: 200x100 mm, 150x150 mm (PODLE TYPU)</p> <p>POPIS: NÁSTĚNNÁ TABULKA PRO ÚNIKOVÉ CESTY PLASTOVÁ FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKA</p> <p>POZNÁMKY: FOTO POUZE ILUSTRACNÍ! PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A PODOBA BUDE UPŘESNĚNA</p>
		CELKEM
		10x
04b X		<p>ORIENTAČNÍ SYSTÉM - EVAKUAČNÍ PLÁN</p> <p>ROZMĚR: 297x210 mm</p> <p>POPIS: LAMINOVANÝ A4 PAPÍR S VYTIŠTĚNÝM EVAKUAČNÍM PLÁNEM ZPRACOVÁN DLE POŽADAVKŮ: § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci</p> <p>POZNÁMKY: PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A OBSAH BUDE UPŘESNĚN!</p>
		CELKEM
		3x


OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS						
<div>05</div> <div>X</div>		<div>DVOJHÁČEK</div> <div>ROZMĚR: 90 x 45 mm, hl. 25 mm</div> <div>PROVEDENÍ: KOVOVÝ DVOJITÝ HÁČEK PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNĚ (LEPENÍM PÁSKOU S VYSOKOU PEVNOSTÍ)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, BROUŠENÁ</div> <div>POZNÁMKA: PRO UMÍSTĚNÍ K UMYVADLU</div>							
			111	113	238	244	245	CELKEM	
			1x	1x	1x	1x	1x	5x	
<div>06</div> <div>X</div>		<div>ČTYŘHÁČEK</div> <div>ROZMĚR: 180 x 45 mm, hl. 25 mm</div> <div>PROVEDENÍ: KOVOVÝ ČTYŘNÁSOBNÝ HÁČEK PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNĚ (LEPENÍM PÁSKOU S VYSOKOU PEVNOSTÍ)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, BROUŠENÁ</div> <div>POZNÁMKA: PRO UMÍSTĚNÍ KE SPRŠE</div>							
			111	112	113	127	129	238	CELKEM
			1x	1x	1x	1x	1x	1x	6x
<div>07</div> <div>X</div>		<div>DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR</div> <div>ROZMĚR: 140 x 110 x 30 mm</div> <div>PROVEDENÍ: DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNĚ (LEPENÍM PÁSKOU S VYSOKOU PEVNOSTÍ)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, BROUŠENÁ</div>							
			111	113	238				CELKEM
			1x	1x	1x				3x
<div>08</div> <div>X</div>		<div>ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR</div> <div>ROZMĚR: 260 x 125 mm</div> <div>PROVEDENÍ: UZAMYKATELNÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR KOTVENÍ DO STĚNY (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, BROUŠENÁ</div>							
			127	129					CELKEM
			1x	1x					2x

OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS						
<div>09</div> <div>X</div>		<p>ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ</p> <p>ROZMĚR: 95 x 24 x 170 mm</p> <p>PROVEDENÍ: HRANATÝ TVAR, HRANY SVAŘOVANÉ A ZABRUŠOVANÉ K UPEVNĚNÍ NA ZEĎ (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ) UZAMYKATELNÝ NA KLÍČ, ZAPUŠTĚNÝ ZÁMEK</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, BROUŠENÁ</p>							
		111	113	129	238			CELKEM	
		1x	1x	1x	1x			4x	
<div>10</div> <div>X</div>		NEOBSAZENO							
								CELKEM	
								-	
<div>11</div> <div>X</div>		<p>DRŽÁK NA WC ŠTĚTKU</p> <p>ROZMĚR: 107 x 97 x 230 mm</p> <p>PROVEDENÍ: UZAVŘENÁ ČELNÍ STRANA SE ZAOBLENÝMI HRANAMI OTVOR K ZAVĚŠENÍ ŠTĚTKY VLEVO NEBO VPRAVO, DLE MONTÁŽE VYJÍMATELNÁ PLASTOVÁ ODKAPÁVACÍ MISKA PŘIPEVNĚNÁ NA STĚNU (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, BROUŠENÁ</p>							
		111	113	127	129	238		CELKEM	
		1x	1x	1x	1x	1x		5x	
<div>12</div> <div>X</div>		<p>ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY</p> <p>ROZMĚR: 270 x 125 x 265 mm</p> <p>PROVEDENÍ: UZAMYKATELNÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY S OBJEMEM DO 250 ks PŘIPEVNĚNÁ NA STĚNU (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, BROUŠENÁ</p>							
		116	117	118	127	129		CELKEM	
		1x	1x	1x	1x	1x		5x	

OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS																		
<div>13</div> <div>X</div>			ODPADKOVÝ KOŠ NA POUŽITÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY - 25 L																		
			ROZMĚR: 370 x 165 x 460 mm																		
			PROVEDENÍ: SKLÁDACÍ ODPADKOVÝ KOŠ S INTEGROVANÝM DRŽÁKEM SÁČKU S VÝSUVNOU FUNKCÍ MONTÁŽ NA STĚNU (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ) K POUŽITÍ PYTLŮ NA ODPAD																		
			POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, BROUŠENÁ																		
			<table><tr><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>127</td><td>129</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>5x</td></tr></table>	116	117	118	127	129	CELKEM	1x	1x	1x	1x	1x	5x						
116	117	118	127	129	CELKEM																
1x	1x	1x	1x	1x	5x																
<div>14</div> <div>X</div>			DÁVKOVAČ MÝDLA																		
			ROZMĚR: 106 x 260 x 102 mm																		
			PROVEDENÍ: DÁVKOVAČ MÝDLA NA DOPLŇOVÁNÍ Z KANYSTRU PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNĚ (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ) OBJEM min. 8000 ml MANUÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ VYBAVEN UKAZATELEM PRO KONTROLU MNOŽSTVÍ MÝDLA																		
			POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, BROUŠENÁ																		
			<table><tr><td>111</td><td>113</td><td>117</td><td>118</td><td>127</td><td>129</td><td>238</td><td>244/245</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>2x</td><td>9x</td></tr></table>	111	113	117	118	127	129	238	244/245	CELKEM	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x	9x
111	113	117	118	127	129	238	244/245	CELKEM													
1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x	9x													
<div>15</div> <div>X</div>			POLIČKA DO SPRCHY																		
			ROZMĚR: 200 x 297 x 2 mm																		
			PROVEDENÍ: POLIČKA PRO OBKLADOVÉ STĚNY, URČENÁ DO SPRCH PRO ROHOVÉ UMÍSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ JE I KOTVÍCÍ MATERIÁL HMOTNOST 0,337 kg																		
			POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, BROUŠENÁ																		
			<table><tr><td>111</td><td>113</td><td>127</td><td>129</td><td>238</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>5x</td></tr></table>	111	113	127	129	238	CELKEM	1x	1x	1x	1x	1x	5x						
111	113	127	129	238	CELKEM																
1x	1x	1x	1x	1x	5x																
<div>16</div> <div>X</div>			REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU																		
			ROZMĚR: 400 x 400 mm																		
			PROVEDENÍ: SYSTÉMOVÝ PRVEK, URČENÝ PRO ZASAZENÍ DO SDK DESKY tl. 12,5 mm, KONSTRUKCE Z AL PROFILU VNĚJŠÍ POVRCH PROVEDEN V SÁDROVÉ STĚRCE DLE OKOLNÍ PLOCHY, VÝPLŇ SDK, OPATŘENY PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM TLAČNÝ SYSTÉM, OTEVÍRÁNÍ MIN. 90°, US ZÁMEK																		
			<table><tr><td>111</td><td>113</td><td>127</td><td>129</td><td>237</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>5x</td></tr></table>	111	113	127	129	237	CELKEM	1x	1x	1x	1x	1x	5x						
111	113	127	129	237	CELKEM																
1x	1x	1x	1x	1x	5x																

OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS					
<div><div>17</div><div>X</div><div>EI</div></div>								
			107	111	127			CELKEM
			1x	1x	1x			3x
<div><div>18</div><div>X</div></div>		<p>REGÁLOVÝ SYSTÉM - POLICE</p> <p>ROZMĚR: 600 x 300 x 1800 mm</p> <p>PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÝ REGÁL S VARIABILNÍM SYSTÉMEM POLIC KOTVENÍ NÁSTĚNNÝCH LIŠT PŘÍMO DO STĚNY MONTÁŽ NA STĚNU (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ) POLICE KOVOVÉ BÍLÉ, ROZMĚR 600x300x18 mm NÁSTĚNNÉ LIŠTY PROFIL 25x10 mm V DVOUŘADÉM PROVEDENÍ, BÍLÉ MOŽNOST NASTAVITELNOSTI POLIC PO 50 mm KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ!</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - BÍLÝ</p>						
			128					CELKEM
			2x					2x

OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS												
19 X			ZRCADLO MALÉ												
			ROZMĚŘ: 600 x 800 mm												
			PROVEDENÍ: HRANY ZRCADLA ZABROUŠENY ZRCADLO BUDE PLOŠNĚ PŘILEPENO NEUTRÁLNÍM SILIKONEM NA VYNECHANÉ MÍSTO V OBKLADU SPÁRA K OBKLADU BUDE ZASPÁROVÁNA TRANSPARENTNÍM SILIKONEM												
			POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ !												
			<table><tr><td>111</td><td>113</td><td>117</td><td>118</td><td>238</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>5x</td></tr></table>	111	113	117	118	238	CELKEM	1x	1x	1x	1x	1x	5x
111	113	117	118	238	CELKEM										
1x	1x	1x	1x	1x	5x										
20 X			ZRCADLO SKLOPNÉ												
			ROZMĚŘ: 600 x 400 x 75 mm												
			PROVEDENÍ: HRANY ZRCADLA ZABROUŠENY ZRCADLO VYBAVENO PÁKOU PRO PLYNULÉ NAKLÁPĚNÍ (OVLÁDACÍ PÁKA NESMÍ VYSTUPOVAT DO PROSTORU) MOŽNOST UMÍSTĚNÍ RUKOJETI Z OBOU STRAN ZRCADLA KOTVENO DO STĚNY ANTIVANDALOVÉ PROVEDENÍ ÚCHYTOVÁ SADA A KOTVÍČÍ MATERIÁL JE SOUČ. DODÁVKY!												
			POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ !												
			<table><tr><td>127</td><td>129</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td>2x</td></tr></table>	127	129				CELKEM	1x	1x				2x
127	129				CELKEM										
1x	1x				2x										
21 X			STAHOVACÍ ROLETA												
			ROZMĚŘ OTVORU: 1800 x 1120 mm												
			PROVEDENÍ: HLINÍKOVÁ VERTIKÁLNÍ ROLETA NALOŽENÉ VEDENÍ ROLETY Z MÍST. 116, LAMELY 40 mm NAVÍJECÍ BOX NEPOHLEDOVÝ, V MÍST. 116 MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ KOMPENZAČNÍ PRUŽINY, NAVÍJENÍ DO ŠNEKU												
			POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BÍLÁ - LAK, RAL 9016												
			POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ !												
			<table><tr><td>116</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1x</td></tr></table>	116					CELKEM	1x					1x
116					CELKEM										
1x					1x										

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS												
<div>23 X</div>	<div><p>Diagram showing the layout of safety markings on a double glass door. The door is divided into two panels. Dimensions are indicated: overall height 875, panel height 850, panel width 600, and frame width 50. The safety marking consists of a grid of squares (50 x 50 mm) and diagonal lines forming an 'X' shape across each panel. A handle is shown on the right panel.</p></div> <p>ORIENTAČNÍ SYSTÉM - BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ PROSKLENÉ STĚNY</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMATU</p> <p>PROVEDENÍ: BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ LEPENÉ NA SKLO ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ GRAFIKA UMÍSTĚNÍ DLE SCHÉMATU</p> <p>OBSAH: BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ: ČTVERCE 50 x 50 mm, BUDE PROVEDENO V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb.</p> <p>BARVA: PRŮSVITNÁ FÓLIE S EFEKTEM PÍSKOVANÉHO SKLA</p> <p>POZNÁMKY:</p> <table><tr><td>101-104</td><td>104-105</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td>2x</td></tr></table>	101-104	104-105				CELKEM	1x	1x				2x
101-104	104-105				CELKEM								
1x	1x				2x								

