

INVESTOR:	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice	<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div>
MÍSTO:	Hřbitovní 1700/12, 664 51 Šlapanice, kat. území Šlapanice u Brna [762 792]	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		SO.01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DS


AKCE:

DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marika Pajgrtová <i>Pajgrtová</i>		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva <i>Podešva</i>				
VYPRACOVAL: Ing. arch. Vít Burian						
OBSAH VÝKRESU:	FORMÁT:	A4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2304	Č. VÝKR.	SADA:
	DATUM:	09/2023	MĚŘÍTKO:	-		
	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					

OBECNÉ POŽADAVKY

- **VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM.**
- VEŠKERÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ OZNAČUJÍ POUZE TECHNICKÝ A CENOVÝ STANDARD VÝROBKU.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT.
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÉ NÁPOJNÉ DOLIŠTOVÁNÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE.
- VEŠKERÉ SVAŘOVANÉ SPOJE BUDOU ZAČIŠTĚNY A ZABROUŠENY, KONCE TRUBEK ZAVÍČKOVÁNY
- V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ NATÍRÁNY, JE NUTNÉ NA TENTO FAKT UPOZORNIT ZINKOVNU, POPŘ. ZVOLIT POTŘEBNÁ OPATŘENÍ PRO DOSAŽENÍ PŘILNAVOSTI NÁTĚRU BEZ ZNEHODNOCENÍ PROTIKOROZNÍHO OPATŘENÍ
- CHEMICKÉ KOTVY BUDOU DODÁNY JAKO SYSTÉMOVÝ CELEK - ŠROUBY, CHEM. MALTA, ATD. A BUDOU OSAZOVÁNY PODLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS						
<div>01Z</div>	<div>POHLED 1:50</div> <div></div>	<div><div>A</div>PROFIL UZAVŘENÝ OBDÉL. (VODOROVNÝ PRVEK) - průřez 50x30x2 mm - hmotnost 2,38 kg/m</div> <div><div>B</div>PROFIL UZAVŘENÝ OBDÉL. (SVISLÝ PRVEK PLOTU) - průřez 50x30x2 mm - hmotnost 2,38 kg/m</div> <div><div>C</div>TYČ OCELOVÁ KRUHOVÁ (VÝPLŇ) - průřez Ø 15 mm - hmotnost 1,39 kg/m</div> <div><div>D</div>PROFIL UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ (SLOUPEK) - průřez 50x50x4 mm - hmotnost 5,29 kg/m - příruba pro kotvení 150x200 mm, tl. 10 mm</div>						
		<div>OPLOCENÍ S BRANKOU</div> <div>ROZMĚR: DLE SCHÉMATU, CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ: ~ 24 135 mm</div> <div>PROVEDENÍ: OPLOCENÍ POZEMKU BUDE PROVEDENO V ČLENĚNÍ DLE PŮDORYSNÉHO SCHÉMA. NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ SLOUPKY (D,E), KOTVENÉ DO BET. PATEK PŘES PLOTNY 150x200x10 mm NA 4 KS CHEM. KOTEV M12. SLOUPKY TVOŘÍ ČTVERCOVÉ TRUBKY 50x50x4 mm. VÝPLŇOVÉ DÍLY JSOU KOTVENY BOČNĚ DO OCEL. SLOUPKŮ NEBO DO NOSNÉ ZDI RESP. ŽB SLOUPŮ OBJEKTU. POLE PLOTU JE SVAŘOVANÉ A TVOŘÍ HO RÁM Z OBDÉLNÝCH TRUBEK 50x30x2 mm (A,B) A SVISLÉ VÝPLNĚ Z TYČÍ Ø 15 mm (C). OSOVÁ VZDÁLENOST VÝPLNĚ BUDE V ROZMEZÍ 90 - 120 mm.</div> <div>BRANKA: JE TVOŘENA OBDOBNĚ JAKO POLE PLOTU A JE OSAZENA DORAZEM V ZAVŘENÉ POLOZE. BRANKA JE VYBAVENA Z OBOU STRAN KLIKOU A MÁ CYLINDRICKÝ ZÁMEK.</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÉ PRVKY - ŽÁROVÝ POZINK + PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, BÍLÁ (RAL 9010), MAT</div> <div>POZNÁMKA: NA TENTO PRVEK BUDE ZPRACOVANÁ PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KONZULTOVANÁ A ODSOUHLAŠENÁ ARCH. DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ.</div>						
		POPIS PRVKU	HMOTNOST (kg/m)	DÉLKA (m)	POČET	CELKEM	HMOT. CELKEM (kg)	PROŘEZ 10 % (kg)
		<div>A</div> PROFIL UZAVŘENÝ OBDÉL. (VODOROVNÁ, MADLO)	2,38	≈24,2 m	2 ks celk.	48,4 m	115,2	11,5
		<div>B</div> PROFIL UZAVŘENÝ OBDÉL. (SVISLÁ)	2,38	0,8 m	36 ks celk.	28,8 m	68,5	6,9
		<div>C</div> TYČ OCELOVÁ KRUHOVÁ (VÝPLŇ)	1,39	0,8 m	10 ks/m	193,6 m	269,1	26,9
		<div>D</div> PROFIL UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ (SLOUPEK)	5,29	0,96 m	6 ks celk.	5,76 m	30,5	3,1
		PŘÍRUBA PRO KOTVENÍ SLOUPKU	2,36 kg/ks	-	15 ks celk.	-	35,4	3,5
							CELKEM	569,6 kg
								CELKEM
								1 KPL

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS												
<div>03 Z</div>		<p>NOVÉ MADLO U VENKOVNÍCH SCHODŮ</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMATU</p> <p>MADLO: MADLO VE VÝŠCE 900 mm, VYNESENÉ NA KONZOLÁCH KOTVENÝCH DO OBVODOVÉ NOSNÉ ZDI OBJEKTU OCELOVÁ KRUHOVÁ DUTÁ TRUBKA Ø 40 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÉ PRVKY - ŽÁROVÝ POZINK + PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, BÍLÁ (RAL 9010), MAT</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: -</p> <p>F TRUBKA BEZEŠVÁ KRUHOVÁ (MADLO SCHODIŠTĚ) - průřez Ø 40 mm, tl. stěny 2 mm - hmotnost 1,874 kg/m</p> <p>VÝPOČET: průřez Ø 40 mm, tl. stěny 2 mm HMOTNOST (kg/m): 1,87 kg/m DÉLKA: 950 mm HMOTNOST: 1,78 kg PROŘEZ 10 %: 0,18 kg HMOTNOST CELK.: 1,96 kg</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>						CELKEM						1 ks
					CELKEM									
					1 ks									
<div>04 Z</div>		<p>NOVÁ OCELOVÁ KRYCÍ DVÍŘKA NIKY BAP VENTILU</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMATU 500/350mm</p> <p>PROVEDENÍ: Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 1,5 mm. DVÍŘKA NALOŽENÁ S KRYCÍM RÁMEČKEM. DVÍŘKA JSOU ZAJIŠTĚNA PROTI VYSAZENÍ NEBO VYSUNUTÍ ZE ZÁVĚSŮ V UZAMČENÉM STAVU. JSOU OPATŘENA TŘÍBODOVÝM UZAVÍRÁNÍM - UZÁVĚREM KOVOVÉHO PROVEDENÍ (ZÁVĚR NA TRNOVÝ KLÍČ 6 x 6 mm S MINIMÁLNÍ DÉLKOU ZAPUŠTĚNÍ KLÍČE 10 mm). STUPEŇ OCHRANY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ IP 54 PŘI UZAVŘENÝCH DVEŘÍCH. DVÍŘKA JSOU PROVEDENA S PROLISY PRO ODVĚTRÁNÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK + PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, ČERVENOHNĚDÁ (RAL 3009), MAT</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: -</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>						CELKEM						1 ks
					CELKEM									
					1 ks									

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS												
<div>05 Z</div>		<p>NOVÁ OCELOVÁ KRYCÍ DVÍŘKA NIKY PRO HUP</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHÉMATU 250/150 mm</p> <p>PROVEDENÍ: Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 1,5 mm. DVÍŘKA NALOŽENÁ S KRYCÍM RÁMEČKEM. DVÍŘKA JSOU ZAJIŠTĚNA PROTI VYSAZENÍ NEBO VYSUNUTÍ ZE ZÁVĚSŮ V UZAMČENÉM STAVU. JSOU OPATŘENA TŘÍBODOVÝM UZAVÍRÁNÍM - UZÁVĚREM KOVOVÉHO PROVEDENÍ (ZÁVĚR NA TRNOVÝ KLÍČ 6 x 6 mm S MINIMÁLNÍ DÉLKOU ZAPUŠTĚNÍ KLÍČE 10 mm). STUPEŇ OCHRANY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ IP 54 PŘI UZAVŘENÝCH DVEŘÍCH. DVÍŘKA JSOU PROVEDENA S PROLISY PRO ODVĚTRÁNÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK + PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, BÍLÁ (RAL 9003), MAT</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: -</p>												
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>						CELKEM						1 ks
					CELKEM									
					1 ks									