

INVESTOR:	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice	<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div>
MÍSTO:	Hřbitovní 1700/12, 664 51 Šlapanice, kat. území Šlapanice u Brna [762 792]	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		SO.01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DS

AKCE:

DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marika Pajgrtová <i>Pajgrtová</i>		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva <i>Podešva</i>					
VYPRACOVAL: Ing. arch. Vít Burian							
OBSAH VÝKRESU:	VÝPIS VÝROBKŮ ZABUDOVANÉHO INTERIÉRU	FORMÁT:	A4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2304	Č. VÝKR.	SADA:
		DATUM:	09/2023	MĚŘÍTKO:	-		
				D.1.1.B-203			

OBECNÉ POŽADAVKY

- **VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !!!**
- **VEŠKERÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ OZNAČUJÍ TECHNICKÝ A CENOVÝ STANDARD VÝROBKU !!!**
- **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!**
- **VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.**
- **SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÉ NÁPOJNÉ DOLIŠTOVÁNÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE.**
- **NA URČENÉ VÝROBKY BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, SCHVÁLENÁ ARCHITEKTEM!**
- **ARCHITEKT A INVESTOR ODSOUHLASÍ PŘED DODÁVKOU VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (DEKORY, KOVÁNÍ, ATD.)**

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS				
01 ZI	<p>POHLED M 1:100</p> <p>výškové stavitelné police</p> <p>digestoř</p> <p>mikrovlnná trouba</p> <p>skříňky</p> <p>MV</p> <p>varná deska</p> <p>myčka</p> <p>lednice s vnitřním mrazákem</p> <p>2dílný sortér na odp., výsuvný šuplík</p> <p>vestavěná trouba</p> <p>skříňky s výsuvnými šuplíky</p> <p>0,000 PODLAHA</p> <p>+2,700 STROP</p> <p>PŮDORYS M 1:100</p> <p>KUCHYŇSKÁ LINKA DO PRACOVNÍ ČÁSTI DENNÍHO STACIONÁŘE</p> <p>ROZMĚR: DL. 3600 mm (DLE SCHÉMATU)</p> <p>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE:</p> <p>KORPUS A POLICE: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, POLICE BUDOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ</p> <p>DVÍŘKA: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 2 mm, NALOŽENÁ, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90°</p> <p>SOKL: BROUŠENÁ NEREZ, DEMONTOVATELNÝ, KOTVEN NA REKTIFIKACI (PLASTOVÉ REKTIFIKAČNÍ NOHY)</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING LTD TL. 38 mm S HRANOU ZESÍLENOU HDF LIŠTOU, BEZ TĚSNÍCÍ LIŠTY (TĚSNĚNO SILIKONEM)</p> <p>OBKLAD MEZIPROST.: SKLENĚNÝ OBKLAD, LEPENÝ NA ZADNÍ STĚNU MEZI SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY A ZEĎ</p> <p>DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ NEREZOVÝ S VANIČKOU A ODKAPEM, BEZ EXCENTRU, BATERIE VYSOKÁ PÁKOVÁ - CHROM</p> <p>OSVĚTLENÍ: 1x LED SVÍTIDLO V HRANATÉM HLINÍKOVÉM BOXU S OPÁLOVÝM KRYTEM PŘISAZENÉ, DÉLKA ≈ 1600 mm, TRAFO V HORNÍ SKŘÍŇCE</p> <p>ODPADKOVÝ KOŠ: 2-DÍLNÝ SORTÉR</p> <p>VÝSUVY SKŘÍŇEK: KVALITNÍ LOŽISKOVÉ S PLYNULÝM DOJEZDEM, KORPUS ZÁSUVKY LTD</p> <p>KOVÁNÍ SKŘÍŇEK: KVALITNÍ SEŘIDITELNÉ PANTY, OTEVŘENÍ VÍCE NEŽ 90°, PLYNULÝ DORAZ</p> <p>ÚCHYTKY: NEREZ BROUŠENÁ, DÉLKA ≈ 320 mm, DESIGN VIZ ILUSTRACNÍ FOTO</p> <p>BAREVNOST:</p> <p>KORPUS A POLICE: BÍLÁ (RAL 9010), MAT</p> <p>DVÍŘKA/BOKY SKŘÍŇKY: BÍLÁ (RAL 9010), MAT</p> <p>SOKL: NEREZ, MATNÁ BROUŠENÁ</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: PÍSKOVÝ VZOR, MAT</p> <p>OBKLAD: SLONOVÁ KOST (RAL 1015), LESK (SKLO)</p> <p>SPOTŘEBIČE:</p> <p>LEDNICE SE SAMOSTATNÝM MRAZÁKEM - UŽITNÝ OBJEM LEDNICE CELKEM min. 275 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA max. F, HLUČNOST max. 35 dB</p> <p>MYČKA - š. ≈ 600 mm, ENERGETICKÁ TŘÍDA B - C, SKRYTÝ OVLÁDACÍ PANEL, HLUČNOST max. 45 dB</p> <p>MV TROUBA - OBJEM min. 20 l, VÝKON min. 700 W, DO POLICE hl. max. 400 mm, ELEKTRONICKÉ OVL.</p> <p>DIGESTOŘ - RECIRKULAČNÍ, VESTAVNÁ DO SKŘÍŇKY, HLUČNOST max. 60 dB, ENERGETICKÁ TŘÍDA A - B</p> <p>VARNÁ DESKA - INDUKCE, SKLOKERAMICKÁ DESKA, 4 PLOTÝNKY, DOTYKOVÉ OVL.</p> <p>TROUBA - š. ≈ 600 mm, OBJEM min. 70 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA min. A</p> <p>DEKOR DESKY</p> <p>ODSTÍN MEZIPROSTORU</p> <p>ODSTÍN KORPUSU</p> <p>DŘEZ</p> <p>DŘEZOVÁ BATERIE</p> <p>NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <table><tr><td>130</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td></tr></table>	130	CELKEM	1x	1x
130	CELKEM				
1x	1x				

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS				
<div>03 ZI</div>	<div><div><p>POHLED M 1:100</p><p>výškově stavitelné police</p><p>mikrovlnná trouba</p><p>MV</p><p>2000</p><p>600</p><p>500</p><p>38</p><p>762</p><p>100</p><p>0,000 PODLAHA</p><p>+2,700 STROP</p><p>600 600 400</p><p>1600</p></div><div><p>PŮDORYS M 1:100</p><p>600</p><p>1600</p><p>MV</p></div><div><p>KUCHYŇSKÁ LINKA DO REDISTRIBUCE JÍDLA</p><p>ROZMĚR: DL. 2200 mm (DLE SCHÉMATU)</p><p>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE:</p><p>KORPUS A POLICE: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, POLICE BUDOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ</p><p>DVÍŘKA: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 2 mm, NALOŽENÁ, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90°</p><p>SOKL: BROUŠENÁ NEREZ, DEMONTOVATELNÝ, KOTVEN NA REKTIFIKACI (PLASTOVÉ REKTIFIKAČNÍ NOHY)</p><p>PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING LTD TL. 38 mm S HRANOU ZESÍLENOU HDF LIŠTOU, BEZ TĚSNÍCÍ LIŠTY (TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH)</p><p>OBKLAD MEZIPROST.: SKLENĚNÝ OBKLAD, LEPENÝ NA ZADNÍ STĚNU MEZI SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY A ZEĎ</p><p>DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ NEREZOVÝ S VANIČKOU A ODKAPEM, BEZ EXCENTRU, BATERIE VYSOKÁ PÁKOVÁ - CHROM</p><p>OSVĚTLENÍ: 1x LED SVÍTIDLO V HRANATÉM HLINÍKOVÉM BOXU S OPÁLOVÝM KRYTEM PŘISAZENÉ, DÉLKA ≈ 1400 mm, TRAFO V HORNÍ SKŘÍŇCE</p><p>ODPADKOVÝ KOŠ: 2-DÍLNÝ SORTÉR</p><p>VÝSUVY SKŘÍŇEK: KVALITNÍ LOŽISKOVÉ S PLYNULÝM DOJEZDEM, KORPUS ZÁSUVKY LTD</p><p>KOVÁNÍ SKŘÍŇEK: KVALITNÍ SEŘIDITELNÉ PANTY, OTEVŘENÍ VÍCE NEŽ 90°, PLYNULÝ DORAZ</p><p>ÚCHYTKY: NEREZ BROUŠENÁ, DÉLKA ≈ 160/320 mm, DESIGN VIZ ILUSTRAČNÍ FOTO</p><p>BAREVNOST:</p><p>KORPUS A POLICE: BÍLÁ (RAL 9010), MAT</p><p>DVÍŘKA/BOKY SKŘÍŇKY: BÍLÁ (RAL 9010), MAT</p><p>SOKL: NEREZ, MATNÁ BROUŠENÁ, S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU</p><p>PRACOVNÍ DESKA: PÍSKOVÝ VZOR, MAT</p><p>OBKLAD: SLONOVÁ KOST (RAL 1015), LESK (SKLO)</p><p>SPOTŘEBIČE: MV TROUBA - STÁVAJÍCÍ!</p><div><div>DEKOR DESKY</div><div>ODSTÍN MEZIPROSTORU</div><div>ODSTÍN KORPUSU</div></div><div><div>DŘEZ</div></div><div><div>DŘEZOVÁ BATERIE</div></div><div><div>NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA</div></div><div><div>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</div></div></div></div>				
	<table><tr><td>107</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td></tr></table>	107	CELKEM	1x	1x
107	CELKEM				
1x	1x				