


SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PVCKG SPOJOVANÝCH PRYŽOVÝMI KROUŽKY. VEŠKERÉ ČISTIČÍ KUSY, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTILY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI. PLASTOVÉ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM. TRASY POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. STÁVAJÍCÍ ROZVODY NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD. PŘI REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. PROSTUPY NOSNÝMI PRVKY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM. PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ VYBAVIT PROTIPOŽÁRNÍM OPATŘENÍM DLE PLATNÉHO PBŘ.

- DRENÁŽ (ASŘ)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- ① SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- ② SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- ③ KANALIZACE DRENÁŽ

INVESTOR:	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice	 POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103				
MÍSTO:	Hřbitovní 1700/12, 664 51 Šlapanice, kat. území Šlapanice u Brna [762 792]					
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
ODDÍL:	D.1.4.2 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE					
AKCE:						
DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12						
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Zdenek Vaněrka	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jan Padešva			
VYPRACOVAL:	Ing. Zdenek Vaněrka					
OBSAH VÝKRESU:	FORMÁT:	3xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2304	Č. VÝKR.	SADA:
	DATUM:	07/2023	MĚŘÍTKO:	1:50	D.1.4.2-06	
ROZVINUTÝ ŘEZ KANALIZACE						