

ZHT Group s.r.o.
Slavič 16,
Hranice VII – Slavič 75361
www.privesprohaseni.cz
www.tohatsu.cz



NABÍDKA

ZHT PŘÍVĚS PRO HAŠENÍ DO 750 KG

Název obce: Šlapanice

Zodpovědná osoba: Mgr. Michaela Trněná, starostka obce



Vážená paní starostko,

v návaznosti na Vaši úspěšnou účast ve výzvě JSDH-V2-2023 „Pořízení nového požárního přívěsu pro hašení“ v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ si Vám dovoluujeme předložit nabídku na PŘÍVĚS PRO HAŠENÍ DO 750 KG pro Vaši obec. Zvolené řešení s celkovou hmotností do 750 kg zajišťuje vyšší akceschopnost jednotky SDH, jelikož s přívěsem může jet jakýkoli hasič s řidičským oprávněním B.

V Hranicích dne 1.12.2023

Luděk Svoboda
obchodní ředitel
telefon: 602 774 908
email: prives@zht.cz

ZHT PŘÍVĚS PRO HAŠENÍ DO 750 KG



Provedení přívěsu odpovídá technickým podmínkám GŘ HZS ČR:

Pohotovostní hmotnost: **302 kg**

Užitečná hmotnost: **448 kg**

Celková hmotnost vč. výbavy: **750 kg**

Jedná se o požární přívěs pro hašení (dále jen PH) s novou přenosnou motorovou stříkačkou. PH je konstruován s celkovou hmotností do **750 kg**. PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH.

Ložná plocha PH je **1300** na **2600** mm. PH je jednonápravový, s velikostí disků kol **13"** a spojovacím zařízením typu **ISO-50X**.

PH je dále vybaven:


- manipulačním opěrným kolečkem na oji
- jednou stabilizační podpěrrou poblíž rohu ložné plochy vzadu
- dvěma zakládacími klíny

Provedení		ANO/NE
barevná úprava nástavby barvou RAL 3020		ANO
šikmé retro reflexní pruhy na zádi přívěsu pro hašení		ANO
nápis HASIČI na zádi přívěsu pro hašení		ANO
nápis HASIČI na boky přívěsu pro hašení		ANO
doplnění místa dislokace na boky přívěsu pro hašení		ANO
osvětlení úložných prostor		ANO
obrysy nářadí v úložných prostorách pro snazší ukládání nářadí zpět na místo (8ks)		NE

VÝBAVA PODLE VYHLÁŠKY	ILUSTRACNÍ OBRÁZEK	POČET KUSŮ
batoh pro umístění vybavení na lesní požáry		1
držák (vazák) hadicový v obalu		2
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711		8
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711		6
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711		6
hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m		4
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm		1
klíč k nadzemnímu hydrantu		1
klíč k podzemnímu hydrantu		1
klíč na hadice a armatury B/C		2
klíč na sací hadice		2
kohout kulový přenosný B		1
koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*		1
koš sací plovoucí		1
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*		1

krumpáč podle TP-TS/12-2019*		1
lano ventilové, na vidlici		1
lano záchytné, na vidlici		1
lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*		1
můstek (přejezdový) hadicový		2
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441		1
nosítka záchranná a evakuační, skládací		1
objímka na hadice B v obalu		4
objímka na hadice C v obalu		4
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm		1
pila ruční na dřevo		1
proudnice B		1
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*		2
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*		2
přechod B/C		2

přechod C/D		2
přechod šroubení 110/B		1
příslušenství k motorové stříkačce		1
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B		1
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481		1
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481		1
sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou		1
sekeru požární bourací podle TP-TS/12-2019*		1
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*		1
Koš na hadice B75 s odklápěcí bočnicí		1
Koš na hadice C52 s odklápěcí bočnicí		1
stříkačka motorová přenosná PS 15		1
ventil přetlakový B		1

MODULY:		
modul průmyslový hasičský vysavač - Hydra Boy včetně příslušenství		0
modul osvětlení - přenosný osvětlovací systém PELI 9490		0
modul motorová pila - Husqvarna 450 s příslušenstvím		0
modul plovoucí čerpadlo		0
modul elektrocentrála + ponorné čerpadlo - Honda SP3H + MAST TP4/1		0

ZHT Group s.r.o.
Slavíč 16,
Hranice VII – Slavíč 75361
www.privesprohaseni.cz
www.tohatsu.cz



ZHT PŘÍVĚS PRO HAŠENÍ DO 750 KG

Celková hmotnost vč. Výbavy: 750 Kg



Cena přívěsu s vybavením vč. DPH	793 206.00 Kč
Cena modulů vč. DPH	0
Celková cena bez DPH	655 542.15 Kč
Výše DPH 21 %	137 663.85 Kč
Celková cena vč. DPH	793 206.00 Kč

Kalkulace byla provedena na základě technických podmínek zákazníka 1.12.2023.

Vyrábíme a dodáváme prostředky pro Integrovaný záchranný systém. Naše výrobky slouží pro záchranu života a majetku lidí po celém světě, a proto musí splňovat vysoké požadavky našich zákazníků. Snažíme nabídnout něco navíc a jít technologicky dál. Počáteční písmena ZHT proto znamenají „Za Hranice Technologie“. Název nás baví i proto, že sídlíme za Hranicemi na Moravě.

Jelikož naše výrobky vyvážíme i do zahraničí, tak aby to dávalo cizincům smysl, používáme i název **ZABRANSKY High Technology**.



Pomáháme těm, kteří pomáhají.

Hlavním posláním naší společnosti je pomáhat. Vážíme si práce těch, kteří nasazují životy pro záchranu druhých. Proto vyrábíme a dodáváme prostředky, abychom jim tuto práci usnadnili. Preferujeme osobní přístup, abychom své zákazníky a jejich potřeby dobře poznali. Hodnoty, za které kopeme, jsou odbornost, růst, integrita a odvaha.

Slyšíme na Vaše problémy. Nabízíme komplexní řešení. V nabídce naleznete různé modifikace speciálních automobilů, vozidel pro technické zásahy, likvidace ekologických havárií a speciálních přívěsů dle požadavků zákazníka. Dále vyrábíme čerpadla a další komponenty pro záchranný systém. Spolupracujeme s českými i zahraničními partnery a předními dodavateli.

Díky tomu dokážeme navrhnout konkrétní řešení pro Váš problém. Nejen, že Vám dodáme unikátní speciální zařízení, ale zajistíme i jeho zástavbu do vozidla a nezbytné proškolení obsluhy.





POŽÁRNÍ PŘÍVĚS POLYMODULE LIGHT

kategorie PH

Tento **přívěs** slouží k doplnění techniky pro zajištění **akceschopnosti** JSDH, které disponují zpravidla jen **dopravním automobilem** výhradně pro přepravu osob, a to z pohledu současného **nasazení moderní techniky** tak, aby tyto jednotky mohly působit v rámci IZS co **nejefektivněji**.

Přívěs PH je koncipovaný **do hmotnosti 750 kg**. Díky tomu, že je vyroben technologií Polymodule LIGHT – z **ultralehkého materiálu** na bázi polypropylenu – má tak přívěs vysokou míru doložitelnosti. Vejde se do něj proto **velké množství výbavy**.

Není požadováno řidičské oprávnění skupiny E pro brzděné přívěsy nad 750 kg. S přívěsem tak může jet jakýkoli hasič s **řidičským oprávněním B**. Tato výhoda vede k **větší akceschopnosti JSDH**.

Využití požárního přívěsu PH (pro jednotky JPO V, JPO III, JPO II):

- ✓ Doplnění cisteren z volného zdroje
- ✓ Dálková doprava vody
- ✓ Odčerpávání vody ze sklepů či vodních lagun
- ✓ Komplexní využití při povodních
- ✓ Hašení z volného zdroje, případně z hydrantů





Váha

Akceschopnost je klíčová

Celková hmotnost přívěsu do 750 kg v kombinaci s ultralehkým materiálem skříňové nástavby zaručuje doložitelnost velkým množstvím potřebné výbavy.

Vzhledem k tomu, že dnešní generace mladých hasičů disponuje většinou řidičským průkazem skupiny B, je možnost řídit tento vozík právě jen se skupinou B naprosto zásadní!

Univerzálnost

Promyšlený modulární systém

Výbavu přívěsu lze přizpůsobit dle typu konkrétního zásahu systémem výměnných modulů.

Moduly jsou pak vyrobeny z jiné barvy než ostatní držáky a bedny, aby bylo na první pohled zřejmé, že je ve vozíku vloženo dodatečné vybavení.



Modul - D-systém

Slouží zejména k hašení lesních požárů. Součástí jsou hadice a proudnice D25 včetně potřebných armatur.

Kvalitní vybavení

Moderní hasičárna v jednom vozíku

Vozík obsahuje profesionální vybavení. Jedná se zejména o nejmodernější proudnice, nezlomitelné ruční nářadí, hadicové koše k rychlému zásahu apod. Díky tomuto vybavení se dobrovolní hasiči posunou na zcela novou úroveň.



Přenosná motorová stříkačka

Stříkačka určená moderním hasičům

S hmotností 107 kg lze stříkačku Tohatsu VE1500 při zásahu snadno přenášet dvěma hasiči i v obtížném terénu.

Je také často využívána v požárnímu sportu. Výkon 1500 l/min při 10 barech, certifikovaná Technickým ústavem požární ochrany dle kategorie PFPN10-1500. Stříkačka, která Vás díky precizní japonské kvalitě nikdy nezklame.



PROHLÁŠENÍ DOVOZCE O SHODĚ

Firma: ZHT Group s.r.o. IČO: 277 62 262
Hranice VII – Slavíč 16, 753 61 Česká republika,

jako autorizovaný dovozce tímto
prohlašuje, že na níže uvedený produkt bylo vydáno prohlášení o shodě potvrzující splnění
základních bezpečnostních požadavků dle směrnice 2004/42/EC.

Dále prohlašuje, že níže uvedený produkt byl certifikován dle požadavků Vyhl. MV č.
69/2014 Sb., ČSN EN 14466+A1:2009, ČSN EN 1028-1+A1:2009

Certifikát vydaný TÚPO : č. **221/034/2021**

Výrobek: Přenosná motorová stříkačka Tohatsu VE 1500,
ČSN EN 14466+A1 – PFPN 10/1500

Typové označení: VE1500

Výrobce:
TOHATSU Corporation
5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-0051 Japonsko

 Slavíč 16 ③
753 61 Hranice VII
IČO: 277 62 262
DIČ: CZ27762262
www.zht.cz E-mail: info@zht.cz



s námi se to hasí ...

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma: ZHT Group s.r.o. IČO: 277 62 262
Hranice VII – Slavíč 16, 753 61 Česká republika,

jako výrobce tímto

prohlašuje, že na níže uvedený produkt bylo vydán certifikát potvrzující splnění vlastností shodné s vybranými články:

ČSN EN 1846 – 2+A1:2014, vyhl.č. 35/2007 Sb ve znění vyhl. Č.53/2010 Sb.,
a technické dokumentace výrobce na základě vydaného certifikátu dne 12.5.2023.

Certifikát vydaný TUPO č. N003/2023

Výrobek: Požární přívěs – přívěs pro hašení – PH 750

Obchodní název: Přívěs pro hašení – ZHT POLYMODULE LIGHT

Dne Hranicích dne 12.5.2023



Ing. Radim Zábranský
jednatel

ZHT Group s.r.o.
753 61 Hranice
VII
Slavíč 16

Tel.:
+420 580 582
966

Email:
info@zht.cz
obchod@zht.cz

Web:
http://www.zht.cz

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
O ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍHO I POZÁRUČNÍHO SERVISU**

Účastník: **ZHT Group s.r.o.**
se sídlem: Hranice VII-Slavič 16, 753 61 Hranice
IČ: 277 62 262

o veřejnou zakázku: „**Šlapanice – Požární přívěs pro hašení**“ čestně prohlašuje, že je výhradním dovozcem a zároveň i výrobcem autorizovanou servisní organizací požárních stříkaček tovární značky TOHATSU, takže je bezpochyby oprávněn i schopen provádět záruční a pozáruční servis požární stříkačky TOHATSU VE1500, která je součástí vybavy nabízeného přívěsu.

Účastník je též přímým výrobcem nabízeného nebrzděného požárního přívěsu pro hašení o hmotnosti do 750 kg, takže je samozřejmě rovněž schopen jej po celou dobu jeho životnosti i servisovat.

Příloha: Smlouva o exkluzivním zastoupení





V Hranicích dne 1. prosince 2023



Slavič 16 ⑤
753 61 Hranice VII
IČO: 277 62 262
DIČ: CZ27762262
E-mail: info@zht.cz

Podpis:

Ing. Radim Zábranský, jednatel ZHT Group s.r.o.



ŘEZ A-A

TOLEROVÁNÍ: ISO 8015	PŘESNOST: ISO 2768 mK	PROJITÁNÍ:	REVIZE:
MATERIÁL:	HMOTNOST: kg	ČÍSLO V DIALOGU:	
AUTOR:	DATUM VYTVOŘENÍ: 05.05.2023	ČÍSLO VÝKRESU: Přívěs pro hašení do 750 kg	
ODSTRANIT OSTRÉ HRANY		NÁZEV:	FORMÁT: A3
		MĚŘÍTKO: 1:30	LIST: 1
			LISTŮ: 2