



muslvp24v00apc

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: Čj. SLP-OIRM/33581-24/IVV/25.04.2024
Číslo jednací: Čj. SLP-OŽP/34188-24/SoZ
Spisová značka: Sp. SLP-OŽP/6951-2024/SoZ
Vyřizuje/linka: Ing. Zdeňka Sotonová/533304763
E-mail: sotonova@slapanice.cz
V Brně dne: 26.04.2024
Datová schránka: 2xfbbgj

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Šlapanice, odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 66 a § 109, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší)

vydává podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění účinném do 31. 12. 2023, a to na základě a v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění

provozovatel: Město Šlapanice
adresa: Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice
IČ: 00282651

ke stacionárním zdrojům znečišťování ovzduší neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, ke stavebním úpravám služebny městské policie a k instalaci plynového kondenzačního kotle na pozemku p.č. 1906/1 v k.ú. Šlapanice u Brna.

Jedná se o tyto stacionární zdroje znečišťování ovzduší:

- **Plynový kondenzační kotel**, o celkovém jmenovitém tepelném výkonu do 45 kW a o celkovém jmenovitém tepelném příkonu při předpokládané tepelné účinnosti 95 % max. 47,3 kW - zdroj bude napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Závazné souhlasné stanovisko ke stavebním úpravám služebny městské policie a k instalaci plynového kondenzačního kotle k umístění, provedení a užívání stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, se vydává za předpokladu splnění níže uvedených zásad:

- Zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revizi plynového kotle.
- Provozovat zdroj v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem.
- Instalovat pouze spotřebiče **4 a vyšší emisní třídy**.
- Instalaci spotřebičů vč. odvodu spalin provést v souladu s normou ČSN 73 4201.

- Při realizaci stavby **požadujeme dbát na eliminaci prašnosti** přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření (např. cílené skrápění prašných operací).
- Neprovádět nejvíce prašné práce v době silného proudění větru směrem k zástavbě, která by mohla být prašností negativně ovlivněna.
- Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit komunikaci okamžitě po znečištění.
- Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.

Odůvodnění

Dne 25.04.2024 byla MěÚ Šlapanice, odboru ŽP, byla doručena žádost, kterou podalo Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice, IČ: 00282651 o vydání závazného stanoviska k akci „Stavební úpravy služebny městské policie – změna dokončené stavby“ na pozemku 1906/1 v k.ú. Šlapanice u Brna. Závazné souhlasné stanovisko se vydává k umístění, provedení a užívání stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Souhrnnou technickou zprávu vypracoval Ing. arch. Milan Podroužek.

Předmětem žádosti jsou stavební úpravy služebny městské policie a instalace plynového kondenzačního kotle. Jedná se o stavební úpravy stávajícího domu na ulici Lidická 316/28. Stávající objekt správní budovy slouží jako kancelářská budova pro správu areálu bývalého cukrovaru. Předmětem stavebních úprav je změna dispozice části přízemí pro účely zřízení služebny MP. Stavba je provedena jako zděná z cihel, stropy jsou trámové se záklopem, rákosovým podbitím a omítkou. Objekt je zastřešen valbovou střechou.

Pro vytápění objektu bude sloužit plynový kondenzační kotel, o celkovém jmenovitém tepelném příkonu max. 47,3 kW, který bude napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění. Kotel bude osazen koaxiálním systémem odkouření/sání DN80/125. Bude použit systém plastového pevného odkouření/sání, které bude vyvedeno do fasády nad kotlem a zakončeno horizontální koncovkou. Odkouření bude v provedení přetlak, mokrý provoz.

Kotel bude napojen na odvod kondenzátu.

Kontrolu a revize spalinových cest je nutno provádět dle vyhl. č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinových cest.

Prašnost se stavebních úprav objektu je zařazena do kategorie nevyjmenovaných (neuvedených) zdrojů znečišťování ovzduší, protože nenaplňuje dikci přílohy č. 2 bodu 11. 1. zákona o ochraně ovzduší, kde je uvedeno, že „stacionární zdroje, jejichž roční emise tuhých znečišťujících látek překračují 5 tun“ je vyjmenovaný (uvedený) zdroj znečišťování ovzduší.

Stanovené zásady vycházejí z Metodiky pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti, vydané MŽP v červnu 2015. Smyslem těchto zásad je minimalizovat znečišťování ovzduší a zabránit vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Při stanovení zásad předmětného závazného stanoviska vycházel městský úřad z předložené žádosti, dokumentace a z vlastního posouzení.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, prověřil uvedené podklady a shledal, že opatření vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 6, 7, 8 a 9 správního řádu.



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko obdrží: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice - OIRM