

Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávku a služby

zadávanou v souladu s interní směrnicí pro pořizování investičního
majetku pro město Šlapanice jako zakázka malého rozsahu 2. kategorie

Dodávka a montáž automatizovaného archi- vačního systému v objektu MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno

Zadavatel :

Město Šlapanice

se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, PSČ 664 51 Šlapanice
IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-23122641/0100
zastoupené: Mgr. Michaela Trněná – starostka

Tel.: 533304315

Fax.: 544228096

mail: sekretariat@slapanice.cz

DS: 2xfbbgj

***Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů
v rámci výběrového řízení na akci „Dodávka a montáž automatizovaného archivačního
systému v objektu MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno“.***

Výběrové řízení dle této výzvy není prováděno dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ale jako veřejná zakázka malého rozsahu (s ohledem na vyšší předpokládaných nákladů)

1. Vymezení předmětu zakázky a technické podmínky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dodávky a montáže jednoho kusu archivačního systému v objektu MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno:

1. Archivační zařízení:

- způsobem páternoster,
- světlé rozměry pro umístění: šířka 2750 mm, hloubka 1650 mm, výška 3400 mm (nutno přeměřit dodavatelem)
pro spisy o rozměrech šířka 210 mm, výška 297 mm (A4)
teleskopické zásuvkové police minimálně 4+4, tj. s 8 přihrádkami vedle sebe pro formát spisů A 4 na výšku
rozměry zásuvky: světlá hloubka zásuvky min. 400 mm
maximální výška spisů 309 mm, šířka 1 zásuvky min. 250 mm
kapacita zařízení min. 50 běžných metrů průměrné
zatížení police cca 100 kg
- vyhledávací doba do 10 sek.
napájení 230 V, 50/60 Hz,
- ovládací klávesnice v dosahu obsluhy z obsluhované strany zařízení, numerická klávesnice TO s možností volby police a indikací chybových stavů
pracovní stůl (pult) o hloubce min. 300 mm v celé šířce zařízení a výšce od 750 do 1000 mm
zařízení musí být vybaveno bezpečnostním systémem, které zamezuje chodu v případě zavřeného výběrového otvoru a v případě otevřených servisních otvorů systému
zařízení musí být vybaveno systémem, který zajistí možnost pohybu jedním směrem (motoricky) při případné poruše ovládací klávesnice nebo elektronického systému zařízení
- zařízení musí být osazeno nouzovým vypínačem zařízení
musí být osazeno osvětlením výběrového prostoru
- zařízení musí být osazeno ruční klikou pro zajištění manuálního ovládání v případě výpadku el. energie
zařízení musí být vybaveno dveřmi se zámkem, které chrání dokumentaci proti prachu a před nepovolenou manipulací s dokumenty
- zařízení musí být přizpůsobeno staticky tak, aby byla váha zařízení byla do podlahy rovnoměrně roznesena na podlahu (ne bodově), která má nosnost 15 kN/m²

1. Záruka

Zhotovitel odpovídá za dílo podle zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění (Občanský zákoník).

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

2.1. Předpokládané plnění: do 10.5.2017

2.2. Místo plnění:
Město Šlapanice, Opuštěná 9/2,
Brno Odbor dopravy

4. Kvalifikace dodavatelů

4.1. Prokázání kvalifikace

Uchazeč předloží doklad o oprávnění možnosti realizace požadované dodávky:

- Živnostenský list
- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis z jiné platné evidence

Doklady mohou být doloženy v kopii.

4.2. Uchazeč předloží čestné prohlášení o realizaci minimálně 3 dodávek obdobných zařízení

5. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci

5.1. Poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci touto výzvou, další informace, či domluvení prohlídky na místě lze dohodnout na:

Městský úřad Šlapanice

Bc. Pavel Tylšar Opuštěná 9/2 Brno

mail.: tvlsar@slapanice.cz

tel.: 533304809

mob.: 602 406 042

6. Podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 20.01.2017 v 11:00 hod.

Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Město Šlapanice
Odbor dopravy
Bc. Pavel Tylšar
Opuštěná 9/2
656 70 Brno

7. Kritéria pro zadání zakázky

Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil v kritérium ceny

1. Nabídková cena předmětu plnění s DPH **váha 100%**

8. Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

9. Forma nabídky

9.1. Způsob podání nabídky.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

Nabídka bude podána písemně v českém jazyce a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka v listinné podobě, bude v řádně

uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude označena heslem: **NEOTVÍRAT - „Rotomat“**.

9.2. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán.

10. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) zrušit zadávací řízení
- b) ověřit si údaje předložené v nabídce
- c) upřesnit návrh smlouvy (vypracovaný v souladu se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami)

V Šlapanicích dne 10.1.2017


Mgr. Michaela Trněná
starostka

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
384 61 Šlapanice ©

Přílohy:

- 1) Krycí list
- 2) Návrh smlouvy o dílo