



muslvp25v00i41

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne:	Čj. SLP-OIRM/64837-25/ZIJ/21.07.2025
Číslo jednací:	Čj. SLP-OŽP/64866-25/SoZ
Spisová značka:	Sp. SLP-OŽP/14229-2025/SoZ
Vyřizuje/linka:	Ing. Zdeňka Sotonová/533304763
E-mail:	sotonova@slapanice.cz
V Brně dne:	23.07.2025
Datová schránka:	2xfbbgj

## **Sdělení k žádosti o vydání jednotného enviromentálního stanoviska k záměru:** **Hřbitov – oprava zpevněných ploch v k.ú. Šlapanice u Brna**

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a příslušný správní orgán podle ust. § 9 písm. a) zákona č. 148/2023, Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen JES) obdržel dne 21.07.2025 žádost o vydání jednotného enviromentálního stanoviska, kterou podalo Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, IČ: 00282651. Jedná se o opravu zpevněných ploch - hřbitov, SO02 odvodnění ploch a RN na pozemku p.č. 3045,3046, 3047/4, 3047/5,3047/7, 3047/6 v k.ú. Šlapanice u Brna.

Zpevněné povrchy hřbitova jsou nově navrženy ze žulové kostky a budou přes povrchové úžlabí odvodněny do odvodňovacích žlabů ŽL1- ŽL4 osazených ve zpevněných plochách po celé délce jižní zdi hřbitova propojených potrubí PVC DN 160 a následným odvedením do dešťové kanalizace. Žlaby, světlé šířky 100 mm a 200 mm, jsou vyrobeny z polymer-betonu odolného vůči mrazu s třídou zatížení C125 se štěrbinovým nástavcem. Stavební šířka žlabu je 135 mm / 235 mm, výška 150 - 200 mm / 275 - 300 mm. Žlabová linie je vyskládána z tvarovek se spádem dna 0,0% 0,5% tzn. kombinací žlabovek se spádem a bez spádu směrem k jednotlivým žlabovým vpustím sloužící zároveň jako revizní. Žlaby bude opatřeny štěrbinovým nástavcem s šířkou štěrbin 10 mm a výškou 105mm pro zabetonování. Materiál nástavce je pozinkovaná ocel. Žlab se štěrbinovým nástavcem bude zabetonován do podkladní žel. betonové desky. Čištění a proplach tlakovou vodou bude řešen přes vpust.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí podle § 9 zákona o JES Vám tímto


**sděluje,**

**že k záměru „Hřbitov – oprava zpevněných ploch v k.ú. Šlapanice u Brna “ nebude JES vydávat, neboť záměr nevyvolává potřebu vydání žádných dalších správních úkonů v oblasti ochrany životního prostředí.**

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí prověřil předloženou dokumentaci v rámci přenesené působnosti z hlediska ochrany všech složek životního prostředí v jeho kompetenci, tj. podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění v platném znění a konstatuje, že požadovaný záměr nevyvolává potřebu vydání jiných správních úkonů.

## **Poučení**

Toto sdělení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.



Ing. Rostislav Beránek  
vedoucí odboru životního prostředí

**Doručí se:** Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice - OIRM