PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:100

ŘEZ 1-1'
M 1:100



ŘEZ 2-2'
M 1:100



ŘEZ 3-3'
M 1:100



ŘEZ 4–4'
M 1:100



ŘEZ 5–5'
M 1:100



ŘEZ 6-6'
M 1:100



DETAIL ODVODNĚNÍ
M 1:10



POZNÁMKA:
VE DNĚ VÝKOPU BUDE POLOŽENA ODVODŇOVACÍ DRENÁŽ OBALENÁ ŠTĚRKEM A GEOTEXTILIÍ A BUDE ULOŽENA DO PŮLŽLÁBKU PVC DN300. DRENÁŽ BUDE PONECHÁNA FUNKČNÍ I PO ZASYPÁNÍ VÝKOPU. DRENÁŽNÍ TRUBKA PRO ODVEDENÍ HPV BUDE DN100

IO 07 - STAVEBNÍ JÁMA, ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ II. - U PAVILONU C

ZODP. PROJEKTANT	Ing. P. Lamparter		ZHOTOVITEL: FUNDOS BPOL, S R.O. Jahodová 58, 620 00 BRNO Tel.545 246 044 fax. 545 572 464
VYPRACOVAL	Ing. R. Lokos		
KRESLIL	Ing. R. Lokos		
KONTROLOVAL	Ing. P. Lamparter		
INVESTOR A OBJEDNATEL :	Město Šlapanice Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice		
NÁZEV AKCE:	ZŠ Šlapanice Sanace sesuvného tělesa pod ZŠ pomocí úpravy areálové kanalizace odvedení podzemních a dešťových vod a stabilizačních opatření	DATUM	03/2013
		FORMÁT	2 x 4A4
		MĚŘÍTKO	1:100
NÁZEV OBJEKTU:	IO 07 STAVEBNÍ JÁMA, ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ II. – U PAVILONU C	STUPEŇ	DPS
		ČÍS. ZAK.	1334/13
NÁZEV PŘÍLOHY	PŘÍČNÉ ŘEZY	Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY 04