## PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10




Vrchní hrana žlabu je 30 - 50 mm pod úrovní komunikace.

## SCHÉMA ŽLABU V KM 0,668 00, DL. 9,85 m




## TABULKA DÍLŮ

| Délka [m] | Žlab dl. 2,0 m | Revizní díl 750 mm | Vpusť. 750 mm | Krácení žlabu |
|---|---|---|---|---|
| 9,85 | 5 | 1 | 1 | 1 |

## DÍLY VPUSTI

| Žlab [m] | Horní díl vpusti dl. 700 mm | Dolní díl s integr. těsněním | Kalový koš | Adaptér pro uchycení kal. koše |
|---|---|---|---|---|
| 9,85 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Žlab [m] | Přípojka DN 200 |
|---|---|
| 9,85 | 110,00 |

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ - PLAST

A - BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY




Legenda:
1. Místní komunikace - materiál obsypu z materiálu třídy TP 146, hutněno lehkou mechanizací do Sn/mm2 technické úpravy. Obsyp a násyp.
2. Obsyp hrubozrnným (8-16 mm) kam. materiálem do výšky 100 mm nad potrubí. Hutnění lehkou mechanizací do technické úpravy.
3. Potrubí plastové DN 200 / třída SN 10
4. Hrdlo potrubí
5. Geotextilie PVC DN 160 (po celém obvodu spoje)
6. Podsyp hrubozrnným (8-16 mm) kam. materiálem do 100 mm
7. Základová spára (pevné, únosné podloží - hutněné do 95 %)
8. Konstrukce vozovky

POZNÁMKA:
Body 1, 4, 5 se nemusí provést v případě, že jsou uloženy na nenarušeném pevném podloží.

Při použití obsypu a obsypového materiálu zeminového charakteru (F) dodat na základě vyjádření projektanta konkrétní druh a frakci obsypového materiálu. Při nevhodném podloží nutno provést jeho výměnu.

ÚZEMÍ Šlapanice
POVRCH ÚZEMÍ nová asf. komunikace

VZDÁLENOST ŠACHET 19,90 | 61,06 | 24,72
NÁZVY ŠACHET Š stáv. | přípojka | RS 1 | RS 2 | Reb 1, 2

## Podélný profil přípojky

MĚŘÍTKO 1:500 / 50




| Revize | Popis revize | Datum revize |
|---|---|---|
| – | – | – |


AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz


| | |
|---|---|
| Vedoucí projektu | Ing. Milan Jokl |
| Vedoucí dílčího projektu | Ing. Martin Rambousek |
| Zodpovědný projektant | Ing. Martin Rambousek |
| Vypracoval | Ing. Martin Rambousek |
| Kontroloval | Ing. Jan Polášek |

| | |
|---|---|
| Investor | město Šlapanice |
| Objednatel | město Šlapanice |

| Formát | 5 A4 | Měřítko | | Stupeň | RDS | Datum | 05/2018 | Zakázkové číslo | 1451616-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Projekt

# PROJEKČNÍ SLUŽBY PRO MĚSTO ŠLAPANICE, DÍLČÍ ČÁST 3 - ZEMĚDĚLSKÁ

C. Stavební část

C.2 SO 102 Silnice - 2. část

Soupravná

| Příloha | Číslo přílohy | Revize |
|---|---|---|
| VÝKRES ŽLABU č. 2 | C.2.10 | 0 |