

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**      **4516\_1**      **Projekční služby pro město Šlapanice, dílčí část 3 - Zemědělská**

<b>Zadavatel</b>	<b>Město Šlapanice</b> <b>Masarykovo náměstí 100/7</b> <b>66451 Šlapanice</b>	<b>IČO: 00282651</b> <b>DIČ: CZ00282651</b>
------------------	---	--

<b>Zhotovitel:</b>		<b>IČO:</b> <span style="background-color: #e0f0ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span> <b>DIČ:</b> <span style="background-color: #e0f0ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>
--------------------	--	--

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>0,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------

v _____	dne	<b>10.05.2018</b>
_____		_____
Za zhotovitele		Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>000</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
<b>SO 101</b>	<b>Komunikace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
101	Komunikace	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

#### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

#### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

#### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Je-li popsána individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové“ náklady žádný samostatný popis.

Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

#### Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

##### Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů.

##### Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

#### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

#### Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

#### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

#### Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Obnova vodorovného značení při opravách komunikací

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovou položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

#### Dodávka potrubí PP

V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické a uživatelské standardy".

#### Bezvýkopová technologie

U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztrátné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje větší množství ztrátného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

### 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

#### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	4516_1	Projekční služby pro město Šlapanice, dílčí část 3 - Zemědělská
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ I	Indiv
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>			
3	004111015T	Zajištění archeologického průzkumu	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
4	005231T	Zkoušky	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady na zkoušky pro zajištění kontroly a kvality díla dle plánu kontrol a zkoušek.									
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>			



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	4516_1	Projekční služby pro město Šlapanice, dílčí část 3 - Zemědělská
O:	SO 101	Komunikace
R:	101	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>			
1	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	103,72000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		B5 : 103,72		103,72					
2	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	545,52000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		B7 : 545,52		545,52					
3	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	545,52000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		B3 : 545,52		545,52					
4	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	745,92000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		G1 : 745,92		745,92					
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	49,20000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		G4 : 49,2		49,2					
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	98,40000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		D4 : 98,4		98,4					
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	98,40000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		D4 : 98,4		98,4					
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	49,20000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		G5 : 49,2		49,2					
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	795,12000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	4516_1	Projekční služby pro město Šlapanice, dílčí část 3 - Zemědělská
O:	SO 101	Komunikace
R:	101	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<b>G6 : 795,12</b>	<b>795,12</b>						
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 590,24000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		<b>G7 : 1590,24</b>	<b>1590,24</b>						
11	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nebo železnice	m3	451,89000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,							
		<b>G2 : 451,89</b>	<b>451,89</b>						
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	34,15000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,							
		<b>D9 : 34,15</b>	<b>34,15</b>						
13	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	423,90000		0,00	823-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,							
		<b>F1 : 423,9</b>	<b>423,9</b>						
14	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	128,30000		0,00	823-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,							
		<b>F2 : 128,3</b>	<b>128,3</b>						
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2	1 005,29000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		<b>A15 : 1005,29</b>	<b>1005,29</b>						
16	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	423,90000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
		<b>F1 : 423,9</b>	<b>423,9</b>						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	4516_1	Projekční služby pro město Šlapanice, dílčí část 3 - Zemědělská
O:	SO 101	Komunikace
R:	101	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	128,30000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,									
F2 : 128,3					128,3				
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	795,12000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
G8 : 795,12					795,12				
19	00572460R	směs travní technická	kg	28,44000		0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
F4 : 28,44					28,44				
20	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	66,26000		0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
F5 : 66,26					66,26				
21	58310004T	Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště	m3	349,19000		0,00		Vlastní	v2017
G3 : 349,19					349,19				
22	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	78,09000		0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
D10 : 78,09					78,09				
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>0,00</b>			
23	388317777R00	Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop	m3	8,14000		0,00		RTS 18/ I	RTS 17/ II
D8 : 8,14					8,14				
24	388357777R00	Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop	m2	29,60000		0,00		RTS 18/ I	RTS 17/ II
D11 : 29,6					29,6				
25	388995111R00	Chráníčka kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop	m	37,00000		0,00		RTS 18/ I	RTS 17/ II
D5 : 37					37				
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>0,00</b>			
26	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	4,10000		0,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
v otevřeném výkopu,									
D7 : 4,1					4,1				
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>0,00</b>			
27	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 005,29000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	4516_1	Projekční služby pro město Šlapanice, dílčí část 3 - Zemědělská
O:	SO 101	Komunikace
R:	101	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A16 : 1005,29	1005,29						
28	565181111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	927,49000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		s rozprostřením a zhutněním							
		A18 : 927,49	927,49						
29	567411120R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm	m2	1 020,09000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1							
		A17 : 1020,09	1020,09						
30	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	17,50000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		E1 : 17,5	17,5						
31	573111112R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	927,49000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		z asfaltu silničního							
		PI-E 0,6-1,3 kg/m2							
		A21 : 927,49	927,49						
32	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	927,49000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		PS-E 0,15-0,25 kg/m2							
		A20 : 927,49	927,49						
33	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	927,49000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		A19 : 927,49	927,49						
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							<b>0,00</b>
34	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	27,70000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
		B9 : 27,7	27,7						
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>							<b>0,00</b>
35	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	931,37000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	4516_1	Projekční služby pro město Šlapanice, dílčí část 3 - Zemědělská
O:	SO 101	Komunikace
R:	101	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		G9 : 931,37	931,37						
36	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 320,11000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		G10 : 1320,11	1320,11						
37	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	405,68000		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		C6 : 405,68	405,68						
38	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	120,01000		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		G11 : 120,01	120,01						
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							<b>0,00</b>
39	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	2 254,37114		0,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33, : Součet : 2254,37114	2254,37114						
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>							<b>0,00</b>
40	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	74,00000		0,00		RTS 18/ I	RTS 17/ II
		D6 : 74	74						
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy  
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici  
ostatní stavební akce