

## Chráníčky na stávající kabely

Stančení	Délka	Poznámka
0,147 50 - 0,152	5,00	sděl. kabel
0,191	9,00	vedení NN
0,120 - 0,129	9,00	sděl. kabel
0,648	10,00	sděl. kabel
0,670	13,00	sděl. kabel
0,670	13,00	sděl. kabel
0,671	13,00	sděl. kabel
0,672	13,00	sděl. kabel
	85,00	

### Postup práce:

1. Vytýčení, nasondování a obnažení.
2. Kontrola správcem kabelů.
3. Uložení kabelů do dělené chráničky.
4. Přiložení rezervní chráničky dle určení správce a obetonování.
5. Kontrola správcem kabelů.
6. Geodetické zaměření a předání příslušnému správci.


Chránička je zřízena na telekomunikační kabely a kabely NN. Kabel bude uložen do žlábků TK1. Společně s rezervní chráničkou bude obetonováno.

Rezervní chráničkou bude protaženo silonové lanko a oba konce budou utěsněny. Správce před záhozem provedené dílo zkontroluje.

Počet chráničiek bude upřesněn při provádění po dohodě se správcem, rezerva bude určena správcem.

Provedené úpravy budou před záhozem přezkontrolovány a geodeticky zaměřeny. Při realizaci musí být dodržena ČSN 73 6005.

Revize	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>
--------	---------------------	---------------------

 <b>AQUA<sup>®</sup> PROCON</b>	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Milan Jokl
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	Ing. Martin Rambousek
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Martin Rambousek
<i>Vypracoval</i>	Ing. Martin Rambousek
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek

**AQUA PROCON s.r.o.**  
Projektová a inženýrská společnost  
Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
tel.: +420 541 426 011  
E-mail: [info@aquaprocon.cz](mailto:info@aquaprocon.cz)  
[www.aquaprocon.cz](http://www.aquaprocon.cz)

<i>Investor</i>	město Šlapanice
<i>Objednatel</i>	město Šlapanice

Formát	2A4	Měřítko	1:100	Stupeň	RDS	Datum	05/2018	Zakázkové číslo	1451616-21
--------	-----	---------	-------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekční služby pro město Šlapanice, dílčí část 3 - zemědělská C. Stavební část C.2 SO 102 Silnice - 2. část		
Příloha	Číslo přílohy C.2.7	Revize 0