




INVESTOR:	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice	 <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</small>							
MÍSTO:	Kat. území Šlapanice u Brna [762792], parc. číslo 16/2								
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY								
ODDÍL:	PS.01 - INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ								
AKCE: REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI ZŠ ŠLAPANICE									
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva							
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	 							
OBSAH VÝKRESU:	SPECIFIKACE SEDACÍHO NÁBYTKU	FORMÁT:	A4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	18.01	Č. VÝKR.		SADA:	
		DATUM:	03/2018	MĚŘÍTKO:	-	PS.01 - C.03			




OBECNÉ POŽADAVKY



VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

1. Před zahájením výroby je třeba ověřit rozměry na stavbě!
2. U atypických výrobků bude dodavatelem provedena výrobní dokumentace a předložena k odsouhlasení architektem!
3. Jakékoliv nesrovnalosti a nejasnosti budou konzultovány s architektem!
4. Veškeré výrobky, materiály a barevnost budou ve vzorcích předloženy architektovi k odsouhlasení!
5. Výrobky budou koordinovány se stavební částí a jejími dílčími projekčními celky (SI a SLP rozvody aj.).

DALŠÍ POŽADAVKY

1. Veškeré výrobky budou dodány vč. spojovacího systému ve složeném tvaru.
2. Uvedená vyobrazení a fotografie neodkazují ke konkrétním výrobcům, ale reprezentují designové řešení, které bude odsouhlaseno architektem. Konkrétní řešení (materiálové a barevné) je dopřesněno v textové části.
3. Veškeré dodávky, zařízení a instalace musí splňovat níže uvedené zákonné normy a předpisy:
 - ČSN 91 0001 (DŘEVĚNÝ NÁBYTEK) - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 - ČSN EN 527-2 (KANCELÁŘSKÉ STOLY) - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
 - ČSN EN 14073-2 (KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK: ÚLOŽNÝ NÁBYTEK)
 - ČSN EN ISO 9001
 - ČSN EN ISO 14001Splnění norem bude doloženo prohlášením o shodě, certifikátem nebo čestným prohlášením.

OZNAČENÍ	POPIS				
<div>01 SN</div>	<p>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - STANDARDNÍ</p> <p>ROZMĚR: celkový rozměr: 710/660/960-1180 MM sedák: 490x410-470 MM opěrka: v. 580 MM výška sedáku: 450-580 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE - MECHANIKA: SYNCHRONNÍ MECHANISMUS S MOŽNOSTÍ POSUVU SEDÁKU - VYSOKÝ ČALOUNĚNÝ OPĚRÁK - 5-TI RAMENNÝ KŘÍŽ PLASTOVÝ - PODRUČKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, ROZPĚTÍ 80 MM, POLYURETANOVÁ KRYTKA - KOLEČKA MĚKKÁ MINO M.Č. 22 (ZDE TVRDÁ) - SEDÁK: KRYT Z ČERNÉHO PLASTU, PŘEKLIŽKA, STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA (70kg/m3) - VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ BEDERNÍ OPĚRKA - OPĚRÁK: FLEXIBILNÍ, STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA (120 kg/m3) - CELOČALOUNĚNÁ, JEDNOBAREVNÁ - TEXTILIE: 100% POLYESTER, 300gr/m2, OTĚRUODOLNOST: 150.000 Martindale, ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVATĚNÍ: 5 <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:</p> <p>POTAH: TEXTILNÍ, BARVA STŘ. ŠEDÁ - DLE VYOBRAZENÍ</p> <p>RÁM: ČERNÝ PLAST</p> <p>VYBRANÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VŽDY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!</p> <p>SCHÉMA/FOTOGRAFIE:</p> <div>    </div>				
	<table> <tr> <td>m.č.</td><td>CELKEM</td></tr> <tr> <td>322, 323, 325, 328, 329 - 2x</td><td>6</td></tr> </table>	m.č.	CELKEM	322, 323, 325, 328, 329 - 2x	6
m.č.	CELKEM				
322, 323, 325, 328, 329 - 2x	6				

OZNAČENÍ	
<div data-bbox="92 405 172 483"> 02 SN </div>	<div data-bbox="229 353 727 387"> ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - VYŠŠÍ STANDARD </div> <div data-bbox="229 416 909 537"> ROZMĚR: celkový rozměr: 680/660-720/1170-1270 MM sedák: 490x420-470 MM opěrka: v. 790 MM výška sedáku: 450-550 MM </div> <div data-bbox="229 566 1501 891"> POPIS: <ul style="list-style-type: none"> - KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE S VYSOKÝM OPĚRÁKEM - MECHANIKA: SYNCHRONNÍ MECHANISMUS S MOŽNOSTÍ POSUVU SEDÁKU - VYSOKÝ ČALOUNĚNÝ OPĚRÁK - 5-TI RAMENNÝ KŘÍŽ HLINÍKOVÝ - PODRUČKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, ROZPĚTÍ V. 100 MM, ROZPĚTÍ Š. 20 MM, PŘEDOZADNÍ 30 MM, NATOČ. DO STRAN 30°, POLYURETANOVÁ KRYTKA, KOSTRA KOVOVÁ CHROMOVANÁ - KOLEČKA TVRDÁ - SEDÁK: PŘEKLIŽKA, STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA (75kg/m3) - OPĚRÁK: KOVOVÝ RÁM, STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA (55 kg/m3) - CELOČALOUNĚNÁ, JEDNOBAREVNÁ - TEXTILIE: 100% POLYESTER, 300gr/m2, OTĚRUODOLNOST: 150.000 Martindale, ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVATĚNÍ: 5 </div> <div data-bbox="229 927 885 1010"> POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST: POTAH: TEXTILNÍ, BARVA STŘ. ŠEDÁ - DLE VYOBRAZENÍ KŘÍŽ: CHROM </div> <div data-bbox="204 1151 1497 1176"> VYBRANÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VŽDY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ! </div> <div data-bbox="229 1261 456 1285"> SCHÉMA/FOTOGRAFIE: </div> <div data-bbox="523 1243 917 1944">  </div> <div data-bbox="1021 1624 1345 1944">  </div> <div data-bbox="805 2094 858 2157"> m.č. 319 </div> <div data-bbox="1391 2094 1485 2157"> CELKEM 1 </div>

OZNAČENÍ


ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ - STANDARD


ROZMĚR: celkový rozměr: 540/560/1000 MM
sedák: 470x420 MM
opěrka: v. 580 MM
výška sedáku: 490 MM

POPIS: - KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ (KONFERENČNÍ)
- NÍZKÝ OPĚRÁK, KOVOVÁ KOSTRA
- RÁM: KOVOVÁ TYČ Ø 16 MM
- FILCOVÉ KLUZÁKY, M.Č. 322 TVRDÉ KLUZÁKY
- SEDÁK: PŘEKLIŽKA, STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA (67 kg/m³)
- OPĚRÁK: KOVOVÝ RÁM S PRUŽINAMI, STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA (66 kg/m³)
- CELOČALOUNĚNÁ, JEDNOBAREVNÁ
- TEXTILIE: 100% POLYESTER, 300gr/m², OTĚRUODOLNOST: 150.000 Martindale, ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVATĚNÍ: 5

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
POTAH: TEXTILNÍ, BARVA STŘ. ŠEDÁ - DLE VYOBRAZENÍ
RÁM: MATNÝ CHROM

VYBRANÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VŽDY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!

SCHÉMA/FOTOGRAFIE:




m.č.

322, 323, 325, 328, 329 - 2x

CELKEM

6

OZNAČENÍ	
<div data-bbox="92 405 172 483">04 SN</div>	<p>ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ - VYŠŠÍ STANDARD</p> <p>ROZMĚR: celkový rozměr: 600/640/900 MM sedák: 490x460-490 MM opěrka: v. 620 MM výška sedáku: 490 MM</p> <p>POPIS: - KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ (KONFERENČNÍ), PÉROVÁ - MECHANIKA: NASTAVENÍ ÚHLU OPĚRÁKU A HL. SEDÁKU SOUČASNĚ - RÁM: KOVOVÝ PROFIL 40x20 MM - FILCOVÉ KLUZÁKY - PODRUČKY: KRYTKY DŘEVO - SEDÁK: PŘEKLIŽKA, STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA (75 kg/m3) - OPĚRÁK: KOVOVÝ RÁM S PRUŽINAMI, STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA (55 kg/m3) - CELOČALOUNĚNÁ, JEDNOBAREVNÁ - TEXTILIE: 100% POLYESTER, 300gr/m2, OTĚRUODOLNOST: 150.000 Martindale, ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVATĚNÍ: 5</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST: POTAH: TEXTILNÍ, BARVA STŘ. ŠEDÁ - DLE VYOBRAZENÍ RÁM: MATNÝ CHROM</p> <p>VYBRANÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VŽDY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!</p> <p>SCHÉMA/FOTOGRAFIE:</p> <div data-bbox="456 1404 850 1951">  </div> <div data-bbox="1026 1624 1350 1944">  </div> <div data-bbox="807 2096 857 2157"> m.č. 319 </div> <div data-bbox="1391 2096 1485 2157"> CELKEM 5 </div>

OZNAČENÍ					
<div data-bbox="92 405 172 483">05 SN</div>	<p data-bbox="229 353 703 387">ŽIDLE KONFERENČNÍ, STOHOVATELNÁ</p> <p data-bbox="229 416 767 539">ROZMĚR: celkový rozměr: 450/840/520 MM sedák: 450x410 MM opěrka: v. 380 MM výška sedáku: 490 MM</p> <p data-bbox="229 568 1509 804">POPIS: - ŽIDLE KONFERENČNÍ STOHOVATELNÁ - SEDÁK I OPĚRÁK: PŘEKLIŽKA, ČALOUNĚNÝ PANEL SEDÁKU - KOVOVÁ PODNOŽ PÉROVÁ, STOHOVATELNÁ, RÁM Z OCEL. TRUBEK Ø 22 MM - FILCOVÉ KLUZÁKY - KORPUS: BUKOVÁ PŘEKLIŽKA - OPĚRÁK: OBDÉLNÍKOVÝ TVAR S OTVOREM V HORNÍ ČÁSTI PRO MANIPULACI - SEDÁK: ŘEZANÁ PĚNA (35 kg/m3) - TEXTILIE: 100% POLYESTER, 300gr/m2, OTĚRUODOLNOST: 150.000 Martindale, ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVATĚNÍ: 5</p> <p data-bbox="229 848 887 963">POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST: POTAH: TEXTILNÍ, BARVA STR. ŠEDÁ - DLE VYOBRAZENÍ KOSTRA: MATNÝ CHROM BUKOVÁ PŘEKLIŽKA: LAK, BARVA ANTRACIT</p> <p data-bbox="205 1151 1497 1176">VYBRANÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VŽDY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!</p> <p data-bbox="229 1261 456 1285">SCHÉMA/FOTOGRAFIE:</p> <div data-bbox="742 1290 1182 1951">  </div> <table border="1" data-bbox="798 2094 1519 2159"> <tr> <td data-bbox="798 2094 1372 2130">m.č.</td><td data-bbox="1372 2094 1519 2130">CELKEM</td></tr> <tr> <td data-bbox="798 2130 1372 2159">320 - 5x, 331 - 51x, 332 - 19x</td><td data-bbox="1372 2130 1519 2159">75</td></tr> </table>	m.č.	CELKEM	320 - 5x, 331 - 51x, 332 - 19x	75
m.č.	CELKEM				
320 - 5x, 331 - 51x, 332 - 19x	75				

OZNAČENÍ


KŘESÍLKO KANCELÁŘSKÉ


ROZMĚR: celkový rozměr: 670/600/870 MM
sedák: 430x460 MM
opěrka: v. 420 MM
výška sedáku: 470 MM

POPIS: - KONFERENČNÍ KŘESLO S DŘEVĚNÝMI NOHAMI
- SEDÁK I OPĚRÁK: PŘEKLIŽKA, ČALOUNĚNÝ PANEL SEDÁKU
- KOVOVÁ PODNOŽ PÉROVÁ, STOHOVATELNÁ, RÁM Z OCEL. TRUBEK Ø 22 MM
- FILCOVÉ KLUZÁKY
- KORPUS: BUKOVÁ PŘEKLIŽKA
- OPĚRÁK: OBDÉLNÍKOVÝ TVAR S OTVOREM V HORNÍ ČÁSTI PRO MANIPULACI
- SEDÁK: ŘEZANÁ PĚNA (35 kg/m3)
- TEXTILIE: 100% POLYESTER, 328 gr/m2, OTĚRUODOLNOST: 170.000 Martindale, ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVATĚNÍ: 5

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
POTAH: TEXTILNÍ, BARVA ORANŽOVÁ - DLE VYOBRAZENÍ
KOSTRA: MATNÝ CHROM
BUKOVÁ PŘEKLIŽKA: LAK, BARVA ANTRACIT

VYBRANÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VŽDY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!

SCHÉMA/FOTOGRAFIE:



m.č.

319 - 2x, 322 - 2x

CELKEM

4

OZNAČENÍ


SEDACÍ SOUPRAVA KANCELÁŘSKÁ

ROZMĚR: celkový rozměr: 2070/840/840 MM
sedák: 2070x580 MM
opěrka: v. 400 MM
výška sedáku: 440 MM

POPIS:

- TŘÍMÍSTNÉ KŘESLO
- RÁM: DŘEVĚNÁ KOSTRA Š. 40 MM, V. 250 MM
- SEDÁK: ČALOUNĚNÝ, ŘEZANÁ PĚNA (40 kg/m³)
- OPĚRÁK: ČALOUNĚNÝ, ŘEZANÁ PĚNA (40 kg/m³)
- FILCOVÉ KLUZÁKY
- KORPUS: MASIVNÍ DŘECO, PŘEKLIŽKA, PRYŽ, PÁSOVINA
- TEXTILIE: 100% POLYESTER, 328 gr/m², OTĚRUODOLNOST: 170.000 Martindale, ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVATĚNÍ: 5

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:


POTAH: TEXTILNÍ, BARVA ORANŽOVÁ - DLE VYOBRAZENÍ

KOSTRA: MATNÝ CHROM

BUKOVÁ PŘEKLIŽKA: LAK, BARVA ANTRACIT

VYBRANÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VŽDY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!

SCHÉMA/FOTOGRAFIE:



m.č.

319

CELKEM

1

OZNAČENÍ

08
SN**VOZÍK NA STOHOVATELNÉ ŽIDLE**

ROZMĚR: celkový rozměr: 600/640/900 MM

POPIS:

- VOZÍK PRO STOHOVATELNÉ ŽIDLE 05/SN
- KONSTRUKCE Z OHÝBANÝCH TRUBEK OKROUHLÉHO PRŮŘEZU
- POČET USKLADNĚNÝCH ŽIDLÍ: MIN 5KS
- BRŽDĚNÁ KOLEČKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
POVRCH: KOMAXIT, BARVA ČERNÁ

VYBRANÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VŽDY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!

SCHÉMA/FOTOGRAFIE:

m.č.
320CELKEM
1