



LEGENDA

- kontaminace 2-6 m
- kontaminace 6-8 m
- bez hodnoty

LEGENDA

2 - 6 m p.t. náplavové hlíny a jíly
6 - 8 m p.t. štěrky

kontaminace náplavové hlíny, jíly (TALPA-RPF/2003)

kontaminace štěrky (TALPA-RPF/2003)

Benzo(a)pyren více než MP MŽP OP (0,015 mg/kg suš.)
a méně než MP MŽP ÚP (0,21 mg/kg suš.)

Benzo(a)pyren více než MP MŽP ÚP až 100 mg/kg suš.
(limit ČIŽP OI BRNO 2010 je 100 mg/kg suš.)

Benzo(a)pyren > 100 mg/kg suš. (ČIŽP OI BRNO 2010)

Zodpovědný projektant	Vypracoval	EPS biotechnology, s.r.o.	
Ing. Látal	Ing. Alexandr Machala	V Pastouškách 205	
Místo stavby	Stavební úřad	686 04 Kunovice	
areál ICEC Šlapanice	Šlapanice	Formát	A4
Investor: Město Šlapanice		Měřítko	---
ODSTRANĚNÍ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V BÝVALÉM AREÁLU "ICEC ŠLAPANICE"		Datum	6. 12. 2017
		Stupeň PD	DSP
		Číslo zak.: 171219/01	
KONTAMINACE BENZO(A)PYRENEM V NÁPLAVOVÝCH HLÍNÁCH, JÍLECH A ŠTĚRCÍCH			Příloha A.34