



INVESTOR:	Město Šlapanice., Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice	 <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno   IČ 04593103</small>
MÍSTO:	ZŠ Šlapanice, přísp. org., Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice	
STUPEŇ:	<b>DOKUMENTACE PRO DODÁVKU INTERIÉRU</b>	

AKCE:

## TECHNICKÁ STUDIE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ PAVILONU F

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jan Podešva					
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Marika Pajgrtová							
OBSAH VÝKRESU:	<b>SPECIFIKACE TYPOVÉHO MOBILIÁŘE</b>	FORMÁT:	55xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	1912	Č. VÝKR.	<b>C.02</b>	SADA:
		DATUM:	11/2019	MĚŘÍTKO:	1:25			

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

## OBECNÉ POŽADAVKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !
  - PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI NEBO PŘEDLOŽENÉ VZORKY MOBILIÁŘE ARCHITEKT !
  - VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !
  - VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DEKORY A ODSSTÍNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM !
  - VÝROBKY BUDOU KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A JEJÍMI DÍLČÍMI PROJEKČNÍMI CELKY (SI, SLP ROZVODY AJ.) !
- 
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
  - UVEDENÁ VYOBRAZENÍ A FOTOGRAFIE NEODKAZUJÍ KE KONKRÉTNÍMU VÝROBCI, ALE REPREZENTUJÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ (MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ) JE DOPŘESNĚNO V TEXTOVÉ ČÁSTI.
  - VEŠKERÉ DODÁVKY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONNÉ NORMY A PŘEDPISY:
    - ČSN 91 0001 (DŘEVĚNÝ NÁBYTEK) - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
    - ČSN EN 527-2 (KANCELÁŘSKÉ STOLY) - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
    - ČSN EN 14073-2 (KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK: ÚLOŽNÝ NÁBYTEK)
    - ČSN EN ISO 9001
    - ČSN EN ISO 14001
- SPLNĚNÍ NOREM BUDE DOLOŽENO PROHLÁŠENÍM O SHODĚ, CERTIFIKÁTEM NEBO ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM.
- VIDITELNÉ SPOJE BUDOU OPATŘENY KRYTKAMI V BARVĚ A DEKORU LAMINA.
  - VYSOKÉ DÍLY A NÁBYTKOVÉ SESTAVY BUDOU Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ KOTVENY DO STĚN, KE SLOUPŮM NEBO DO PODLAHY.
  - VEŠKERÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ BUDE TRVANLIVÉ:
    - ZÁVĚSY DVÍŘEK S POMALÝM DORAZEM A MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ O VÍCE, NEŽ 90°
    - DVÍŘKA UZAMYKATELNÁ
    - VÝSUVY ZÁSUVK BUDOU OPATŘENY KVALITNÍM LOŽISKOVÝM POJEZDEM (TICHÝM), UZAMYKATELNÉ
    - NÁBYTKOVÁ KOLEČKA BUDOU VYBRÁNA DLE DANÉ PODLAHOVÉ KRYTINY A S ÚNOSNOSTÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ÚNOSNOSTI MOBILIÁŘE; KOLEČKA BUDOU BRŽDĚNÁ
    - VYBRANÉ MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU KOORDINOVÁNY S DODÁVKOU INTERIÉROVÝCH PRVKŮ STAVBY
- ROZDĚLENÍ BAREVNOSTI TŘÍD:
    - 1.11 - ORANŽOVÁ
    - 1.12 - ČERVENÁ
    - 2.06 - MODRÁ
    - 2.07 - ZELENÁ
    - 2.09 - ORANŽOVÁ
    - 2.10 - MODRÁ
    - 2.11 - TYRKYSOVÁ
    - 2.13 - ZELENÁ
    - 2.16 - TYRKYSOVÁ
    - 2.17 - ČERVENÁ
- ODPOVÍDAJÍCÍ BAREVNOST:
    - ORANŽOVÁ - RAL 1037
    - ČERVENÁ - RAL 3016
    - TYRKYSOVÁ - RAL 6027
    - MODRÁ - RAL 5015
    - ZELENÁ - RAL 6017

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**01A/TM****ŽÁKOVSKÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ - VEL. 3**

ROZMĚR: 1300x500x590 MM

POPIS:

- ŽÁKOVSKÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ, S KOLEČKY
- KONSTRUKCE PODNOŽÍ: OCELOVÉ PROFILY 30x20 MM, NOHY Ø 38 MM, TL. STĚNY 2MM
- PRACOVNÍ PLOCHA: PŘEKLIŽKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ HPL TL. 19,6 MM (OTĚRUODOLNOST, NÁRAZUODOLNOST)
- SNADNÁ PŘESKUPITELNOST DÍKY KOLEČKU NA PŘEDNÍCH NOHÁCH; NOSTNOST 50 KG/KOLEČKO
- STOLY S MOŽNOSTÍ SPOJENÍ DO RŮZNÝCH TVARŮ
- STOHOVATELNÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- STOLOVÁ PODNOŽ: MODRÁ - RAL 5011
- PRACOVNÍ DESKA (HPL): ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ 1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17

POČET

**96 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**01B/TM****ŽÁKOVSKÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ - VEL. 4**

ROZMĚR: 1300x500x640 MM

POPIS:

- ŽÁKOVSKÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ, S KOLEČKY
- KONSTRUKCE PODNOŽÍ: OCELOVÉ PROFILY 30x20 MM, NOHY Ø 38 MM, TL. STĚNY 2MM
- PRACOVNÍ PLOCHA: PŘEKLIŽKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ HPL TL. 19,6 MM (OTĚRUODOLNOST, NÁRAZUODOLNOST)
- SNADNÁ PŘESKUPITELNOST DÍKY KOLEČKU NA PŘEDNÍCH NOHÁCH; NOSTNOST 50 KG/KOLEČKO
- STOLY S MOŽNOSTÍ SPOJENÍ DO RŮZNÝCH TVARŮ
- STOHOVATELNÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- STOLOVÁ PODNOŽ: MODRÁ - RAL 5011
- PRACOVNÍ DESKA (HPL): ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17

POČET

**18 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**01C/TM****ŽÁKOVSKÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ - VEL. 5**

ROZMĚR: 1300x500x710 MM

POPIS:

- ŽÁKOVSKÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ, S KOLEČKY
- KONSTRUKCE PODNOŽÍ: OCELOVÉ PROFILY 30x20 MM, NOHY Ø 38 MM, TL. STĚNY 2MM
- PRACOVNÍ PLOCHA: PŘEKLIŽKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ HPL TL. 19,6 MM (OTĚRUODOLNOST, NÁRAZUODOLNOST)
- SNADNÁ PŘESKUPITELNOST DÍKY KOLEČKU NA PŘEDNÍCH NOHÁCH; NOSTNOST 50 KG/KOLEČKO
- STOLY S MOŽNOSTÍ SPOJENÍ DO RŮZNÝCH TVARŮ STOHOVATELNÝ
- STOHOVATELNÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- STOLOVÁ PODNOŽ: MODRÁ - RAL 5011
- PRACOVNÍ DESKA (HPL): ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ 1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17

POČET

**6 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**01D/TM****DRUŽINOVÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ - VEL. 3**

ROZMĚR: 1300x650x590 MM

POPIS:

- ŽÁKOVSKÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ, S KOLEČKY
- KONSTRUKCE PODNOŽÍ: OCELOVÉ PROFILY 30x20 MM, NOHY Ø 38 MM, TL. STĚNY 2MM
- PRACOVNÍ PLOCHA: PŘEKLIŽKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ HPL TL. 19,6 MM (OTĚRUODOLNOST, NÁRAZUODOLNOST)
- SNADNÁ PŘESKUPITELNOST DÍKY KOLEČKU NA PŘEDNÍCH NOHÁCH; NOSTNOST 50 KG/KOLEČKO
- STOLY S MOŽNOSTÍ SPOJENÍ DO RŮZNÝCH TVARŮ
- STOHOVATELNÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- STOLOVÁ PODNOŽ: MODRÁ - RAL 5011
- PRACOVNÍ DESKA (HPL): ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

1.09

POČET

**8 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**01E/TM****ŽÁKOVSKÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ - VEL. 3**

ROZMĚR: 750x500x590 MM

POPIS:

- ŽÁKOVSKÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ, S KOLEČKY
- KONSTRUKCE PODNOŽÍ: OCELOVÉ PROFILY 30x20 MM, NOHY Ø 38 MM, TL. STĚNY 2MM
- PRACOVNÍ PLOCHA: PŘEKLIŽKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ HPL TL. 19,6 MM (OTĚRUODOLNOST, NÁRAZUODOLNOST)
- SNADNÁ PŘESKUPITELNOST DÍKY KOLEČKU NA PŘEDNÍCH NOHÁCH; NOSTNOST 50 KG/KOLEČKO
- STOLY S MOŽNOSTÍ SPOJENÍ DO RŮZNÝCH TVARŮ
- STOHOVATELNÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- STOLOVÁ PODNOŽ: MODRÁ - RAL 5011
- PRACOVNÍ DESKA (HPL): ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17

POČET

**48 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**01F/TM****ŽÁKOVSKÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ- VEL. 4**

ROZMĚR: 750x500x640 MM

POPIS:

- ŽÁKOVSKÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ, S KOLEČKY
- KONSTRUKCE PODNOŽÍ: OCELOVÉ PROFILY 30x20 MM, NOHY Ø 38 MM, TL. STĚNY 2MM
- PRACOVNÍ PLOCHA: PŘEKLIŽKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ HPL TL. 19,6 MM (OTĚRUODOLNOST, NÁRAZUODOLNOST)
- SNADNÁ PŘESKUPITELNOST DÍKY KOLEČKU NA PŘEDNÍCH NOHÁCH; NOSTNOST 50 KG/KOLEČKO
- STOLY S MOŽNOSTÍ SPOJENÍ DO RŮZNÝCH TVARŮ
- STOHOVATELNÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- STOLOVÁ PODNOŽ: MODRÁ - RAL 5011
- PRACOVNÍ DESKA (HPL): ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17

POČET

**9 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**01G/TM****ŽÁKOVSKÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ - VEL. 5**

ROZMĚR: 750x500x710 MM

POPIS:

- ŽÁKOVSKÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ, S KOLEČKY
- KONSTRUKCE PODNOŽÍ: OCELOVÉ PROFILY 30x20 MM, NOHY Ø 38 MM, TL. STĚNY 2MM
- PRACOVNÍ PLOCHA: PŘEKLIŽKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ HPL TL. 19,6 MM (OTĚRUODOLNOST, NÁRAZUODOLNOST)
- SNADNÁ PŘESKUPITELNOST DÍKY KOLEČKU NA PŘEDNÍCH NOHÁCH; NOSTNOST 50 KG/KOLEČKO
- STOLY S MOŽNOSTÍ SPOJENÍ DO RŮZNÝCH TVARŮ
- STOHOVATELNÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- STOLOVÁ PODNOŽ: AZUROVĚ MODRÁ - RAL 5011
- PRACOVNÍ DESKA (HPL): ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17

POČET

**3 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**01H/TM****ŽÁKOVSKÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ - POLOHOVATELNÝ A VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ**

ROZMĚR: 800x600 MM

POPIS:

- ŽÁKOVSKÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ S NAKLÁPĚCÍ PRACOVNÍ PLOCHOU A VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ
- VELIKOST M (TŘ. 3,4, 5)
- KONSTRUKCE PODNOŽÍ: PLOCHOVOVÁLNÉ A TUNELOVÉ OCELOVÉ PROFILY 55/35,74/20 A 80/25
- PRACOVNÍ PLOCHA: NAKLÁPĚNÍ 0-16°; PŘEKLIŽKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ HPL TL. 19,6 MM (OTĚRUODOLNOST, NÁRAZUODOLNOST); 1/3 PLOCHY VODOROVNÁ - PLASTOVÁ MISKA NA PSACÍ POTŘEBY; 2/3 NAKLÁPĚCÍ ČÁST SE ZARÁŽKOU PROTI PÁDU UČEBNÍCH POMŮCEK
- NASTAVENÍ VÝŠKY I SKLÁPĚNÍ DESKY BEZ POMOCI NÁŘADÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- STOLOVÁ PODNOŽ: AZUROVĚ MODRÁ - RAL 5011
- PRACOVNÍ DESKA (HPL): ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17

POČET

**10 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**01I/TM****ŽÁKOVSKÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ - TROÚHELNÍKOVÝ - VEL. 3**

ROZMĚR: 700x700 MM

POPIS:

- ŽÁKOVSKÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ, S KOLEČKEM
- KONSTRUKCE PODNOŽÍ: OCELOVÉ PROFILY 30x20 MM, NOHY Ø 38 MM, TL. STĚNY 2MM
- PRACOVNÍ PLOCHA: PŘEKLIŽKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ HPL TL. 19,6 MM (OTĚRUODOLNOST, NÁRAZUODOLNOST)
- SNADNÁ PŘESKUPITELNOST DÍKY KOLEČKU NA PŘEDNÍCH NOHÁCH; NOSTNOST 50 KG/KOLEČKO
- STOLY S MOŽNOSTÍ SPOJENÍ DO RŮZNÝCH TVARŮ
- STOHOVATELNÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- STOLOVÁ PODNOŽ: MODRÁ - RAL 5011
- PRACOVNÍ DESKA (HPL): ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRÁČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.16

POČET

**20 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**02/TM****KANCELÁŘSKÝ STŮL - KABINET**

ROZMĚR: 800x1400x740 MM

POPIS: - PRACOVNÍ STŮL S DESKOU Z LTD V TL. 25 MM A ABS HRANOU V TL. 2 MM  
- PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ VE TVARU PÍSMENE "A", PROFILY NOHOU 40x40 MM, PROFILY PŘÍČNÉ 40x20 MM, PÚ KOMAXIT  
- VÝŘEZ PRO PROSTUP KABELŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- LAMINO, HRANY - DUB ŽLUTÝ
- PODNOŽ - TM. ŠEDÝ LAK, RAL 7016

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.10 - 4x, 2.08 - 4x, 2.14 - 6x

POČET

**14 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**03/TM****KANCELÁŘSKÝ STŮL - ASISTENTI**

ROZMĚR: 800x1200x740 MM

POPIS: - PRACOVNÍ STŮL S DESKOU Z LTD V TL. 25 MM A ABS HRANOU V TL. 2 MM  
- PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ VE TVARU PÍSMENE "A", PROFILY NOHOU 40x40 MM, PROFILY PŘÍČNÉ 40x20 MM, PÚ KOMAXIT  
- VÝŘEZ PRO PROSTUP KABELŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- LAMINO, HRANY - BÍLÁ
- PODNOŽ - TM. ŠEDÝ LAK, RAL 7016

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO**


UMÍSTĚNÍ

2.12 - 8x

POČET

**8 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.:
<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL - KATEDRA</p> <p>ROZMĚR: 700x1600x740 MM</p> <p>POPIS: - PRACOVNÍ STŮL S DESKOU Z LTD V TL. 25 MM A ABS HRANOU V TL. 2 MM - PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ VE TVARU PÍSMENE "A", PROFILY NOHOU 40x40 MM, PROFILY PŘÍČNÉ 40x20 MM, PÚ KOMAXIT</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - LAMINO, HRANY - BÍLÁ - PODNOŽ - TM. ŠEDÝ LAK, RAL 7016</p> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p> 	
UMÍSTĚNÍ	1.09, 1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17
POČET	11 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 05/TM
<p><b>ZASEDACÍ STŮL - SBOROVNA</b></p> <p>ROZMĚR: 800x1600x740 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PRACOVNÍ STŮL S DESKOU Z LTD V TL. 25 MM A ABS HRANOU V TL. 2 MM</li> <li>- PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ VE TVARU PÍSMENE "A", PROFILY NOHOU 40x40 MM, PROFILY PŘÍČNÉ 40x20 MM, PÚ KOMAXIT</li> <li>- ZABUDOVANÝ STOLOVÝ PŘÍPOJNÝ PANEL (AUDIO, HDMI, 1x STRUKTUR. KAB., 2x SI), PRŮCHODKA S KULATÝMI ROHY (R4) PRO ZAFRÉZOVÁNÍ DO DESKY - 1 KS</li> </ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LAMINO, HRANY - BÍLÁ</li> <li>- PODNOŽ - TM. ŠEDÝ LAK, RAL 7016</li> <li>- PŘÍPOJNÝ PANEL - BARVA SATÉNOVÁ BÍLÁ, LAKOVANÁ POMATOVANÁ NEREZ</li> </ul> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p> <div data-bbox="268 1234 863 1749">  </div> <div data-bbox="944 960 1238 990" data-label="Caption">STOLOVÁ PRŮCHODKA - 1 KS</div> <div data-bbox="971 1037 1469 1391">  </div> <div data-bbox="971 1391 1385 1798">  </div>	
UMÍSTĚNÍ	2.12 - 2x
POČET	<b>2 ks</b>

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**06/TM****PRACOVNÍ STŮL VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ - SBOROVNA**

ROZMĚR: 1600x800x(620-)850 MM

POPIS: - PRACOVNÍ STŮL S DESKOU Z LTD V TL. 25 MM A ABS HRANOU V TL. 2 MM  
- PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ VE TVARU PÍSMENE "U", PROFILY NOHOU 40x40 MM, PŮ KOMAXIT  
- NASTAVENÍ STOLU DO NEJVYŠŠÍ POLOHY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- LAMINO, HRANY - BÍLÁ  
- PODNOŽ - TM. ŠEDÝ LAK, RAL 7016

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

2.12

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**07/TM****JÍDELNÍ STŮL - MALÝ**

ROZMĚR: 800x1200x740 MM


POPIS: - JÍDELNÍ STŮL KOMPAKTNÍ, STOLOVÁ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ PŘEKLIŽKY  
- ZAOKLENÉ ROHY  
- MOŽNOST SPOJENÍ STOLŮ DO ŘADY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DESKA - BÍLÁ HPL  
- PODNOŽ - ČERNÁ

POZNÁMKA: - STOLY JSOU SOUČÁSTÍ SETU S ŽIDLEMI 04/SN !  
- PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

POHLED



ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.27 - 3x

POČET

**3 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**08/TM****JÍDELNÍ STŮL - VELKÝ**

ROZMĚR: 800x1800x740 MM


POPIS: - JÍDELNÍ STŮL KOMPAKTNÍ, STOLOVÁ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ PŘEKLIŽKY  
- ZAOKLENÉ ROHY  
- MOŽNOST SPOJENÍ STOLŮ DO ŘADY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DESKA - BÍLÁ HPL  
- PODNOŽ - ČERNÁ

POZNÁMKA: - STOLY JSOU SOUČÁSTÍ SETU S ŽIDLEMI 04/SN !  
- PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

POHLED



ILUSTRACNÍ FOTO




UMÍSTĚNÍ

1.27 - 13x, 1.32



POČET

**14 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 09/TM
<p>VENKOVNÍ STŮL OBDÉLNÍKOVÝ</p> <p>ROZMĚR: 868x1745x760 MM</p> <p>POPIS: - STŮL DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ - HLINÍKOVÁ PODNOŽ S PÚ KOMAXIT - STOLOVÁ DESKA - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DESKA - HPL ALABASTROVĚ BÍLÁ (RAL 1013) - PODNOŽ - KOMAXIT RAL 5011</p> <p>POZNÁMKA: - STOLY JSOU SOUČÁSTÍ SETU S LAVICEMI 11/SN ! - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p> 	
<p>UMÍSTĚNÍ 1.09 (TERASA) - 3x, 3.08</p> <p>POČET 4 ks</p>	

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 10A+B/TM
<p data-bbox="118 376 786 416">DRŽÁK KABELŮ STOLOVÉ DESKY (A) A NOHY (B)</p> <p data-bbox="118 468 485 524">POPIS:       - DLE VYOBRAZENÍ NÍŽE               - SADY VŽDY PO 3 KS</p> <p data-bbox="118 553 857 580">POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <div data-bbox="118 851 296 878">ILUSTRACNÍ FOTO</div> <div data-bbox="118 898 165 925">10A</div> <div data-bbox="124 947 638 1308"></div> <div data-bbox="901 898 949 925">10B</div> <div data-bbox="898 976 1275 1247"></div>	
UMÍSTĚNÍ	<p data-bbox="962 1910 1465 1962">1.09, 1.10 - 4x, 1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.08 - 4x, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12 - 10x, 2.13, 2.14 - 6x, 2.16, 2.17</p> <p data-bbox="869 2103 935 2130">POČET</p> <p data-bbox="1388 2096 1489 2141"><b>35 ks</b></p>

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**11A/TM****ÚLOŽNÉ BOXY - DRUŽINA**

ROZMĚR: 1400x420x1200 MM

POPIS:


- OTEVŘENÁ SKŘÍŇ DĚLENÁ NA 1/8
- OTEVŘENÝ DÍL KOMBINOVANÝ S NÍŽKOU PLASTOVOU ZÁSUVKOU
- V SOKLU VLOŽENÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ KOLEČKY (PRO POVRCH LINOLEUM, S BRZDOU)
- KORPUS Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 19 MM
- ZÁDA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 12 MM (UCHYCENÁ V DRÁŽCE)
- HRANA ABS TL. 2 MM (LEPENÍ VODĚODOLNÝM PUR LEPIDLEM)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- PLASTOVÉ BOXY DLE BAREVNOSTI VIZ 10B/TM: MODRÁ, ZELENÁ, TYRKYSOVÝ, ORANŽOVÁ, ČERVENÁ
- LTD: ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

POHLED



PŮDORYS



ILUSTRACNÍ FOTO

A - box nízký: 321/427/75

B - box vyšší: 312/427/150

C - box vysoký: 312/427/225

D - box jumbo: 312/427/300



UMÍSTĚNÍ

SKŘÍŇĚ

1.09 - 2x

BOXY

1.09 - 4xA, 4xB, 8xC, 4xD

POČET

SKŘÍŇĚ

**2 ks**

BOXY

**4xA, 4xB,  
8xC, 4xD**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**11B/TM****ÚLOŽNÉ BOXY - TŘÍDY**

ROZMĚR: 1400x420x1200 MM

POPIS:

- OTEVŘENÁ SKŘÍŇ DĚLENÁ NA 1/8
- OTEVŘENÝ DÍL KOMBINOVANÝ S NÍZKOU PLASTOVOU ZÁSUVKOU
- V SOKLU VLOŽENÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ KOLEČKY (PRO POVRCH LINOLEUM, S BRZDOU)
- KORPUS Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 19 MM
- ZÁDA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 12 MM (UCHYCENÁ V DRÁŽCE)
- HRANA ABS TL. 2 MM (LEPENÍ VODĚODOLNÝM PUR LEPIDLEM)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- PLASTOVÉ BOXY DLE BAREVNOSTI NÍŽE:

- ŽLUTÝ BOX (50% V KAŽDÉ TŘÍDĚ)
- MODRÝ BOX (50% V MODRÉ TŘÍDĚ)
- ZELENÝ BOX (50% V ZELENÉ TŘÍDĚ)
- TYRKYSOVÝ BOX (50% V TYRKYSOVÉ TŘÍDĚ)
- ČERVENÝ BOX (50% V ČERVENÉ TŘÍDĚ)
- ORANŽOVÝ BOX (50% V ORANŽOVÉ TŘÍDĚ)


- LTD: ALABASTROVĚ BÍLÁ RAL - 1013

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

POHLED



PŮDORYS



ILUSTRAČNÍ FOTO

A - box nízký: 321/427/75



UMÍSTĚNÍ

SKŘÍŇĚ

1.11 - 4x, 1.12 - 4x, 2.06 - 4x, 2.07 - 4x, 2.09 - 4x, 2.10 - 4x, 2.11 - 4x, 2.13 - 4x, 2.16 - 4x, 2.17 - 4x

BOXY

1.11 - 32x, 1.12 - 32x, 2.06 - 32x, 2.07 - 32x, 2.09 - 32x, 2.10 - 32x, 2.11 - 32x, 2.13 - 32x, 2.16 - 32x, 2.17 - 32x

POČET

SKŘÍŇĚ

**40 ks**


BOXY ŽLUTÉ

**160 ks**

OSTAT. BARVY PO:

**10x32 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 12/TM
<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ UZAVŘENÁ - DRUŽINA</p> <p>ROZMĚR: 800x420x1860 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- VYSOKÁ SKŘÍŇ Z LTD TL. 18 MM, ABS HRANA TL. 1 MM</li><li>- NOHY KOVOVÉ, 20x20 MM, V. 80 MM, PÚ KOMAXIT</li><li>- ÚCHYTKA KOVOVÁ, ROZTEČ 128 MM, PÚ LAK</li><li>- VNITŘNÍ POLICE STAVITENÉ</li><li>- DVEŘE UZAMYKATELNÉ</li></ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- KORPUS, DVÍŘKA, POLICE: LAMINO, HRANY - BÍLÁ</li><li>- ÚCHYTKY, NOHY: LAK, ANTRACIT (RAL 7016)</li></ul> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p> <div data-bbox="159 963 829 1881"></div>	
UMÍSTĚNÍ	1.09 - 3x
	POČET 3 ks



ANTRACIT (RAL 7016)

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**13/TM****NÍZKÁ SKŘÍŇ OTEVŘENÁ S POLICEMI - KABINET**

ROZMĚR: 800x400x1155 MM

POPIS: - NÍZKÁ OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ Z LTD TL. 18 MM, ABS HRANA TL. 1 MM  
- NOHY KOVOVÉ, 20x20 MM, V. 80 MM, PÚ KOMAXIT  
- VNITŘNÍ POLICE FIXNÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORPUS: LAMINO, HRANY - DUB ŽLUTÝ  
- POLICE: LAMINO, HRANY - BÍLÁ  
- NOHY: LAK, ANTRACIT (RAL 7016)

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRÁČNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

1.10 - 3x, 2.08 - 4x, 2.14 - 6x

POČET

**13 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**14/TM****NÍZKÁ SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVÍŘKY - KABINET**

ROZMĚR: 800x400x1155 MM

POPIS: - NÍZKÁ UZAVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ Z LTD TL. 18 MM, ABS HRANA TL. 1 MM  
- NOHY KOVOVÉ, 20x20 MM, V. 80 MM, PÚ KOMAXIT  
- VNITŘNÍ POLICE STAVITELNÉ  
- DVÍŘKA POSUVNÁ, UZAMYKATELNÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORPUS, POLICE: LAMINO, HRANY - DUB ŽLUTÝ  
- ÚCHYTKY, NOHY: LAK, ANTRACIT (RAL 7016)

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRÁČNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

1.10 - 3x, 2.08 - 4x, 2.14 - 6x

POČET

**13 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**15/TM****NÍZKÁ SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVÍŘKY - SBOROVNA**

ROZMĚR: 800x400x1155 MM

POPIS: - NÍZKÁ UZAVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ Z LTD TL. 18 MM, ABS HRANA TL. 1 MM  
- NOHY KOVOVÉ, 20x20 MM, V. 80 MM, PÚ KOMAXIT  
- VNITŘNÍ POLICE STAVITELNÉ  
- DVÍŘKA POSUVNÁ, UZAMYKATELNÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORPUS, DVÍŘKA, POLICE: LAMINO, HRANY - BÍLÁ  
- ÚCHYTKY, NOHY: LAK, ANTRACIT (RAL 7016)

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRÁČNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

2.12 - 5x

POČET

**5 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**16/TM****ŠATNÍ SKŘÍŇ - KABINET A SBOROVNA**

ROZMĚR: 800x420x 1860 MM


POPIS: - VYSOKÁ SKŘÍŇ: KORPUS, POLICE A DVÍŘKA LTD TL. 18 MM, ABS HRANA 1 MM  
- NOHY KOVOVÉ, 20x20 MM, V. 80 MM, PŮ KOMAXIT  
- DVÍŘKA UZAMYKATELNÁ  
- ŠATNÍ TYČ VÝSUVNÁ

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORPUS, POLICE: LAMINO, HRANY - DUB ŽLUTÝ - KABINETY (1.02, 2.08, 2.14)
- DVÍŘKA: LAMINO, HRANY - BÍLÁ
- ÚCHYTKY, NOHY: LAK, ANTRACIT (RAL 7016)
- KORPUS, DVÍŘKA POLICE: LAMINO, HRANY - BÍLÁ - SBOROVNA (2.12)
- ÚCHYTKY, NOHY: LAK, ANTRACIT (RAL 7016)

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



ANTRACIT (RAL 7016)


UMÍSTĚNÍ

1.10, 2.08, 2.12, 2.14

POČET

**4 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 17/TM
<p><b>ÚLOŽNÁ SKŘÍŇKA U KATEDRY - TŘÍDY</b></p> <p>ROZMĚR: 1000x400x720 MM + 20 MM (PODNOŽ)</p> <p>POPIS: - NÍZKÁ UZAVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ Z LTD TL. 18 MM, ABS HRANA TL. 1 MM - NOŽKY NÍZKÉ - 20 MM - VNITŘNÍ POLICE STAVITELNÉ - DVÍŘKA POSUVNÁ, UZAMYKATELNÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - KORPUS, DVÍŘKA, POLICE: LAMINO, HRANY - BÍLÁ - ZAPUŠTĚNÁ ÚCHYTKA: ANTRACIT (RAL 7016)</p> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p><b>ILUSTRÁČNÍ FOTO</b></p> <div data-bbox="255 1299 1165 1814">  </div>	
UMÍSTĚNÍ	1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17
POČET	10 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**18/TM****VYŠŠÍ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇKA U KANCELÁŘSKÉHO STOLU - KABINET**

ROZMĚR: 420x800x1200 MM

- POPIS :
- KONTEJNER V PROVEDENÍ KORPUS A ČELA: LTD TL. 18 MM A ABS HRANOU TL. 1 MM
  - TĚLA ZÁSUVK: PLECH, PÚ KOMAXIT
  - KVALITNÍ KOVÁNÍ PLNOVÝSUVNÉ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI VYPADENÍ A PŘEKLOPENÍ
  - ÚCHYTKA KOVOVÁ, ROZTEČ 128 MM, PÚ LAK
  - KOLEČKA DVOJITÁ, Ø 80 MM, S BRZDOU
  - UZAMYKATELNÁ
  - PRAVÉ A LEVÉ PROVEDENÍ

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORPUS, HRANY - DŘEVODEKOR DUB ŽLUTÝ
- ČELA: LAMINO, HRANY - BÍLÁ
- ÚCHYTKY, NOHY: LAK, ANTRACIT (RAL 7016)

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRÁČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

LEVÉ - 1.10 - 2x, 2.08 - 2x, 2.14 - 3x  
PRAVÉ - 1.10 - 2x, 2.08 - 2x, 2.14 - 3x

POČET

**7+7 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**19/TM****NIŽŠÍ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇKA U KANCELÁŘSKÉHO STOLU - ASISTENTI**

ROZMĚR: 420x800x740 MM

- POPIS :
- KONTEJNER V PROVEDENÍ KORPUS A ČELA: LTD TL. 18 MM A ABS HRANOU TL. 1 MM
  - TĚLA ZÁSUVK: PLECH, PÚ KOMAXIT
  - KVALITNÍ KOVÁNÍ PLNOVÝSUVNÉ, ZAJIŠTĚNÍ PROTI VYPADENÍ A PŘEKLOPENÍ
  - ÚCHYTKA KOVOVÁ, ROZTEČ 128 MM, PÚ LAK
  - KOLEČKA DVOJITÁ, Ø 80 MM, S BRZDOU
  - UZAMYKATELNÁ
  - PRAVÉ A LEVÉ PROVEDENÍ

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORPUS, HRANY, ČELA: LAMINO, HRANY - BÍLÁ
- ÚCHYTKY: LAK, ANTRACIT (RAL 7016)

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

LEVÉ - 2.12 - 3x  
PRAVÉ - 2.12 - 5x

POČET

**3+5 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**20/TM****POLICOVÝ REGÁL**

ROZMĚR: 900x400x1800 MM

POPIS: - UNIVERZÁLNÍ VYSOKOZÁTĚŽOVÝ REGÁL S NOSNOSTÍ DO 350 KG  
- SYSTÉM BEZŠROUBOVÉ MONTÁŽE  
- KONSTRUKCE OCELOVÁ, PŮ KOMAXIT  
- POLICE DŘEVOTŘÍSKOVÉ, 5 KS

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- KOVOVÁ KONSTRUKCE: BÍLÁ

POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !  
V HORNÍ ČÁSTI KOTVIT VE 2 MÍSTECH KE STĚNĚ!  
- PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRÁČNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

1.18, 1.22, 1.23, 1.31 - 2x, 2.23, 2.24 - 2x

POČET

**8 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 21/TM
<p><b>ŠATNÍ DVOJSKŘÍŇKA S LAVICÍ</b></p> <p>ROZMĚR: 17400x600x550 MM; CELKOVÁ V. 2120 MM, CELKOVÁ HL. 830 MM Š. DVOŘÍ 300 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŠATNÍ DVOJSKŘÍŇKA S LAVICÍ</li> <li>- KORPUS SKŘÍŇK Z CELOSVAŘOVANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE S POVRCHÉM PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝM (PLECH TL. 0,7 MM)</li> <li>- DVÍŘKA S OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ (PLECH TL. 0,8 MM), GUMOVÉ DORAZY</li> <li>- VENTILAČNÍ OTVORY V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI SKŘÍŇKY V ZÁDOVÉ ČÁSTI, DVÍŘKA HLADKÁ</li> <li>- VYBAVENÍ: POLIČKA, ŠATNÍ TYČ A 2 DVOJITÉ HÁČKY (DLE VYOBRAZENÍ)</li> <li>- SEDÁK LAVICE Z BOROVÝCH LATÍ</li> <li>- KONSTRUKCE NOHOU Z OCELOVÉHO PLECHU, POVRCH PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ</li> <li>- NOHY S REKTIFIKAČNÍMI PATKAMI</li> <li>- UZAMYKATELNÁ - VISACÍ ZÁMEK SE SADOU KLÍČŮ NA OTOČNÉM MADLE</li> <li>- HMOTNOST: 50,5 KG</li> </ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KORPUS A DVÍŘKA: SV. ŠEDÁ, RAL 7035</li> <li>- LAVICE - SEDÁK: TRENSPARENTNÍ LAK</li> <li>- LAVICE - PODNOŽE: ČERNÁ</li> <li>- OTOČNÉ MADLO: CHROM</li> </ul> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p> <div data-bbox="102 1211 501 2085"> </div> <div data-bbox="533 1247 900 1489"> </div> <div data-bbox="541 1552 940 1778"> </div> <div data-bbox="1059 1211 1362 1749"> </div>	
<p>UMÍSTĚNÍ</p> <p>POČET</p>	<p>1.24 - 5x, 1.32 - 3x</p> <p><b>8 ks</b></p>

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**22/TM****ŠKOLNÍ TABULE**

ROZMĚR: 2000x1000 MM (4000 MM ROZLOŽENÁ ŠÍŘKA)


- POPIS:
- TABULE SE STŘEDOVOU PLOCHOU A DVĚMA OBOUSTRANNĚ POPISOVATELNÝMI KŘÍDLY
  - PYLONOVÝ STOJAN S POSUVNÝM MECHANISMEM
  - MAGNETICKÁ - PRO POPIS FIXEM; POPISNÁ PLOCHA Z OCELOVÉHO PLÁTU S NĚKOLIKAVRSTVÝM NÁSTŘIKEM BARVY (VYPALOVÁNÍ PŘI 900°), TZV. KERAMICKÁ OCEL S DLOUHOLETOU ŽIVOTNOSTÍ
  - OCELOVÉ PLÁTY LEPENÉ NA PAPIROVÉ VOŠTINĚ; CELKOVÁ TL. TABULOVÉ DESKY 17 MM
  - RÁMY POPISNÝCH PLOCH Z ELOX. HLINÍKU S BEZPEČN. KONCOVKAMI
  - PYLONOVÝ STOJAN V. 2900 MM TVOŘÍ 2 MASIVNÍ SLOUPY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU S OCELOVÝM PROTIZÁVAŽÍM UVNITŘ
  - LEHKÝ, TICHÝ POSUN V ROZSAHU 1350 MM POMOCÍ 4 PÁRŮ LOŽISEK ZALISOVANÝCH V PLASTU

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KŘÍDLA TABULE: BÍLÁ
- PYLONOVÝ STOJAN: ELOXOVANÝ HLINÍK PŘÍRODNÍ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ ! LINKOVÁNÍ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO INVESTOREM !

## ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17

POČET

**10 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**23/TM****SUŠÁK NA VÝKRESY**

ROZMĚR: 430x330x900 MM

POPIS: - MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH) SUŠÁK NA VÝKRESY  
- KOVOVÝ, PŮ KOMAXIT  
- 25 POLIC (25x A3 nebo 50x A4)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- TMAVĚ MODRÁ/BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.09, 1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17

POČET

**11 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912


POPIS / SCHÉMA	OZN.:	24/TM
----------------	-------	-------

ZÁVĚSNÁ NÁSTĚNNÁ LIŠTA

- ROZMĚR: 5000 MM (1KS HÁČKU A 1 BM)
- POPIS:
- LIŠTOVÝ SYSTÉM PRO ZAVĚŠENÍ OBRÁZKŮ
  - PŘÍPEVNĚNÍ NA ZDI
  - ZÁVĚSNÁ LIŠTA, LANKO A HÁČKY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- LIŠTA: ELOXOVANÝ LAKOVANÝ HLINÍK V BARVĚ TŘÍDY
    - RAL 2001, RAL 6027, RAL 6017, RAL 5015, RAL 1037
  - ZÁVĚSNÉ HÁČKY: PLASTOVÝ SV. ŠEDÝ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

POHLED NA STĚNU S LIŠTAMI



ILUSTRÁČNÍ FOTO







UMÍSTĚNÍ 1.11 - 2x, 1.12 - 2x, 2.06 - 2x, 2.07 - 2x, 2.09 - 2x, 2.10 - 2x, 2.11 - 2x, 2.13 - 2x, 2.16 - 2x, 2.17 - 2x

POČET 20 ks



STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 25/TM
<p><b>SKLÁDACÍ ŽÍNĚNKA - MALÁ</b></p> <p>ROZMĚR: 3000x1200x30 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKLÁDACÍ ŽÍNĚNKA 5-TI DÍLNÁ (1200x600 MM - 1 DÍL)</li> <li>- JÁDRO: VYSOCE KVALITNÍ PE PĚNA</li> <li>- POTAH: POLYGRIP - POLYESTEROVÁ TKANINA VYSOCE ODOLNÁ PROTI PROTRŽENÍ, DESIGN KŮŽE</li> <li>- SPODNÍ STRANA: PROTISKLUZOVÁ VRSTVA ANTISLIP</li> <li>- HMOTNOS: 9 KG</li> </ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POTAH: MULTIBAREVNÝ (TM. ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ)</li> </ul> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p> 	
UMÍSTĚNÍ	1.09 - 2x, 1.11 - 2x, 1.12 - 2x, 2.06 - 2x, 2.07 - 2x, 2.09 - 2x, 2.10 - 2x, 2.11 - 2x, 2.13 - 2x, 2.16 - 2x, 2.17 - 2x
POČET	<b>22 ks</b>

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 26/TM
<p><b>PARAVANY - KANCELÁŘSKÉ STOLY KABINET</b></p> <p>ROZMĚR: 595x1400x65 MM</p> <p>POPIS: - AKUSTICKÝ BEZRÁMOVÝ CELOČALOUNĚNÝ PARAVÁN PRO PŘIPEVNĚNÍ K PRACOVNÍMU STOLU - DODÁNO VČETNĚ KOTVÍČÍHO MATERIÁLU - TEXTILIE: 88% VLNA, 12% POLYIMID, 400GR/M2, 120.000 MARTINDALE</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - 1.10: A - 2.08: B - 2.14: C</p> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p> 	
<p>A - modrá (RAL 5015)</p>  <p>B - červená (RAL 2001) C - tyrkysová (RAL 6027)</p>  	
UMÍSTĚNÍ	1.10 - 2x, 2.08 - 2x, 2.14 - 3x
POČET	<b>7 ks</b>

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 27/TM
<p><b>NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK - KABINET, SBOROVNA</b></p> <p>ROZMĚR: 650x275x200 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK S POLICÍ A ŠATNÍMI NOPKY</li> <li>- ZÁDOVÁ DESKA A POLICE LTD TL. 18 MM ABS HRANA 1 MM</li> <li>- KOTVENO SKRYTĚ KE STĚNĚ</li> </ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZÁDOVÁ DESKA: BÍLÉ LTD</li> <li>- POLICE A DĚLÍČÍ DESKA: LTD DUB ŽLUTÝ</li> <li>- NOPKY: PŮ CHROM NEBO NEREZ</li> </ul> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p> <div data-bbox="165 1272 805 1592">  </div> <div data-bbox="1034 1249 1399 1494">  </div>	
UMÍSTĚNÍ	1.10, 2.08, 2.12, 2.14
POČET	4 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.:	28/TM
----------------	-------	-------

INFORMAČNÍ NÁSTĚNNÁ VITRÍNA INTERIÉROVÁ - FOYER

ROZMĚR: 931x655x26 MM

POPIS:


- NÁSTĚNNÁ INTERIÉROVÁ VITRÍNA PRO 8x4
- VIDITELNÁ PLOCHA: 880x615 MM
- VÁHA: 5 KG
- RÁM: LAKOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK, ROHY PLAST
- ZADNÍ STĚNA: LAKOVANÁ, MAGNETICKÁ A POPISOVATELNÁ (FIXY)
- PŘEDNÍ VÝPLŇ: POLYKARBONÁT LEXAN, TL. 3 MM
- CYLINDRICKÝ ZÁMEK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- BAREVNOST RÁMU A ROHŮ: ČERNÁ
- BAREVNOST NÁSTĚNKOVÉ PLOCHY: BÍLÁ
- PŘEDNÍ VÝPLŇ: TRANSPARENTNÍ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

POHLED NA STĚNU S VITRÍNAMI




ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ 1.02 - 2x

POČET 2 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 29A/TM
<p>VÝSTAVNÍ PANEL JEDNODÍLNÝ</p> <p>ROZMĚR: 770x1705 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MOBILNÍ NÁSTĚNKA Z DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY S LÁTKOVÝM POTAHEM</li><li>- SE 4-MI KOLEČKY, 2 KOLEČKA BRZDĚNÁ</li><li>- RÁMOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÁ</li><li>- VÁHA: 10,35 KG</li></ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- RÁM, KOLEČKA, TEXTILIE: ČERNÁ</li></ul> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p>  <p>The image shows a tall, narrow, black mobile display panel. It has a rectangular frame with a black fabric cover. The panel is mounted on a black metal frame with four casters (wheels) at the base. The panel is standing upright and is slightly angled towards the right.</p>	
UMÍSTĚNÍ	1.02, 1.03 - 3x, 3.01 - 3x
POČET	7 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**29B/TM****VÝSTAVNÍ PANEL TROJDÍLNÝ**

ROZMĚR: 2280x1705 MM

POPIS: - MOBILNÍ NÁSTĚNKA Z DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY S LÁTKOVÝM POTAHEM  
- SE 4-MI KOLEČKY, 2 KOLEČKA BRŽDĚNÁ  
- RÁMOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÁ  
- VÁHA: 28 KG  
- VÝSTAVNÍ NÁSTĚNKA/PARAVÁN

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- RÁM, KOLEČKA, TEXTILIE: ČERNÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRAČNÍ FOTO**


UMÍSTĚNÍ

1.09 - 2x

POČET

**2 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 30/TM
<p>ÚLOŽNÁ SKŘÍŇKA U KATEDRY - DRUŽINA</p> <p>ROZMĚR: 800x400x720 MM + 20 MM (PODNOŽ)</p> <p>POPIS: - NÍZKÁ UZAVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ Z LTD TL. 18 MM, ABS HRANA TL. 1 MM - NOŽKY NÍZKÉ - 20 MM - VNITŘNÍ POLICE STAVITELNÉ - DVÍŘKA POSUVNÁ, UZAMYKATELNÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - KORPUS, HRANY, ČELA: LAMINO, HRANY - BÍLÁ - ÚCHYTKY: LAK, ANTRACIT (RAL 7016)</p> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p> <div data-bbox="268 1308 1165 1823">The image shows two views of a cabinet. On the left is a 3D perspective rendering of a white, rectangular cabinet with two sliding doors. The doors have dark, vertical handles. On the right is a photograph of the same cabinet's internal structure, showing the light-colored wood grain of the interior panels and the dark legs.</div>	
UMÍSTĚNÍ	1.09
POČET	1 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**31/TM****VOZÍK NA VÝTVARNÉ A PSACÍ POTŘEBY**

ROZMĚR: 350x450x780 MM

POPIS: - TŘÍPOLICOVÝ VOZÍK MOBILNÍ (4 KOLEČKA)  
- OCELOVÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ EPOXIDOVÝM/POLYESTEROVÝM PRÁŠKOVÝM LAKEMocel

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- LAK: BÍLÝ  
- KOLEČKA: BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

1.09, 1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17

POČET

**12 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**32A/TM****ALTÁN "KOSTKA" - VARIANTA A - TABULE, KVĚTINÁČE**

ROZMĚR: 2165x2165x2400 MM

- POPIS:
- KONSTRUKCE JE TVOŘENA TRÁMY Z MODŘÍNU NEBO AKÁTU 60x60 MM, OŠETŘENO TEAKOVÝM OLEJEM
  - OCELOVÉ SPOJNICE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ A OPATŘENÉ PRÁŠKOVOU BARVOU - 300 MM
  - VÁHA ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE 150,9 KG
  - VYBAVENÍ KOSTKY: - STŘEŠNÍ SÍŤOVINA PROTI SLUNCI 2050x2050x2 MM; UCHYCENO SUCHÝMI ZIPY; ZAVĚTROVACÍ OCELOVÁ LANA A TYČE
  - KVĚTINÁČE - 4 KS; 2010x190x155 MM; ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELÝ PLECH OPATŘENÝ PRÁŠKOVOU BARVOU; 17,9 KG
  - OBOUSTRANNÁ DESKA: TABULE (KŘÍDY); 2010x70x2250 MM; 105 KG; BOČNÍ DÍL Z EXTERIÉROVÉ PŘEKLIŽKY V MODŘÍNOVÉM RÁMU A LEZECKÉ CHYTY

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- DŘEVĚNÉ TRÁMY: PŘÍRODNÍ
- OCELOVÉ SPOJNICE, KVĚTINÁČE: BÍLÁ
- SÍŤOVINA: SV. ŠEDÁ (VÝBĚR DLE VZORKŮ)
- TABULE: ČERNÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



## PŮDORYS - KOSTKA "A"



UMÍSTĚNÍ

3.08

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**32B/TM****ALTÁN "KOSTKA" - VARIANTA B - SÍŤOVINA, KVĚTINÁČE**

ROZMĚR: 2165x2165x2400 MM

- POPIS:
- KONSTRUKCE JE TVOŘENA TRÁMY Z MODŘÍNU NEBO AKÁTU 60x60 MM, OŠETŘENO TEAKOVÝM OLEJEM
  - OCELOVÉ SPOJNICE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ A OPATŘENÉ PRÁŠKOVOU BARVOU - 300 MM
  - VÁHA ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE 150,9 KG
  - VYBAVENÍ KOSTKY: - STŘEŠNÍ SÍŤOVINA PROTI SLUNCI 2050x2050x2 MM; UCHYCENO SUCHÝMI ZIPY; ZAVĚTROVACÍ OCELOVÁ LANA A TYČE
  - KVĚTINÁČE - 3 KS; 2010x190x155 MM; ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELÝ PLECH OPATŘENÝ PRÁŠKOVOU BARVOU; 17,9 KG
  - BOČNÍ SÍŤOVINA 2010x2250x2 MM; UCHYCENO SUCHÝMI ZIPY; ZAVĚTROVACÍ OCELOVÁ LANA A TYČE

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- DŘEVĚNÉ TRÁMY: PŘÍRODNÍ
- OCELOVÉ SPOJNICE, KVĚTINÁČE: BÍLÁ
- SÍŤOVINA: SV. ŠEDÁ (VÝBĚR DLE VZORKŮ)

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



## PŮDORYS - KOSTKA "B"



UMÍSTĚNÍ

3.08

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**32C/TM****ALTÁN "KOSTKA" - VARIANTA C - HOUPACÍ POSTEL**

ROZMĚR: 2165x2165x2400 MM



POPIS:

- KONSTRUKCE JE TVOŘENA TRÁMY Z MODŘÍNU NEBO AKÁTU 60x60 MM, OŠETŘENO TEAKOVÝM OLEJEM
- OCELOVÉ SPOJNICE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ A OPATŘENÉ PRÁŠKOVOU BARVOU - 300 MM
- VÁHA ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE 150,9 KG
- VYBAVENÍ KOSTKY: - STŘEŠNÍ SÍŤOVINA PROTI SLUNCI 2050x2050x2 MM; UCHYCENO SUCHÝMI ZIPY; ZAVĚTROVACÍ OCELOVÁ LANA A TYČE
- ZAVĚŠENÁ HOUPACÍ SÍŤ 1780x1780x2000/2340 MM; MATRACE Z PUR POTAŽENÁ TEXTILIÍ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ; HOUPACÍ SÍŤ Z PE; 87 KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DŘEVĚNÉ TRÁMY: PŘÍRODNÍ
- OCELOVÉ SPOJNICE: BÍLÁ
- SÍŤOVINA, VENKOVNÍ TEXTILIE A TEXTILIE POSTELE: SV. ŠEDÁ (VÝBĚR DLE VZORKŮ)

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO****PŮDORYS - KOSTKA "C"**

UMÍSTĚNÍ

3.08

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**32D/TM****ALTÁN "KOSTKA" - VARIANTA D - KVĚTINÁČE, TABULE**

ROZMĚR: 2165x2165x2400 MM

- POPIS:
- KONSTRUKCE JE TVOŘENA TRÁMY Z MODŘÍNU NEBO AKÁTU 60x60 MM, OŠETŘENO TEAKOVÝM OLEJEM
  - OCELOVÉ SPOJNICE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ A OPATŘENÉ PRÁŠKOVOU BARVOU - 300 MM
  - VÁHA ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE 150,9 KG
  - VYBAVENÍ KOSTKY: - STŘEŠNÍ SÍŤOVINA PROTI SLUNCI 2050x2050x2 MM; UCHYCENO SUCHÝMI ZIPY; ZAVĚTROVACÍ OCELOVÁ LANA A TYČE
  - KVĚTINÁČE - 4 KS; 2010x190x155 MM; ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELÝ PLECH OPATŘENÝ PRÁŠKOVOU BARVOU; 17,9 KG
  - OBOUSTRANNÁ DESKA: TABULE (KŘÍDY); 2010x70x2250 MM; 105 KG; BOČNÍ DÍL Z EXTERIÉROVÉ PŘEKLIŽKY V MODŘÍNOVÉM RÁMU A LEZECKÉ CHYTY

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- DŘEVĚNÉ TRÁMY: PŘÍRODNÍ
- OCELOVÉ SPOJNICE, KVĚTINÁČE: BÍLÁ
- SÍŤOVINA: SV. ŠEDÁ (VÝBĚR DLE VZORKŮ)
- TABULE: ČERNÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



## PŮDORYS - KOSTKA "D"



UMÍSTĚNÍ

3.08

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 33/TM
<p>VENKOVNÍ KVĚTINÁČ VYSOKÝ</p> <p>ROZMĚR: 950x320x440 MM</p> <p>POPIS: - KOMPOZITNÍ TRUHLÍK DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ - ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ, MRAZUVZDORNÝ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, MATNÝ</p> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p> 	
UMÍSTĚNÍ	3.08A - 15x
POČET	15 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**34/TM****STŮL NA STOLNÍ TENIS**

ROZMĚR: 2740x1525x760 MM (1530x730x1590 MM PO SLOŽENÍ)

POPIS: - SKLÁDACÍ STŮL NA STOLNÍ TENIS PRO INTERIÉROVÉ VYUŽITÍ  
- DŘEVĚNÁ HRACÍ DESKA TL. 19 MM  
- OCELOVÁ KONSTRUKCE Ø 25 MM  
- 4x KOLEČKA Ø125 MM  
- VYBAVENÍ: SÍŤKA S DRŽÁKEM, DRŽÁK PÁLEK A MÍČKŮ  
- HMOTNOST: 67 KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

HERNÍ PLOCHA: MODRÁ

OCELOVÁ KONSTRUKCE: ČERNÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRÁČNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

1.03

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**35/TM****STOLNÍ FOTBAL**

ROZMĚR: 1180x680 MM - HRACÍ PLOCHA  
1400x860x750 MM - CELKOVÝ ROZMĚR

POPIS:

- KVALITNÍ, ROBUSTNĚ PROVEDENÝ STOLNÍ FOTBAL
- BOČNÍ STĚNY Z MDF TL. 30 MM, HERNÍ DESKA TL. 15,6 MM
- HRACÍ POLE S VYVÝŠENÝMI ROHY, TRAVNATÝ VZOR
- DUTÉ HERNÍ TYČE Ø15,9 MM, TL. STĚN 2 MM
- PROTISKLUZOVÉ GRIPY
- ZAOBLENÉ HRANY S OCHRANOU
- VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOHY
- FIGURKY SE ZEŠIKMENÝMA NOHAMA, MÍČKY Z PŘÍRODNÍHO KORKU
- HMOTNOST: 50 KG

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- HRACÍ PLOCHA: ZELENÁ
- KORPUS STOLU: BÍLÁ
- KOVOVÉ ČÁSTI: CHROM

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.03

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**36/TM****TERČ NA SUCHÝ ZIP**

ROZMĚR: Ø 370 MM (HRACÍ PLOCHA)

POPIS:

- TERČ S BALÓNKY NA SUCHÝ ZIP DLE VYOBRAZENÍ
- 3 SADY MÍČKU
- ZAVĚŠENO NA POUTKU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- HERNÍ PLOCHA: 100% POLYPROPYLEN (PĚNA 100% POLYURETAN)
- MÍČKY: 100% POLYETHYLEN

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

ILUSTRÁČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.03

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912


POPIS / SCHÉMA	OZN.: 37/TM
<p><b>VENKOVNÍ STŮL KULATÝ</b></p> <p>ROZMĚR: Ø 600 MM (STŮL I PODNOŽ), VÝŠKA 600 MM</p> <p>POPIS: - STOLEK KRUHOVÝ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ - OCELOVÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BARVOU - HMOTNOST: 24,4 KG</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DESKA - ALABASTROVĚ BÍLÁ (RAL 1013) - PODNOŽ - KOMAXIT RAL 5011</p> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p><b>ILUSTRÁČNÍ FOTO</b></p> 	
UMÍSTĚNÍ	1.09 (TERASA) - 2x, 3.08 - 4x
POČET	<b>6 ks</b>

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912


POPIS / SCHÉMA

SCHÉMATA ROZMÍSTĚNÍ SKŘÍNÍ V KABINETECH





KABINET 1.10



KABINET 2.08



KABINET 2.14



STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:


**38/TM****KOSTKA TVARŮ**

ROZMĚR: 900x900x900 MM

POPIS: - STAVEBNICE VE TVARU KRYCHLE Z PUR PĚNY, S POTAHEM Z KOŽENKY  
- TVARY DLE VYOBRAZENÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- BAREVNOST: DLE VYOBRAZENÍ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

1.16, 2.05, TĚLOCVIČNA PAV. G - 2x

POČET

**4 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**39A/TM****ULOŽNÉ BOXY - DRUŽINA**

ROZMĚR: 390x555x285 MM; 47 L

POPIS: - PLASTOVÝ BOX Z POLYPROPYLENU  
- STOHOVATELNÝ  
- HMOTNOST 1,4 KG  
- SE ZAKLAPÁVACÍM VÍKEM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- BAREVNOST: TRANSPARENTNÍ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !  
ROZMĚRY VÝROBKU JE NUTNÉ PŘED ZAKOUPENÍM OVĚŘIT, ABY MOHLY BÝT OSAZENY DO VÝROBKU 39A/TM !

**ILUSTRACNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

1.09

POČET

**9 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 39B/TM
<p><b>ULOŽNÉ BOXY - TŘÍDY</b></p> <p>ROZMĚR: 560x390x300 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PLASTOVÝ BOX Z POLYPROPYLENU</li><li>- STOHOVATELNÝ</li><li>- HMOTNOST 0,5 KG</li><li>- SE ZAKLAPÁVACÍM VÍKEM</li></ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- BAREVNOST: TRANSPARENTNÍ</li></ul> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ ! ROZMĚRY VÝROBKU JE NUTNÉ PŘED ZAKOUPENÍM OVĚŘIT, ABY MOHLY BÝT OSAZENY DO VÝROBKU 39B/TM !</p> <p><b>ILUSTRACNÍ FOTO</b></p> <div data-bbox="79 846 1516 1818">The image shows two photographs of the storage boxes. On the left, there is a stack of five blue plastic storage boxes with white lids, demonstrating their stackability. On the right, there is a single white lid shown from a top-down perspective, highlighting its rectangular shape and slightly raised edges.</div>	
UMÍSTĚNÍ	1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17 - 10ks/třída
POČET	100 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 40/TM
<p><b>SKLÁDACÍ ŽÍNĚNKA - VELKÁ</b></p> <p>ROZMĚR: 4800x1200x30 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SKLÁDACÍ ŽÍNĚNKA 8-MI DÍLNÁ (1200x600 MM - 1 DÍL)</li><li>- JÁDRO: VYSOCE KVALITNÍ PE PĚNA</li><li>- POTAH: POLYGRIP - POLYESTEROVÁ TKANINA VYSOCE ODOLNÁ PROTI PROTRŽENÍ, DESIGN KŮŽE</li><li>- SPODNÍ STRANA: PROTISKLUZOVÁ VRSTVA ANTISLIP</li><li>- HMOTNOS: 14 KG</li></ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- POTAH: MULTIBAREVNÝ (TM. ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ)</li></ul> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p><b>ILUSTRÁČNÍ FOTO</b></p> 	
<p>UMÍSTĚNÍ</p> <p>POČET</p>	
<p>1.03</p> <p><b>1 ks</b></p>	