



INVESTOR:	Město Šlapanice., Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice	 <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</small>
MÍSTO:	ZŠ Šlapanice, přísp. org., Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO DODÁVKU INTERIÉRU	

AKCE:

TECHNICKÁ STUDIE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ PAVILONU F

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jan Podešva					
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Filip Kinnert							
OBSAH VÝKRESU:	SPECIFIKACE SEDACÍHO NÁBYTKU	FORMÁT:	14xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	1912	Č. VÝKR.	C.03	SADA:
		DATUM:	11/2019	MĚŘÍTKO:	1:25			

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

OBECNÉ POŽADAVKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI NEBO PŘEDLOŽENÉ VZORKY MOBILIÁŘE ARCHITEKT !
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DEKORY A ODSÍNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM !

- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ SPOJOVACÍHO SYSTÉMU VE SLOŽENÉM TVARU.
- UVEDENÁ VYOBRAZENÍ A FOTOGRAFIE NEODKAZUJÍ KE KONKRÉTNÍMU VÝROBCI, ALE REPREZENTUJÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ (MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ) JE DOPŘESNĚNO V TEXTOVÉ ČÁSTI.
- VEŠKERÉ DODÁVKY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONNÉ NORMY A PŘEDPISY:
 - ČSN EN 1729-1:2007 (ŽÁKOVSKÝ NÁBYTEK)
 - ČSN 91 0001 (DŘEVĚNÝ NÁBYTEK) - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 - ČSN EN 527-2 (KANCELÁŘSKÉ STOLY) - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
 - ČSN EN 14073-2 (KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK: ÚLOŽNÝ NÁBYTEK)
 - ČSN EN ISO 9001
 - ČSN EN ISO 14001
- SPLNĚNÍ Norem BUDE DOLOŽENO PROHLÁŠENÍM O SHODĚ, CERTIFIKÁTEM NEBO ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM.


- ROZDĚLENÍ BAREVNOSTI TŘÍD:
 - 1.11 - ORANŽOVÁ
 - 1.12 - ČERVENÁ
 - 2.06 - MODRÁ
 - 2.07 - ZELENÁ
 - 2.09 - ORANŽOVÁ
 - 2.10 - MODRÁ
 - 2.11 - TYRKYSOVÁ
 - 2.13 - ZELENÁ
 - 2.16 - TYRKYSOVÁ
 - 2.17 - ČERVENÁ

- ODPOVÍDAJÍCÍ BAREVNOST:
 - ORANŽOVÁ - RAL 1037
 - ČERVENÁ - RAL 3016
 - TYRKYSOVÁ - RAL 6027
 - MODRÁ - RAL 5015
 - ZELENÁ - RAL 6017


STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 01/SN												
<p>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - KABINET A SBOROVNA</p> <p>ROZMĚR: VÝŠKA: 970-1170 MM ŠÍŘKA: 680 MM SEDÁK: VÝŠKA: 450-580 MM ŠÍŘKA: 480 MM HLOUBKA: 390-440 MM</p> <p>POPIS: - KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH, ČALOUNĚNÝ OPĚRÁK ZAD A SEDÁK, KTERÝ LZE NASTAVIT I DO HLOUBKY, SYNCHRONNÍ MECHANIKA, (DYNAMICKÉ SEZENÍ) - SEDÁK - PŘEKLIŽKA; STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA - HUSTOTA 80 KG/M3 - OPĚRÁK - PLASTOVÝ, STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA - HUSTOTA 75 KG/M3 - TEXTILIE ČALOUNĚNÍ: 100% POLYESTER, 310g/m2, OTĚRUODOLNOST: 150.000 MARTINDALE, ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVATĚNÍ: 5 - VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODRUČKY, POLYURETANOVÝ PLAST - MĚKKÁ KOLEČKA NA TVRDÝ POVRCH</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - KOSTRA, RÁM - ČERNÝ PLAST - SEDÁK: TMAVĚ ŠEDÁ - OPĚRÁK: ZELENÁ 8x - 2.12 MODRÁ 4x - 1.10 ČERVENÁ 4x - 2.08 TYRKYSOVÁ 6x - 2.14</p> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p> <div data-bbox="113 1182 730 2134"> </div> <div data-bbox="949 1144 1321 1832"> <p>BARVA ČALOUNĚNÍ:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZELENÁ</td> <td>MODRÁ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ČERVENÁ</td> <td>TYRKYSOVÁ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TMAVĚ ŠEDÁ</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="834 1921 1490 1951"> <p>UMÍSTĚNÍ 1.10-4x, 2.08-4x, 2.12-8x, 2.14-6x</p> </div> <div data-bbox="868 2101 1490 2139"> <p>POČET 22 ks</p> </div>				ZELENÁ	MODRÁ			ČERVENÁ	TYRKYSOVÁ			TMAVĚ ŠEDÁ	
ZELENÁ	MODRÁ												
ČERVENÁ	TYRKYSOVÁ												
TMAVĚ ŠEDÁ													


STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 02/SN
<p>ŽIDLE UČITELSKÁ - KATEDRA</p> <p>ROZMĚR: VÝŠKA SEDU V ROZMEZÍ CCA 450 - 580 MM VELIKOST 6 (DLE ČSN EN 1729-1:2007)</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ PLASTOVÁ OTOČNÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH. - ŠÁLOVÝ SEDÁK V KOMBINACI S KOVOVOU PODNOŽÍ - ERGONOMICKÉ, PRUŽNÉ SEZENÍ - ERGONOMICKY TVAROVANÝ, JEDNODÍLNÝ, SKOŘEPINOVÝ SEDÁK I OPĚRÁK: <ul style="list-style-type: none"> - S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM (SNÍMATELNÝ, PRATELNÝ) - SE VZDUCHOVÝM POLŠTÁŘEM - S VNITŘNÍM ŽEBROVÁNÍM - S JEMNOU STRUKTUROU - S KRUHOVÝM OTVOREM V OPĚRÁKU PRO SNADNOU MANIPULACI - HYGIENICKÝ A SNADNO OMYVATELNÝ , - VYROBENÝ Z RECYKLOVATELNÝCH PLASTŮ (POLYPROPYLEN) - PODNOŽÍ SLOŽENÉ Z PLASTOVÉHO PĚTIRAMENNÉHO KŘÍŽE S KOLEČKY A PLYNOVÉHO PÍSTU - MĚKKÁ KOLEČKA NA TVRDÝ POVRCH <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNODÍLNÝ SEDÁK A OPĚRÁK: ČERNOŠEDÁ RAL 7021 - ČALOUNĚNÝ SEDÁK (POLŠTÁŘEK): ŠEDÁ - PONOŽ: ČERNÁ <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p>  <p>SKOŘEPINA - TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7021</p> <p>ČALOUNĚNÝ SEDÁK (POLŠTÁŘEK) ŠEDÁ</p>	
UMÍSTĚNÍ	1.09, 1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17
POČET	11 ks


STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 03A/SN
<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ - VEL. 3</p> <p>ROZMĚR: VÝŠKA SEDÁKU 350 MM VELIKOST 3 (DLE ČSN EN 1729-1:2007)</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÁ ŽIDLE NA OCELOVÉ PODNOŽI, STOHOVATELNÁ - ERGONOMICKY TVAROVANÝ, JEDNODÍLNÝ, SKOŘEPINOVÝ SEDÁK I OPĚRÁK: <ul style="list-style-type: none"> - SE VZDUCHOVÝM POLŠTÁŘEM - S VNITŘNÍM ŽEBROVÁNÍM - S JEMNOU STRUKTUROU - S KRUHOVÝM OTVOREM V OPĚRÁKU PRO SNADNOU MANIPULACI - HYGIENICKÝ A SNADNO OMYVATELNÝ - VYROBENÝ Z RECYKLOVATELNÝCH PLASTŮ (POLYPROPYLEN) - PODNOŽ OCELOVÁ ZE SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK Ø22 MM, TL. 2,5 MM - STOHOVATELNOST: MIN 5 KS NA SEBE; MIN 10 KS NA POJÍZDNÝ STOJAN <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKOŘEPINA: ŽLUTÁ RAL 1023 - PODNOŽ: PRÁŠKOVÝ LAK TMAVĚ MODRÝ, RAL 5011 - KLUZÁKY: ČERNÁ <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p>  <div data-bbox="815 1256 1214 1783"> <p>SKOŘEPINA - ŽLUTÁ RAL 1023</p> <p>PODNOŽ - TMAVĚ MODRÁ RAL 5011</p> <p>GUMOVÉ PODLOŽKY (KLUZÁKY) - ČERNÁ</p> </div> <div data-bbox="834 1921 935 1951">UMÍSTĚNÍ</div> <div data-bbox="1074 1915 1508 1971"> <p>1.09-22x, 1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17</p> </div> <div data-bbox="868 2103 935 2132">POČET</div> <div data-bbox="1350 2089 1492 2136" data-label="Text">262 ks</div>	




STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 03B/SN
<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ - VEL. 4</p> <p>ROZMĚR: VÝŠKA SEDÁKU 380 MM VELIKOST 4 (DLE ČSN EN 1729-1:2007)</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÁ ŽIDLE NA OCELOVÉ PODNOŽI, STOHOVATELNÁ - ERGONOMICKY TVAROVANÝ, JEDNODÍLNÝ, SKOŘEPINOVÝ SEDÁK I OPĚRÁK: <ul style="list-style-type: none"> - SE VZDUCHOVÝM POLŠTÁŘEM - S VNITŘNÍM ŽEBROVÁNÍM - S JEMNOU STRUKTUROU - S KRUHOVÝM OTVOREM V OPĚRÁKU PRO SNADNOU MANIPULACI - HYGIENICKÝ A SNADNO OMYVATELNÝ - VYROBENÝ Z RECYKLOVATELNÝCH PLASTŮ (POLYPROPYLEN) - PODNOŽ OCELOVÁ ZE SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK Ø22 MM, TL. 2,5 MM - STOHOVATELNOST: MIN 5 KS NA SEBE; MIN 10 KS NA POJÍZDNÝ STOJAN <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKOŘEPINA: ŽLUTÁ RAL 1023 - PODNOŽ: PRÁŠKOVÝ LAK TMAVĚ MODRÝ, RAL 5011 - KLUZÁKY: ČERNÁ <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p>  <div data-bbox="815 1256 1106 1283">SKOŘEPINA - ŽLUTÁ RAL 1023</div> <div data-bbox="815 1626 1171 1653">PODNOŽ - TMAVĚ MODRÁ RAL 5011</div> <div data-bbox="815 1753 1211 1780">GUMOVÉ PODLOŽKY (KLUZÁKY) - ČERNÁ</div> <div data-bbox="836 1921 935 1948">UMÍSTĚNÍ</div> <div data-bbox="1083 1921 1506 1973">1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17</div> <div data-bbox="869 2103 935 2130">POČET</div> <div data-bbox="1386 2094 1490 2141">45 ks</div>	


STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 03C/SN
<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ - VEL. 5</p> <p>ROZMĚR: VÝŠKA SEDÁKU 430 MM VELIKOST 5 (DLE ČSN EN 1729-1:2007)</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÁ ŽIDLE NA OCELOVÉ PODNOŽI, STOHOVATELNÁ - ERGONOMICKY TVAROVANÝ, JEDNODÍLNÝ, SKOŘEPINOVÝ SEDÁK I OPĚRÁK: <ul style="list-style-type: none"> - SE VZDUCHOVÝM POLŠTÁŘEM - S VNITŘNÍM ŽEBROVÁNÍM - S JEMNOU STRUKTUROU - S KRUHOVÝM OTVOREM V OPĚRÁKU PRO SNADNOU MANIPULACI - HYGIENICKÝ A SNADNO OMYVATELNÝ - VYROBENÝ Z RECYKLOVATELNÝCH PLASTŮ (POLYPROPYLEN) - PODNOŽ OCELOVÁ ZE SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK Ø22 MM, TL. 2,5 MM - STOHOVATELNOST: MIN 5 KS NA SEBE; MIN 10 KS NA POJÍZDNÝ STOJAN <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKOŘEPINA: ŽLUTÁ RAL 1023 - PODNOŽ: PRÁŠKOVÝ LAK TMAVĚ MODRÝ, RAL 5011 - KLUZÁKY: ČERNÁ <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p>  <div data-bbox="815 1256 1106 1283">SKOŘEPINA - ŽLUTÁ RAL 1023</div> <div data-bbox="815 1626 1171 1653">PODNOŽ - TMAVĚ MODRÁ RAL 5011</div> <div data-bbox="815 1753 1211 1780">GUMOVÉ PODLOŽKY (KLUZÁKY) - ČERNÁ</div> <div data-bbox="836 1921 935 1948">UMÍSTĚNÍ</div> <div data-bbox="1083 1921 1506 1973">1.11, 1.12, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17</div> <div data-bbox="869 2103 935 2130">POČET</div> <div data-bbox="1388 2096 1490 2139">15 ks</div>	

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 04/SN								
<p>ŽIDLE JÍDELNÍ</p> <p>ROZMĚR: 500x450x770 MM VÝŠKA SEDÁKU 450 MM VELIKOST 5 (DLE ČSN EN 1729-1:2007)</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ČTYŘNOHÁ ŽIDLE, STOHOVATELNÁ - PODNOŽE Z OCELOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK - SEDÁK A OPĚRÁK Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ PŘEKLIŽKY, POVRCH HPL - OPĚRÁK MÁ VÝŘEZ PRO SNADNOU MANIPULACI - GUMOVÉ PODLOŽKY PRO ZÁVĚS ŽIDLE NA STŮL (NA SPODNÍ HRANĚ OPĚRÁKU) <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PODNOŽ: ČERNÁ - SEDÁK A OPĚRÁK: PLOCHY LAMINO V BARVÁCH: <table data-bbox="718 840 901 963"> <tr> <td>ČERVENÁ</td><td>20 ks</td></tr> <tr> <td>ZELENÁ</td><td>20 ks</td></tr> <tr> <td>MODRÁ</td><td>20 ks</td></tr> <tr> <td>BÍLÁ</td><td>22 ks</td></tr> </table> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ ! ŽIDLE BUDE Z JEDNÉ SÉRIE SE STOLEM 07/TM, 08/TM !</p>		ČERVENÁ	20 ks	ZELENÁ	20 ks	MODRÁ	20 ks	BÍLÁ	22 ks
ČERVENÁ	20 ks								
ZELENÁ	20 ks								
MODRÁ	20 ks								
BÍLÁ	22 ks								
<p>ILUSTRÁČNÍ FOTO</p> <div data-bbox="116 1173 745 2123">  </div> <div data-bbox="842 1173 1383 1532">  </div> <p>GUMOVÉ PODLOŽKY PRO ZÁVĚSNÍ NA STŮL</p> <div data-bbox="845 1599 1383 1718">  </div> <p>BARVY LAMINO DESEK</p>									
<p>UMÍSTĚNÍ</p> <p>POČET</p>	<p>1.27 - 78x MIX, 1.32- 4x BÍLÁ</p> <p>82 ks</p>								

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 05/SN
<p>ŽIDLE KONFERENCEČNÍ - SBOROVNA</p> <p>ROZMĚR: 450x840x520 MM SEDÁK: 450x410 MM OPĚRKA: V. 380 MM VÝŠKA SEDÁKU: 490 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŽIDLE KONFERENCEČNÍ STOHOVATELNÁ S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM - SEDÁK/OPĚRÁK: PŘEKLIŽKA OPATŘENA HPL, ČALOUNĚNÝ PANEL SEDÁKU - OPĚRÁK: OBDÉLNÍKOVÝ TVAR S OTVOREM V HORNÍ ČÁSTI PRO SNADNOU MANIPULACI - FILCOVÉ KLUZÁKY - SEDÁK: ŘEZANÁ PĚNA (35 kg/m3) - TEXTILIE: 100% POLYESTER, 310gr/m2, OTĚRUODOLNOST: 150.000 Martindale, ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVATĚNÍ: 5 <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOSTRA, RÁM: OCEL OPATŘENÁ PRÁŠKOVOU BARVOU: ČERNÁ - POTAH: TEXTILNÍ, BARVA SVĚTLÉ ZELENÁ - DLE VYOBRAZENÍ - SEDÁK/OPĚRÁK: HPL, BARVA ČERNÁ <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ ! ZELENÁ TEXTILIE BUDE SLADĚNA S TEXTILÍ ŽIDLE 01/SN. MODEL ŽIDLE MUSÍ TYPOVĚ ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍMU NÁBYTKU V ADMINISTRATIVNÍM TRAKTU (SBOROVNĚ) HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY!</p>	
<p>ILUSTRACNÍ FOTO</p>  <p>OPĚRÁK/SEDÁK - ČERNÁ HPL</p> <p>ČALOUNĚNÝ SEDÁK - SVĚTLÉ ZELENÁ</p>	
<p>UMÍSTĚNÍ</p> <p>POČET</p>	<p>2.12</p> <p>8 ks</p>

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.:	06/SN
----------------	-------	-------

NÍZKÉ SEZENÍ - FOYER, ATRIA

ROZMĚR: VÝŠKA: 400 MM
DÉLKA: 1600x600 MM

POPIS:

- ČALOUNĚNÝ PODÉLNÝ TABURET NA KOLEČKÁCH SE ZKOSENÍM DO ŠPIČKY NA OBOU KONCÍCH
- KORPUS Z DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 MM, SEDACÍ DESKA TL.25 MM
- ROZNÁŠECÍ A ZTUŽUJÍCÍ OCELOVÝ RÁM Z L PROFILŮ
- NÁBYTKOVÁ KOLEČKA POJEZDOVÁ S POLYURETANOVÝM BĚHOUNEM, KULIČKOVÝM LOŽISKEM NA VIDLICI Z POZINKOVANÉ OCELI; NOSNOST 100 KG/KS


ČALOUNĚNÍ:

- VÝPLŇ POLYURETAN - STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA, HUSTOTA 75 KG/M3
- TEXTILIE: 100% POLYESTER, MIN. 300g/m2, OTĚRUODOLNOST: 150.000 MARTINDALE, ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVATĚNÍ: 5


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
BARVY DLE STANDARDNÍ BAREVNOSTI TŘÍD DLE OBECNÝCH POŽADAVKŮ V ROVNOMĚRNÉM ZASTOUPENÍ
ORANŽOVÁ (RAL 1037)-4KS, ČERVENÁ (RAL 3016)-4KS, TYRKYSOVÁ (RAL 6027)-4KS, MODRÁ (RAL 5015)-4KS, ZELENÁ (RAL 6017)-4KS

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !


PŮDORYSNÝ ŘEZ B




POHLED BOČNÍ



POHLED SHORA




PŘÍČNÝ ŘEZ A



POJEZDOVÁ KOLEČKA

MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ




UMÍSTĚNÍ	1.02, 1.03, 2.05
POČET	20 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 07/SN										
<p>SEDACÍ VAK</p> <p>ROZMĚR: 1200x1000x250 MM HMOTNOST: 5,2 KG OBJEM: 300 L</p> <p>POPIS: - DVOJVrstvý JEDNOBAREVNÝ SEDACÍ VAK, VYSOCE ODOLNÝ - SVRCHNÍ OBAL: POLYESTER - SNÍMATELNÝ, PRATELNÝ - DVOJTÉ VNITŘNÍ ŠVY - VHODNÝ DO EXTERIÉRU (VODĚODOLNÁ TKANINA) - DĚTSKÁ POJISTKA - VÝPLŇ POLYSTYRENOVÝMI KULIČKAMI: - ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ (POTRAVINÁŘSKÝ) EPS - MOŽNOST DOPLNĚNÍ VÝPLNĚ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <table data-bbox="252 869 879 1014"> <tr> <td>BARVA: ŽLUTÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 1037)</td><td>2 ks - 1.03-1x, 1.09-1x</td></tr> <tr> <td>TYRKYSOVÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6027)</td><td>2 ks - 1.09</td></tr> <tr> <td>ČERVENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 3016)</td><td>2 ks - 1.03-1x, 3.08-1x</td></tr> <tr> <td>ZELENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6017)</td><td>2 ks - 1.03-1x, 1.09-1x</td></tr> <tr> <td>ČERNÁ</td><td>2 ks - 3.08-2x</td></tr> </table> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p> 		BARVA: ŽLUTÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 1037)	2 ks - 1.03-1x, 1.09-1x	TYRKYSOVÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6027)	2 ks - 1.09	ČERVENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 3016)	2 ks - 1.03-1x, 3.08-1x	ZELENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6017)	2 ks - 1.03-1x, 1.09-1x	ČERNÁ	2 ks - 3.08-2x
BARVA: ŽLUTÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 1037)	2 ks - 1.03-1x, 1.09-1x										
TYRKYSOVÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6027)	2 ks - 1.09										
ČERVENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 3016)	2 ks - 1.03-1x, 3.08-1x										
ZELENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6017)	2 ks - 1.03-1x, 1.09-1x										
ČERNÁ	2 ks - 3.08-2x										
<p>BARVY</p> 											
UMÍSTĚNÍ	1.03, 1.09 3.08										
POČET	10 ks										

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 08/SN
<p>TABURET - KRYCHLE</p> <p>ROZMĚR: 400x400x400 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none">- KRYCHLOVÝ TABURET- OPLÁŠTĚNÍ POLYESTEROVOU TKANINOU - SNÍMATELNÁ, PRATELNÁ- VÝPLŇ POLYSTYRÉNOVÝMI KULIČKAMI VYSOKÉ HUSTOTY- OBJEM - 48 L- HMOTNOST 1,5 KG <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none">- BARVY STEJNÉ JAKO 07/SNŽLUTÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 1037) 8 ksTYRKYSOVÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6027) 8 ksČERVENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 3016) 8 ksZELENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6017) 8 ksMODRÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 5015) 8 ks <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ ! V KAŽDÉ MÍSTNOSTI BUDE ROVNOMĚRNÉ ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH BAREV!</p> <p>ILUSTRÁČNÍ FOTO</p> 	
UMÍSTĚNÍ	1.02, 1.03, 1.09, 2.01, 2.05
POČET	40 ks

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 09/SN										
<p>PODSEDÁK - NÍZKÝ</p> <p>ROZMĚR: 400x400x50 MM</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ČTVERCOVÝ SEDACÍ VAK Z POTAHOVÉ LÁTKY A VÝPLNÍ POLYSTYRÉNOVÝMI KULIČKAMI VYSOKÉ HUSTOTY - OPLÁŠTĚNÍ POLYESTEROVOU TKANINOU - SNÍMATELNÁ, PRATELNÁ - MOŽNOST DOPLNĚNÍ VÝPLNĚ - LÁTKA SNÍMATELNÁ A PRATELNÁ - OPATŘENÝ POUTKEM PRO ZAVĚŠENÍ <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BARVY STEJNÉ JAKO 07/SN <table> <tr> <td>ŽLUTÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 1037)</td><td>66 ks</td></tr> <tr> <td>TYRKYSOVÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6027)</td><td>66 ks</td></tr> <tr> <td>ČERVENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 3016)</td><td>66 ks</td></tr> <tr> <td>ZELENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6017)</td><td>66 ks</td></tr> <tr> <td>MODRÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 5015)</td><td>66 ks</td></tr> </table> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRÁČNÍ FOTO</p> 		ŽLUTÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 1037)	66 ks	TYRKYSOVÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6027)	66 ks	ČERVENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 3016)	66 ks	ZELENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6017)	66 ks	MODRÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 5015)	66 ks
ŽLUTÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 1037)	66 ks										
TYRKYSOVÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6027)	66 ks										
ČERVENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 3016)	66 ks										
ZELENÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 6017)	66 ks										
MODRÁ (PŘIBLIŽNĚ RAL 5015)	66 ks										
<p>UMÍSTĚNÍ</p> <p>POČET</p>	<p>1.03, 1.09, 1.11, 1.12, 2.05, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17</p> <p>330 ks</p>										

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

10/SN**LAVICE VENKOVNÍ**

ROZMĚR: 1650x395x460 MM

POPIS: - LAVICE DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ - STOHOVATELNÁ
- KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ A PÁSOVIN
- SEDACÍ ČÁST Z AKÁTOVÉHO DŘEVA


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

PODNOŽ: PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 5011


DŘEVĚNÝ SEDÁK: AKÁT OŠETŘENÝ TEAKOVÝM OLEJEM

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

POHLED



ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

TERASA KE DRUŽINĚ 1.09
3.08

POČET

4 ks

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 11/SN
<p>STOLIČKA VENKOVNÍ</p> <p>ROZMĚR: 430x395x460 MM</p> <p>POPIS: - STOLIČKA DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ - STOHOVATELNÁ - KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ A PÁSOVIN - SEDACÍ ČÁST Z AKÁTOVÉHO DŘEVA</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODNOŽ: PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 5011 DŘEVĚNÝ SEDÁK: AKÁT OŠETŘENÝ TEAKOVÝM OLEJEM</p> <p>POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>POHLED</p>  <p>ILUSTRACNÍ FOTO</p> 	
UMÍSTĚNÍ	TERASA KE DRUŽINĚ 1.09 3.08
POČET	32 ks