



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY
1.01	ZÁDVEŘÍ	8,20	3,02	KOBERCOVÁ ČIST. ZÓNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.02	CHODBA	16,00	3,02	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.03	STROJOVNA VÝTAHU	7,50	3,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.04	ZÁDVEŘÍ	6,30	2,77	KOBERCOVÁ ČIST. ZÓNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.05	CHODBA	14,00	2,77	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.06	CHODBA	6,80	2,77	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.07	ZÁDVEŘÍ	2,50	2,77	KOBERCOVÁ ČIST. ZÓNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.08	PŘÍPRAVNA JÍDLA	7,80	2,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.09	PŘÍPRAVNA JÍDLA	7,70	2,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.10	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, PRÁDELNA	12,70	3,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.11	CHODBA	13,34	3,01	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.12	ŠATNA	8,30	3,01	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.13	DENNÍ MÍSTNOST	99,50	2,87 - 3,57	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.14	UMÝVÁRNA, WC - DĚTI	15,00	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.15	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,30	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.16	SKLAD	6,00	3,01	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.17	SKLAD - LEHÁTKA	5,00	3,01	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.18	PŘEDSÍNĚ	3,30	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.19	WC S PŘEDSÍNÍ	4,20	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.20	KANCELÁŘ - ŘEDITEL ŠKOLKY	9,40	3,01	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.21	ŠATNA	12,80	3,01	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.22	PŘEDSÍNĚ	3,00	3,01	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.23	WC, PRÁDELNA	4,60	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.24	HERNA DĚTÍ	119,90	3,01	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.25	CHODBA	13,10	3,01	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.26	UMÝVÁRNA, WC - DĚTI	15,80	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.27	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,10	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÉ ZDIVO
- ZDIVO, STÁVAJÍCÍ, BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ

LEGENDA ZNAČEK

- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- VSTUP ZE ZAHRADY

LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

- N1.1-II

POŽÁRNÍ ÚSEK MŠ V 1.NP
STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEK PN 1.1 (DLE DOKUMENTACE PBŘ 09/1995)

- CHÚC-A

STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEK CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY V 1.-3.NP
(DLE DOKUMENTACE PBŘ 10/1994)

LEGENDA ZNAČEK PBŘ

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- A

CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A"
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHÚC-A
- EI 30

NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST
STĚNY, SLOUPY, PRŮVLAKY
- REI 30

NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST
STROPNÍ KONSTRUKCE
- EI15 DP3-C2

POŽÁRNÍ UZÁVĚR, DVEŘE (TYP, ODOLNOST, SMOZAVÍRAČ)
- P

DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ, KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179
- O

ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ KOULE (KLIKA)/PANKOVÁ KLIKA (VE SMĚRU ÚNIKU)
- DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ, S FUNKCÍ BLOKOVÁNÍ UZAMČENÍ DVEŘÍ
KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA
- H

STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÝ HADICOVÝ SYSTÉM D25
- P6

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ P6
- CO2

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ CO2
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V POŽÁRNÍM ÚSEKU
- VÝCHOD Z OBJEKTU DO VOLNÉHO PROSTORU
- SMĚR ÚNIKU
- BEZPEČNOSTNÍ TABULKY DLE ČSN 01 8013, ČSN ISO 3864
- ÚNIKOVÁ CESTA, SMĚR ÚNIKU, ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM
- MANUÁLNÍ TLACÍTKOVÝ HASÍČ
- SPOUŠTĚNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ CHÚC
- AUTOMATICKÝ KOUŘOVÝ HÁSIČ NA STROPĚ STŘEŽENÉHO PROSTORU
- LOKÁLNÍ DETEKCE - SPOUŠTĚNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ CHÚC
- LOKÁLNÍ DETEKCE - VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA (ÚSTŘEDNA)
- HLAVNÍ VYPÍNAČ NOUZOVÉHO VYPÍNÁNÍ EL.ROZVODŮ
- TLAČÍTKO TOTAL STOP
- HLAVNÍ VYPÍNAČ NOUZOVÉHO VYPÍNÁNÍ EL.ROZVODŮ
- TLAČÍTKO CENTRAL STOP

p.č.265/1

projektant stavební :	Ing. arch. Michaela Jandová
projektant PBR:	Ing. Daniel Mendl
investor :	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
název akce :	datum : říjen 2021
Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6 Šlapanice	stupeň : DSP
část dokumentace :	měřitko : 1:100
D1.3 - Požárně bezpečnostní řešení	č. výkresu : 04
Půdorys 1.NP - návrh	

