

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Datovou zprávou

Číslo jednací: KHSJM 13391/2022/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 13133/2022

Vyřizuje: Mgr. Jana Polická
Telefon: 545 113 052
E-mail: jana.policka@khsbrno.cz

Město Šlapanice
Masarykovo nám. 100/7
664 51 ŠLAPANICE
ID datové schránky: 2xfbbgj

V Brně dne 29. března 2022

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A
STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ „ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA“, NA POZ. PARC. Č.
3047/4, 3046, 3048/4, 6290, 9291, 6292, 6302, 6316, 6317, K. Ú.
ŠLAPANICE U BRNA, ŠLAPANICE**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, podané dne 8. 3. 2022 stavebníkem, kterým je Město Šlapanice, IČO: 00282651, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice, (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním stavby a s provedením stavby „Rozšíření hřbitova“, umístěné na pozemcích parc. č. 3047/4, 3046, 3048/4, 6290, 9291, 6292, 6302, 6316, 6317 v k. ú. Šlapanice u Brna,

souhlasí.

Odůvodnění

Předloženou dokumentaci zpracoval Ing. Stanislav Beránek, IČO: 11485833, Ježkov 18, 664 44 Ořechov, v únoru 2022.

KHS JmK vydala dne 19. srpna 2019 souhlasné stanovisko k návrhu tlecí doby hřbitova ve Šlapanicích (hydrogeologické posouzení pro určení tlecí doby hřbitova) pod č. j.: KHSJM 41570/2019/BO/HOK. Součástí podání byla Zpráva IG průzkumu „Šlapanice – rozšíření hřbitova“, zak. č. 19021, ze dne 4. února 2019, kterou zpracovala Mgr. Lenka Bendová, BALUN geo s. r. o., IČO: 18134645, Gromešova 3, 621 00 Brno (Ing. Dan Balun – odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. 1257/2001 a č. 2134/2011). Účelem průzkumu bylo stanovení geologických a základových poměrů v místě plánovaného rozšíření hřbitova ve Šlapanicích. Součástí průzkumu bylo rovněž ověření hydrogeologických poměrů, především v souvislosti se svrchním horizontem podzemní vody. Pro daný účel průzkumu bylo navrženo provedení jedné průzkumné vrtné sondy. Sonda byla provedena do hloubky 4,0 m pod stávajícím terénem. Přirozená hladina podzemní vody nebyla v nově provedené sondě zastížena. Dle hydrogeologického posudku se v předmětné lokalitě nacházejí především hlíny sprašové, vápnité konkrce. V okolí posuzované plochy nejsou evidována žádná ochranná pásma vodních zdrojů, která by mohla být rozšířením hřbitova ovlivněna. Na základě výše uvedeného byla stanovena délka tlecí doby 10 let, která musí být uvedena v provozním řádu veřejného pohřebiště. Tato tlecí doba byla vztažena na celý areál hřbitova, tj. na část stávající i část rozšířenou.

Předmětem dokumentace je rozšíření stávajícího hřbitova ve Šlapanicích. Dotčené pozemky stavbou jsou parc. č. 3047/4, 3046, 3048/4, 6290, 9291, 6292, 6302, 6316, 6317 v k. ú. Šlapanice u Brna.

Stavba je rozdělena na 8 stavebních objektů:

SO 101 Zpevněné plochy
SO 102 Zděné oplocení
SO 103 Demolice stávající zdi
SO 301 Odvodnění ploch
SO 302 Rozvod vody
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 Přeložka kabelu Cetin
SO 801 Sadové úpravy

Stavba se nachází v okrajové části města Šlapanice, v jeho severní části. Stávající hřbitov je umístěný podél ulice Hřbitovní, která je na jeho SZ straně. Rozšíření hřbitova bude JV směrem o cca 40 m od stávající hřbitovní zdi. Záměr je v souladu s platným Územním plánem Šlapanice.

SO 101 Zpevněné plochy – rozšíření hřbitova bude JV směrem o cca 40 m od stávající hřbitovní zdi. Na ploše hřbitova je navržena dispozice umístění hrobových míst (dvojhroby, jednohroby, urnové hroby, kolumbária) v návaznosti realizace zpevněných ploch a sadových úprav na celé ploše hřbitova. Nově rozšířená plocha hřbitova bude tvarem obdélník o rozměrem cca 75 x 40 m + 30 x 15 m.

Rozšíření hřbitova umožňuje umístění hrobových míst v celkovém počtu:

Dvojhroby (2,70 x 2,50 m) – 120 míst
Jednohroby (2,70 x 1,50 m) – 52 míst
Urnové hroby (1,00 x 1,00 m) – 267 míst
Kolumbária (0,60 x 0,45 m) – 107 míst

Zpevněné plochy tvoří přístupové chodníky mezi jednotlivými hrobovými místy. Šířky hlavních chodníků jsou 3,00 m a vedlejších 1,50 m. Hlavní chodníky s centrální plochou 14,50 x 12,50 m budou z kamenné dlažby (žulových kostek). Vedlejší chodníky a zpevněné plochy kolem hrobů budou ze žulových kostek.

SO 102 Zděné oplocení – na JV rozšířeného hřbitova je již provedena nová hřbitovní zeď, která byla realizována dle dokumentace „Rozšíření hřbitova, nová parkovací stání“ zpracované v roce 2019. Nově bude provedeno zděné oplocení na JZ a SV straně hřbitova. Délka oplocení na JZ bude 40 m. Oplocení bude navazovat na J roh zdi stávajícího hřbitova. Délka oplocení na SV straně bude 31 + 17 + 2 m. Oplocení bude vedené 4 až 8 m od komunikace v ul. Zemědělská. Celková výška zděného oplocení bude v jednotlivých polích cca 180 až 200 cm.

SO 103 Demolice stávající zdi – stávající zeď na JV straně hřbitova bude odstraněna v části od J rohu po provozní objekt.

SO 301 Odvodnění ploch – terén areálu hřbitova se sklání směrem na JZ stranu a k jižnímu rohu. Odvodnění plochy hřbitova bude v chodníku na JZ straně a v J rohu hřbitova, kde bude umístěn šterbinový odvodňovací žlab. V jižním rohu plochy budou 23 uliční vpusti. Žlab a vpusti budou napojené do dešťové kanalizace (nově navrženou přípojkou dešťové kanalizace z materiálu PVC KG SN8 DN 150 mm, v délce 6,9 m).

SO 302 Rozvod vody – v rámci rozšíření hřbitova budou zřízena 2 odběrná místa pro kropení hrobů s využitím přenosných nádob. Je navržen nový rozvod vody v areálu nového hřbitova, který bude napojen na stávající rozvod uvnitř domu správce. Celková délka potrubí z materiálu HDPE D32x3mm bude 110 m.

V rámci realizaci záměru rozšíření hřbitova bude provedeno veřejné osvětlení, přeložka kabelu Cetin a sadové úpravy

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik stavby mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno-venkov

Rozdělovník:

1. Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 ŠLAPANICE, ID datové schránky: 2xfbbgj
2. KHS JmK - spis