

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU UDÁVÁNY V PŘESNÝCH ROZMĚRECH Z PROJEKČNÍCH PODKLADŮ - PŘI REALIZACI JE
NUTNÉ UVAŽOVAT MIN. 10-20% NA PROŘEZ A NA STAVENIŠTNÍ NEPŘESNOSTI

VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 219,40 m.n.m.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL		STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ	
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL			
INVESTOR	MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 664 51 ŠLAPANICE			
NÁZEV AKCE			PARÉ	
PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH				
NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762792]				
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ			DATUM	08/2023
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			1:50	130

OZN.


SCHÉMA

Tr
01

OBKLAD ŽELEZOBETONOVÉ POHLEDOVÉ STĚNY Z MASIVNÍCH TEPELNĚ
OPRACOVANÝCH HOBLOVANÝCH BOROVICOVÝCH FOŠEN
ROZMĚR 26x92 mm, SPÁRY 5 mm
KOTVENO DO JEKLU 20x30 mm, JEKL POZINKOVANÝ, **SKRYTÉ KOTVENÍ**
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VÝBĚRU ARCH.




SCHEMATICKÝ ŘEZ



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:

Tr
02

OBKLAD ŽELEZOBETONOVÉ POHLEDOVÉ STĚNY Z MASIVNÍCH TEPELNĚ
OPRACOVANÝCH HOBLOVANÝCH BOROVICOVÝCH FOŠEN
ROZMĚR 26x92 mm, SPÁRY 5 mm
KOTVENO DO JEKLU 20x30 mm, JEKL POZINKOVANÝ, **SKRYTÉ KOTVENÍ**
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VÝBĚRU ARCH.



SCHEMATICKÝ ŘEZ






SCHÉMA TYPICKÉHO PRVKU V OBLOUKU




ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:

Tr
03


OBKLAD ŽELEZOBETONOVÉ POHLEDOVÉ STĚNY Z MASIVNÍCH TEPELNĚ
OPRACOVANÝCH HOBLOVANÝCH BOROVICOVÝCH FOŠEN
ROZMĚR 26x92 mm, SPÁRY 5 mm
KOTVENO DO JEKLU 20x30 mm, JEKL POZINKOVANÝ, **SKRYTÉ KOTVENÍ**
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VÝBĚRU ARCH.



SCHEMATICKÝ ŘEZ



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!


POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN. SCHÉMA

Tr
06

PŮDORYS



KUCHYŇKA - KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm BÍLÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BÍLÁ. DVÍŘKA A ŠUPLÍKY OPATŘENY KOVOVOU ÚCHYTKOU, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VE SKŘÍŇCE ZABUDOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ, KOŠ SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

PRACOVNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 38 mm + HPL LAMINÁT ŠEDÝ SE VZOREM POSTFORMING HRANA, BOČNÍ HRANY ABS


ZABUDOVANÝ NEREZOVÝ DŘEZ, ROZMĚR 600x1170x900 mm, SOKL 90 mm, 1x VYJÍŽDĚCÍ ŠUFLE SE ZABUDOVANÝM PŘÍBORNÍKEM

HORNÍ OTVÍRAVÁ SKŘÍŇKA S NASTAVITELNOU VÝŠKOU POLIC, ROZMĚR 350x1170x800 mm


OBKLAD ZA KUCHYŇSKOU LINKOU

BAREVNOST ODSOUHLASÍ ARCHITEKT NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH

POHLED ČELNÍ



ŘEZ



DŘEZ - ILUSTRAČNÍ FOTO

HRANATÝ JEDNODŘEZ, ROZMĚR 420x500 mm, NEREZ



DŘEZOVÁ BATERIE - ILUSTRAČNÍ FOTO

PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ NÍZKOTLAKÁ DŘEZOVÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM. V CHROMOVÉM PROVEDENÍ, VÝŠKA BATERIE JE 33,8 CM




ÚCHYTKY - ILUSTRAČNÍ FOTO




POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN. SCHÉMA

Tr
07

POHLED ČELNÍ

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ
MIKROVLNKA (NENÍ
SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

DŘEZ - ILUSTRAČNÍ FOTO

HRANATÝ JEDNODŘEZ S ODKAPÁVAČEM,
ROZMĚR 860x500 mm, NEREZ

DŘEZOVÁ BATERIE - ILUSTRAČNÍ FOTO

PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ NÍZKOTLAKÁ DŘEZOVÁ
BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM. V CHROMOVÉM
PROVEDENÍ, VÝŠKA BATERIE JE 33,8 CM

ÚCHYTKY - ILUSTRAČNÍ FOTO



KUCHYŇKA - KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, DVÍŘKA A ŠUPLÍKY OPATŘENY KOVOVOU ÚCHYTKOU, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VE SKŘÍŇCE ZABUDOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ, KOŠ SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

SPODNÍ SKŘÍŇKY ŠEDÉ DTTO PRACOVNÍ DESKA.

HORNÍ SKŘÍŇKY DŘEVODEKOR DUB SVĚTLÝ (SPODNÍ STRANA HORNÍ SKŘÍŇKY ŠEDÁ)

PRACOVNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 38 mm + HPL LAMINÁT ŠEDÝ SE VZOREM

POSTFORMING HRANA, BOČNÍ HRANY ABS

ZABUDOVANÝ NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM, LEDNICE A

INDUKČNÍ DESKA, ROZMĚR 600x3600x900 mm, SOKL 90 mm,

HORNÍ OTVÍRAVÁ SKŘÍŇKA S NASTAVITELNOU VÝŠKOU POLIC,

ROZMĚR 350x3600x800 mm


OBKLAD ZA KUCHYŇSKOU LINKOU

BAREVNOST ODSOUHLASÍ ARCHITEKT NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH

SOUČÁSTÍ DODÁVKY NENÍ VESTAVĚNÁ MIKROVLNKA



ŘEZ



POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN. SCHÉMA

Tr
08

DŘEZ - ILUSTRAČNÍ FOTO
HRANATÝ JEDNODŘEZ, ROZMĚR 420x500 mm, NEREZ



DŘEZOVÁ BATERIE - ILUSTRAČNÍ FOTO
PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ NÍZKOTLAKÁ DŘEZOVÁ
BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM. V CHROMOVÉM
PROVEDENÍ, VÝŠKA BATERIE JE 33,8 CM



ÚCHYTKY - ILUSTRAČNÍ FOTO




POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.

SCHÉMA

Tr
09

DŘEZ - ILUSTRAČNÍ FOTO

HRANATÝ JEDNODŘEZ, ROZMĚR 420x500 mm, NEREZ



DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA - KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm BÍLÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BILÁ. DVÍŘKA A ŠUPLÍKY OPATŘENY KOVOVOU ÚCHYTKOU, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VE SKŘÍŇCE ZABUDOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ. KOŠ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

PRACOVNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 38 mm + HPL LAMINÁT ŠEDÝ SE VZOREM POSTFORMING HRANA, BOČNÍ HRANY ABS

ZABUDOVANÝ NEREZOVÝ DŘEZ,

1x VYJÍŽDĚCÍ ŠUFLE

ROZMĚR 600x1200x900 mm

OBKLAD DO v. 1500 mm


BAREVNOST ODSOUHLASÍ ARCHITEKT NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH

DŘEZOVÁ BATERIE - ILUSTRAČNÍ FOTO

PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ NÍZKOTLAKÁ DŘEZOVÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM. V CHROMOVÉM PROVEDENÍ, VÝŠKA BATERIE JE 33,8 CM



ÚCHYTKY - ILUSTRAČNÍ FOTO

Tr
10

DŘEZ - ILUSTRAČNÍ FOTO

HRANATÝ JEDNODŘEZ, ROZMĚR 420x500 mm, NEREZ



DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA - KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm BÍLÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BILÁ. DVÍŘKA A ŠUPLÍKY OPATŘENY KOVOVOU ÚCHYTKOU, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VE SKŘÍŇCE ZABUDOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ. KOŠ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

PRACOVNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 38 mm + HPL LAMINÁT ŠEDÝ SE VZOREM POSTFORMING HRANA, BOČNÍ HRANY ABS

ZABUDOVANÝ NEREZOVÝ DŘEZ,

1x VYJÍŽDĚCÍ ŠUFLE

ROZMĚR 600x1200x900 mm

OBKLAD DO v. 1500 mm

BAREVNOST ODSOUHLASÍ ARCHITEKT NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH

DŘEZOVÁ BATERIE - ILUSTRAČNÍ FOTO

PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ NÍZKOTLAKÁ DŘEZOVÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM. V CHROMOVÉM PROVEDENÍ, VÝŠKA BATERIE JE 33,8 CM



ÚCHYTKY - ILUSTRAČNÍ FOTO




POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.

SCHÉMA

Tr
11

DŘEZ - ILUSTRAČNÍ FOTO

HRANATÝ JEDNODŘEZ, ROZMĚR 420x500 mm, NEREZ



DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA - KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm BÍLÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BÍLÁ. DVÍŘKA A ŠUPLÍKY OPATŘENY KOVOVOU ÚCHYTKOU, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VE SKŘÍŇCE ZABUDOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ. KOŠ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

PRACOVNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 38 mm + HPL LAMINÁT ŠEDÝ SE VZOREM POSTFORMING HRANA, BOČNÍ HRANY ABS

ZABUDOVANÝ NEREZOVÝ DŘEZ,

1x VYJÍŽDĚCÍ ŠUFLE

ROZMĚR 600x1200x900 mm

OBKLAD DO v. 1500 mm


BAREVNOST ODSOUHLASÍ ARCHITEKT NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH

DŘEZOVÁ BATERIE - ILUSTRAČNÍ FOTO

PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ NÍZKOTLAKÁ DŘEZOVÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM. V CHROMOVÉM PROVEDENÍ, VÝŠKA BATERIE JE 33,8 CM



ÚCHYTKY - ILUSTRAČNÍ FOTO

Tr
12

DŘEZ - ILUSTRAČNÍ FOTO

HRANATÝ JEDNODŘEZ, ROZMĚR 420x500 mm, NEREZ



DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA - KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm BÍLÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BÍLÁ. DVÍŘKA A ŠUPLÍKY OPATŘENY KOVOVOU ÚCHYTKOU, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VE SKŘÍŇCE ZABUDOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ. KOŠ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

PRACOVNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 38 mm + HPL LAMINÁT ŠEDÝ SE VZOREM POSTFORMING HRANA, BOČNÍ HRANY ABS

ZABUDOVANÝ NEREZOVÝ DŘEZ,

1x VYJÍŽDĚCÍ ŠUFLE

ROZMĚR 600x1200x900 mm

OBKLAD DO v. 1500 mm

BAREVNOST ODSOUHLASÍ ARCHITEKT NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH

DŘEZOVÁ BATERIE - ILUSTRAČNÍ FOTO

PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ NÍZKOTLAKÁ DŘEZOVÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM. V CHROMOVÉM PROVEDENÍ, VÝŠKA BATERIE JE 33,8 CM



ÚCHYTKY - ILUSTRAČNÍ FOTO




POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.

SCHÉMA

Tr
13

DŘEZ - ILUSTRAČNÍ FOTO

HRANATÝ JEDNODŘEZ, ROZMĚR 420x500 mm, NEREZ



DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA - KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm BÍLÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BÍLÁ. DVÍŘKA A ŠUPLÍKY OPATŘENY KOVOVOU ÚCHYTKOU, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VE SKŘÍŇCE ZABUDOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ. KOŠ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

PRACOVNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 38 mm + HPL LAMINÁT ŠEDÝ SE VZOREM

POSTFORMING HRANA, BOČNÍ HRANY ABS

ZABUDOVANÝ NEREZOVÝ DŘEZ,

1x VYJÍŽDĚCÍ ŠUFLE

ROZMĚR 600x1200x900 mm

OBKLAD DO v. 1500 mm

BAREVNOST ODSOUHLASÍ ARCHITEKT NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH

DŘEZOVÁ BATERIE - ILUSTRAČNÍ FOTO

PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ NÍZKOTLAKÁ DŘEZOVÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM. V CHROMOVÉM PROVEDENÍ, VÝŠKA BATERIE JE 33,8 CM




ÚCHYTKY - ILUSTRAČNÍ FOTO

Tr
14


MASIVNÍ OBKLAD HORNÍ HRANY ZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ,

DUB TL. 30 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VÝBĚRU ARCH. NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH

ZALÍCOVÁNO S OMÍTKOU



ŘEZ



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!