



LEGENDA:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL)

- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEI
- POŽÁRNÍ ÚSEK-STROP +JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY DLE PBR
- POŽÁRNÍ PRŮCHODKY –UMOŽNIT PŘÍSTUP
- ROZVODY VODY A KANALIZACE NEBUDOU VEDENY V K-CI INSTALAČNÍ ŠACHTY –DLE PBR
- ZAJISTIT PŘÍSTUP K ČISTICIM KUSŮM KANALIZACE A ARMATURÁM VODY V PODHLEDECH

- S ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- V STOUPACÍ POTRUBÍ VODY

- ZVUK.IZ.– ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE–ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ
- KU– KULOVÝ UZÁVĚR
- KUv– KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
- ZV– ZPĚTNÝ VENTIL
- POJ.VENTIL– POJIŠŤOVACÍ VENTIL
- VPD– VENTIL PODOMÍTKOVÝ
- VV– VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI
- VP– PODLAHOVÁ VPUSŤ PACHOTĚSNÁ
- VV–MRAZ VÝTOKOVÝ VENTIL–MRAZUZDORNÁ ARMATURA
- PB– PEVNÝ BOD
- VyVT– MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL
- PV– PŘIVĚTRÁVACÍ VENTIL
- S.H.– SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY
- Z.U.– VODNÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU
- WM– ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- PODRUŽNÝ VODOMĚR ULTRAZVUKOVÝ–VÝSTUP MBUS

POZN.1  
ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm  
NAD STŘECHOU HLAVICI  
min.3,0m OD TERAS A OKEN  
NEBO 3,0m NAD GROVEŇ TERASY

POZN.2  
POTRUBÍ VEDENÉ NAD PODHLEDEM  
ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ  
IZOLACE PROTI KONDENZACI

POZN.3  
DVIŘKA V PODHLEDU  
DODÁVKA STAVBY

VTOK1  
STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABLEM  
PRO PLOCHÉ STŘECHY  
S TĚSNICÍM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM  
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE  
S KONSTRUKČNÍ VRSTVY STŘECHY  
1x230V,50Hz,10–30W, SVISLÝ ODTOK

VTOK2  
STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABLEM  
PRO PLOCHÉ STŘECHY  
S TĚSNICÍM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM  
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE  
S KONSTRUKČNÍ VRSTVY STŘECHY  
1x230V,50Hz,10–30W, SVISLÝ ODTOK  
ŠACHTA PRO ZELENE STŘECHY 400\*400

VOD  
PODRUŽNÉ MĚŘENÍ VODY  
ZAJISTIT PŘÍSTUP K ODEČTŮM  
VODOMĚRY–DÁLKOVÝ ODEČET  
ULTRAZVUKOVÝ–MBUS

±0,000 = 219,40 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIRIAM PANICOVÁ	ING.MIRIAM PANICOVÁ PROJEKČNÍ ČINNOST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ICO 73523511 tel: +420 737 942 578 e-mail: mpanicova@volny.cz	
VYPRACOVAL	ING. MIRIAM PANICOVÁ		
INVESTOR	MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 664 51 ŠLAPANICE		
NÁZEV AKCE	PARĚ		
PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH			
NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762792]			
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ	DATUM	06/2023	
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
D.1.4 TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVBY	STUPEŇ	PROJEKT	
D.1.4.1 ZDRAVOTNÍKA			
NÁZEV VÝKRESU	MĚŘITKO	Č.VÝKRESU	
PŮDORYS STŘECHY	1:100	D.1.4.1.05	