

- LEGENDA:**  
LEGENDA ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
  - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
  - STUDENÁ VODA
  - TEPLÁ VODA
  - CIRKULACE
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL)
- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFEZÍ
  - POŽARNÍ ÚSEK-STŘOP – JEDNOTLIVÉ POŽARNÍ ÚSEKY DLE PBR
  - POŽARNÍ PRŮCHODKY – UMOŽNIT PŘÍSTUP
  - ROZVODY VODY A KANALIZACE NEBUDOU VEDENY V K-DI INSTALAČNÍ ŠACHTY –DLE PBR
  - ZAJISTIT PŘÍSTUP K ČISTIČM KUSŮM KANALIZACE A ARMATURAM VODY V PODHLEDECH

- S** ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
**D** ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
**V** STOUPAČNÍ POTRUBÍ VODY

- ZVUK.I.Z. – ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE-ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ  
KU- KULOVÝ UZÁVĚR  
KU- KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM  
ZV- ZPĚTNÝ VENTIL  
POL-VENTIL – POUŠŤOVACÍ VENTIL  
VPOD- VENTIL PODOMITKOVÝ  
VV- VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI  
VP- PODLAHOVÁ VPUSŤ PACHOTĚSNÁ  
VM-MRAZ VÝTOKOVÝ VENTIL-MRAZUZDORNÁ ARMATURA  
PR- PEVNÝ BOD  
VYVIT- MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CÍRKULAČNÍ VENTIL  
PV- PŘÍVĚTRAVACÍ VENTIL  
S.H. – SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY  
Z.U. – VODNÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU  
ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU  
WM- PODRUŽNÝ VODOMĚR ULTRAZVUKOVÝ-VÝSTUP MBUS
- POZN.1**  
ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm NAD STŘECHOU HLAVICÍ min.3,0m OD TERAS A OKEN NEBO 3,0m NAD OKROVEM TERASY
- POZN.2**  
POTRUBÍ VEDENÉ NAD PODHLEDEM ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ IZOLACE PROTI KONDENZACI
- POZN.3**  
DÍVRKA V PODHLEDU DODÁVKA STAVBY
- VTOK1**  
STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABLEM PRO PLOCHE STŘECHY S TĚSNĚM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM + IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE S KONSTRUKČNÍ VESTVY STŘECHY 1x230V,50Hz,10-30W, SVISLÝ ODTOK
- VTOK2**  
STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABLEM PRO PLOCHE STŘECHY S TĚSNĚM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM + IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE S KONSTRUKČNÍ VESTVY STŘECHY 1x230V,50Hz,10-30W, SVISLÝ ODTOK ŠACHTA PRO ZELENE STŘECHY 400\*400
- VOD**  
PODRUŽNÉ MĚŘENÍ VODY ZAJISTIT PŘÍSTUP K OČEŤM VODOMĚRY-BALKOVÝ OČEŤ ULTRAZVUKOVÝ-MBUS

±0,000 = 219,40 m.n.m.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. MIRIAM PANICOVÁ		ING. MIRIAM PANICOVÁ PROJEKČNÍ ČINNOST ZODPOVĚDNÉ TECHNICKÉ INSTALACE IČO 73032031 tel +420 737 942 578 e-mail: mpanicova@vodny.cz	
	VYPRACOVAL		ING. MIRIAM PANICOVÁ			
	INVESTOR		MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 684 51 ŠLAPANICE			
NÁZEV AKCE					PARÉ	
PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH						
NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762792]						
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ				DATUM	06/2023
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU					
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				STUPEŇ	PROJEKT
D.1.4.1	ZDRAVOTECHNIKA				MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU					1:50	D.1.4.1.03
PŮDORYS 1.NP						