

INVESTOR:	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice	<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div>
MÍSTO:	Hřbitovní 1700/12, 664 51 Šlapanice, kat. území Šlapanice u Brna [762 792]	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		SO.01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DS

AKCE:


DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marika Pajgrtová		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva			
VYPRACOVAL: Ing. arch. Vít Burian					
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		FORMÁT: A4	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2304	Č. VÝKR. D.1.1.B-201	SADA:
		DATUM: 09/2023	MĚŘÍTKO: -		


OBEZNÉ POŽADAVKY

- VEŠKERÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ OZNAČUJÍ POUZE TECHNICKÝ A CENOVÝ STANDARD VÝROBKU!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT!
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÉ NÁPOJNÉ DOLIŠTOVÁNÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE.
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL - VIZ PŮDORYSY.
- SPECIFIKACE DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ JE UVEDENA PRO KAŽDÉ DVEŘE V POPISU. UŽIVÁ-LI JEDEN TYP DVEŘÍ RŮZNÉ ZÁRUBNĚ, JE TO SPECIFIKOVÁNO V POPISE POMOCÍ INDEXU a,b,... A STEJNĚ TAK UVEDENO V PŮDORYSECH.
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE PROJDOU SEŘÍZENÍM A OCEL. ZÁRUBNĚ BUDOU NOVĚ NALAKOVÁNY (DLE SPECIFIKACE VIZ VÝPIS).
- KLIKY DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DO VÝŠKY 1000 mm NAD PODLAHU, MADLA 800-900 mm NAD PODLAHU.
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZIL POŠKOZENÍ STĚNY OTEVŘENÝM KŘÍDLEM, BUDE OSAZENA ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA!
- KOVÁNÍ DVEŘÍ MUSÍ BÝT JEDNOTNÉ V CELÉM ŘEŠENÉM ROZSAHU, TZN. JE NUTNÉ JEJ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM, KTERÉ JE DODÁVÁNO DALŠÍMI DODAVATELI. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU POUŽITA ROZETOVÁ KOVÁNÍ S HRANATOU ROZETOU. FINÁLNÍ VÝBĚR BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM!
- ROZETY BUDOU CELOKOVOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU, PROŠROUBOVANÉ SKRZ KŘÍDLO.
- NENÍ-LI UVEDENO JINAK, BUDOU U VŠECH DVEŘNÍCH KŘÍDEL POUŽITY CYLINDRICKÉ VLOŽKY VE 3. STUPNI BEZPEČNOSTI.
- DVEŘNÍ KOULE BUDOU UMÍSTĚNY ZE STRANY SPOLEČNÝCH KOMUNIKACÍ NEBO VE SMĚRU PŘÍCHODU.


OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DVOUDÍLNÁ




OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DVOUDÍLNÁ, SE STÍNOVOU DRÁŽKOU



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ UNIVERZÁLNÍ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ UNIVERZÁLNÍ, SE STÍNOVOU DRÁŽKOU



P - PANIKOVÝ ZÁMEK

aku - AKUSTICKÝ ÚTLUM

EL/EW - POŽÁRNÍ SPECIFIKACE

emg - ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK

OBECNÉ POŽADAVKY

DESIGN KOVÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ: WC ROZETA (1), KOULE (2), OKENNÍ KLIKA (3), MADLO (4) - BROUŠENÁ NEREZ:



(1)



(2)



(3)



(4)



STĚNOVÁ ZARÁŽKA




SAMOZAVÍRAČ



PODLAHOVÁ ZARÁŽKA



VĚTRACÍ MŘÍŽKA









OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS												
<div><div>01</div><div>T</div></div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 900/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDIVA tl. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ (ODJISTITELNÝ ZVENČÍ), KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - BÍLÁ, RAL 9003</p> <p>POZNÁMKY: VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x70 mm - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: NA VNITŘNÍ STRANĚ VODOROVNÉ MADLO (VÝŠKA 800-900 mm NAD PODLAHOU)</p>	<table><tr><td>104-127</td><td>104-129</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td>1xP</td><td></td><td></td><td></td><td>2xP</td></tr></table>	104-127	104-129				CELKEM	1xP	1xP				2xP
104-127	104-129				CELKEM										
1xP	1xP				2xP										
<div><div>02</div><div>T</div><div>P</div></div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, PADACÍ PRÁH, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 900/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA TL. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: PANIKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: DŘEV. RÁM, OPLÁŠTĚNÍ DTD; SKLO</p> <p>ZASKLENÍ: MLÉČNÝM VRSTVENÝM BEZP. SKLEM (VSG)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - ŠAFRÁNOVĚ ŽLUTÁ, RAL 1002</p> <p>POZNÁMKY:</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ PRÁH</p>	<table><tr><td>104-125</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xP</td></tr></table>	104-125					CELKEM	1xP					1xP
104-125					CELKEM										
1xP					1xP										
<div><div>03</div><div>T</div></div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 900/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA TL. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - ŠAFRÁNOVĚ ŽLUTÁ, RAL 1002</p> <p>POZNÁMKY:</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p>	<table><tr><td>108-105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xP</td></tr></table>	108-105					CELKEM	1xP					1xP
108-105					CELKEM										
1xP					1xP										




OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS												
<div><div>04</div><div>T</div></div> <div><div>P</div><div>EI</div></div>			<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 900/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA TL. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: PANIKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KOULE/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: DLE POŽ. ODOLNOSTI - EI/15/DP3-C</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - ŠAFRÁNOVĚ ŽLUTÁ, RAL 1002</p> <p>POZNÁMKY: PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ S HOR. MONTÁŽÍ S KL. LIŠTOU A ARETACÍ STĚNOVÁ ZARÁŽKA</p> <table><tr><td>108-110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xP</td></tr></table>	108-110					CELKEM	1xP					1xP
108-110					CELKEM										
1xP					1xP										
<div><div>05</div><div>T</div></div> <div><div>aku</div></div>			<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, PADACÍ PRÁH, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA tl. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - ŠAFRÁNOVĚ ŽLUTÁ, RAL 1002</p> <p>POZNÁMKY: AKUST. ÚTLUM R_w MIN. 32 dB</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ PRÁH</p> <table><tr><td>109-105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xL</td></tr></table>	109-105					CELKEM	1xL					1xL
109-105					CELKEM										
1xL					1xL										
<div><div>06</div><div>T</div></div> <div><div>aku</div></div>			<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, PADACÍ PRÁH, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDIVA tl. 250 mm</p> <p>KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - ŠAFRÁNOVĚ ŽLUTÁ, RAL 1002</p> <p>POZNÁMKY: AKUST. ÚTLUM R_w MIN. 32 dB</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ PRÁH</p> <table><tr><td>106-109</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xP</td></tr></table>	106-109					CELKEM	1xP					1xP
106-109					CELKEM										
1xP					1xP										

OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS												
<div>07 T</div> <div>EI</div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, PADACÍ PRÁH, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA tl. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KOULE/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: DLE POŽ. ODOLNOSTI - EI/30/DP3-C</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - SLONOVÁ KOST, RAL 1015 KŘÍDLO - CPL - BÍLÁ, RAL 9003</p> <p>POZNÁMKY: BUDE CO NEJVÍCE PŘÍBLÍŽENO STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI!</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ S HOR. MONTÁŽÍ S KL. LIŠTOU A ARETACÍ PADACÍ PRÁH</p>	<table><tr><td>201a-201b</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xL</td></tr></table>	201a-201b					CELKEM	1xL					1xL
201a-201b					CELKEM										
1xL					1xL										
<div>08 T</div> <div>EW</div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, PADACÍ PRÁH, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA tl. 250 mm</p> <p>KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KOULE/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: DLE POŽ. ODOLNOSTI - EW/30/DP3-C</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - SLONOVÁ KOST, RAL 1015 KŘÍDLO - CPL - BÍLÁ, RAL 9003</p> <p>POZNÁMKY: BUDE CO NEJVÍCE PŘÍBLÍŽENO STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI!</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ S HOR. MONTÁŽÍ S KL. LIŠTOU PADACÍ PRÁH</p>	<table><tr><td>225-245</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xP</td></tr></table>	225-245					CELKEM	1xP					1xP
225-245					CELKEM										
1xP					1xP										
<div>09 T</div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, PADACÍ PRÁH, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: DŘEV. RÁM, OPLÁŠTĚNÍ DTD; SKLO</p> <p>ZASKLENÍ: MLÉČNÝM VRSTVENÝM BEZP. SKLEM (VSG)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - ŠAFRÁNOVĚ ŽLUTÁ, RAL 1002</p> <p>POZNÁMKY: BUDE PROVEDEN NOVÝ LAK STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ!</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ PRÁH</p>	<table><tr><td>104-117</td><td>104-118</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xL</td><td>1xL</td><td></td><td></td><td></td><td>2xL</td></tr></table>	104-117	104-118				CELKEM	1xL	1xL				2xL
104-117	104-118				CELKEM										
1xL	1xL				2xL										

OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS												
<div><div>10</div><div>T</div></div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDIVA, tl. 250 mm</p> <p>KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: DŘEV. RÁM, OPLÁŠTĚNÍ DTD; SKLO</p> <p>ZASKLENÍ: MLÉČNÝM VRSTVENÝM BEZP. SKLEM (VSG)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - SLONOVÁ KOST, RAL 1015 KŘÍDLO - CPL - BÍLÁ, RAL 9003</p> <p>POZNÁMKY: BUDE CO NEJVÍCE PŘÍBLÍŽENO STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI!</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: STĚNOVÁ ZARÁŽKA</p> <table><tr><td>237-241</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xL</td></tr></table>	237-241					CELKEM	1xL					1xL	
237-241					CELKEM										
1xL					1xL										
<div><div>11</div><div>T</div></div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - ŠAFRÁNOVĚ ŽLUTÁ, RAL 1002</p> <p>POZNÁMKY:</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: STĚNOVÁ ZARÁŽKA</p> <table><tr><td>105-116</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xL</td></tr></table>	105-116					CELKEM	1xL					1xL	
105-116					CELKEM										
1xL					1xL										
<div><div>12a</div><div>T</div></div> <div><div>12b</div><div>T</div></div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 700/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: a - OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA tl. 150 mm b - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDIVA tl. 250 mm</p> <p>KOVÁNÍ: WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ (ODJISTITELNÝ ZVENČÍ), KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - BÍLÁ, RAL 9003</p> <p>POZNÁMKY: VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x70 mm - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: STĚNOVÁ ZARÁŽKA</p> <table><tr><td>105-113</td><td>111-112</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP, a)</td><td>1xP, b)</td><td></td><td></td><td></td><td>2xP</td></tr></table>	105-113	111-112				CELKEM	1xP, a)	1xP, b)				2xP	
105-113	111-112				CELKEM										
1xP, a)	1xP, b)				2xP										


OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS
<div>13</div> <div>T</div>			NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 700/1970 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA tl. 150 mm KOVÁNÍ: WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ (ODJISTITELNÝ ZVENČÍ), KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - SLONOVÁ KOST, RAL 1015 KŘÍDLO - CPL - BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKY: BUDE CO NEJVÍCE PŘÍBLÍŽENO STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI! VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x70 mm - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ:
			237-238
			1xL
<div>14</div> <div>T</div>			NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 700/1970 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA tl. 150 mm KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKY: VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x70 mm - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ: STĚNOVÁ ZARÁŽKA
			105-112
			1xL
<div>15</div> <div>T</div>			NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 700/1970 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA tl. 250 mm KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - BÍLÁ, RAL 9003
			125-126
			1xP


OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS				
<div>16</div> <div>T</div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 700/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ, URČENÁ K PŘÍMÉMU ZAZDÍVÁNÍ DO ZDIVA tl. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - BÍLÁ, RAL 9003</p>					
			116-117				CELKEM
			1xP				1xP
<div>17</div> <div>T</div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 600/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>KOVÁNÍ: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ DTD</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - BÍLÁ, RAL 9003</p> <p>POZNÁMKY: BUDE PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ!</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p>					
			104-128				CELKEM
			1xL				1xL
<div>18</div> <div>T</div> <div>P</div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, PADACÍ PRÁH, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 900/2100 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDIVA tl. 400 mm</p> <p>KOVÁNÍ: PANIKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: DŘEV. RÁM, OPLÁŠTĚNÍ DTD; SKLO</p> <p>ZASKLENÍ: MLÉČNÝM VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (VSG), $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - ŠAFRÁNOVĚ ŽLUTÁ, RAL 1002</p> <p>POZNÁMKY: PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ PRÁH, STĚNOVÁ ZARÁŽKA</p>					
			105a-105	105a-124			CELKEM
			1xL	1xP			1xL, 1xP


OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS												
<div><div>19</div><div>T</div></div> <div><div>P</div></div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, PADACÍ PRÁH, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 900/2100 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDIVA cca tl. 250 mm</p> <p>KOVÁNÍ: PANIKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLIKA/KLIKA, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: DŘEV. RÁM, OPLÁŠTĚNÍ DTD; SKLO</p> <p>ZASKLENÍ: ČIRÝM VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (VSG), $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - CPL - ŠAFRÁNOVĚ ŽLUTÁ, RAL 1002</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ PRÁH, STĚNOVÁ ZARÁŽKA</p>	<table><tr><td>124-130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xL</td></tr></table>	124-130					CELKEM	1xL					1xL
124-130					CELKEM										
1xL					1xL										
<div><div>20</div><div>T</div></div> <div><div>P</div><div>emg</div></div>		<p>NOVÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 1050/2000 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ BUDE CO NEJVÍCE PŘÍBLÍŽENO STÁVAJÍCÍM VÝROBKŮM!</p> <p>KOVÁNÍ: PANIKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU (PROPOJENO S DOM. TELEF.), KLIKA/KOULE, HRANATÉ ROZETY - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: DŘEVĚNÝ LEPENÝ PROFIL, ZESÍLENÝ SPODNÍ PROFIL</p> <p>ZASKLENÍ: MLÉČNÝM VRSTVENÝM BEZP. TROJSKLEM (VSG)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ BUDE CO NEJVÍCE PŘÍBLÍŽENO STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI!</p> <p>POZNÁMKY: PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ S HORNÍ MONTÁŽÍ S KLUZNOU LIŠTOU; STĚNOVÁ ZARÁŽKA - EXTERIÉR</p>	<table><tr><td>110-EXT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xP</td></tr></table>	110-EXT					CELKEM	1xP					1xP
110-EXT					CELKEM										
1xP					1xP										
<div><div>21</div><div>T</div></div>		<p>OKNO - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVO - SKLOPNÉ</p> <p>ROZMĚR: 750/1250 mm</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, ČTYŘPOLOHOVÁ KLIKA, PŮLOLIVA NEREZ - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL: DŘEVĚNÉ VÍCEVRTSVÉ LEPENÉ HRANOLY O STAVEBNÍ HLOUBCE 78 MM</p> <p>ZASKLENÍ: ČIRÝM OBOUSTRANNĚ VRSTVENÝM (VSG) TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM; $U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁMY - SILNOVRSTVÁ LAZURA V ODSTÍNU DLE STÁV. OKEN OKAPNIČKA - RAL DLE BARVY OKNA VNITŘNÍ PARAPET - BÍLÁ</p> <p>POZNÁMKY: PŘÍSLUŠENSTVÍ: DVOJNÁSOBNÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VNĚJŠÍ HLINÍKOVÁ OKAPNIČKA VNITŘNÍ PARAPET - LAMINO POSTFORMING NA DTD TL. 17 MM, BEZ NOSU VNĚJŠÍ PARAPET POZINK</p>	<table><tr><td>107</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xL, 1xP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xL, 1xP</td></tr></table>	107					CELKEM	1xL, 1xP					1xL, 1xP
107					CELKEM										
1xL, 1xP					1xL, 1xP										

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS												
<div><div>22</div><div>T</div></div> <div><div>EI</div></div>		<p>RENOVACE STÁVAJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ</p> <p>KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: DLE POŽ. ODOLNOSTI - EI/15/D3-C</p> <p>ZASKLENÍ: -</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: -</p> <p>POZNÁMKY: MONTÁŽ NOVÉHO SAMOZAVÍRAČE, DÁLE BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ REPASE A SEŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ. BUDE PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ!</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ S HOR. MONTÁŽÍ S KL. LIŠTOU</p>	<table><tr><td>105-114</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xL</td></tr></table>	105-114					CELKEM	1xL					1xL
105-114					CELKEM										
1xL					1xL										
<div><div>23</div><div>T</div></div> <div><div>EI</div></div>		<p>RENOVACE STÁVAJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ</p> <p>KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: STÁVAJÍCÍ, DLE POŽ. ODOLNOSTI: EI/30/D3 (MÍST. Č. 119, 120) EI/30/C/D3 (MÍST. Č. 123)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003 KŘÍDLO - STÁVAJÍCÍ (BÍLÁ)</p> <p>POZNÁMKY: BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ REPASE A SEŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ. BUDE PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ!</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ S HOR. MONTÁŽÍ S KL. LIŠTOU</p>	<table><tr><td>104-119</td><td>104-120</td><td>104-123</td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td>1xP</td><td>1xP</td><td></td><td></td><td>3xP</td></tr></table>	104-119	104-120	104-123			CELKEM	1xP	1xP	1xP			3xP
104-119	104-120	104-123			CELKEM										
1xP	1xP	1xP			3xP										
<div><div>24</div><div>T</div></div> <div><div>EW</div></div>		<p>RENOVACE STÁVAJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm A 600/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ UNIVERZÁLNÍ</p> <p>KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: STÁVAJÍCÍ, DLE POŽ. ODOLNOSTI: EW/30/D3 EW/30/DP3</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ - LAK - SLONOVÁ KOST, RAL 1015 KŘÍDLO - STÁVAJÍCÍ (BÍLÁ)</p> <p>POZNÁMKY: BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ REPASE A SEŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ. BUDE PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ!</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ S HOR. MONTÁŽÍ S KL. LIŠTOU</p>	<table><tr><td>225-240</td><td>225-241</td><td>225-244</td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xL</td><td>1xL</td><td>1xP</td><td></td><td></td><td>2xL, 1xP</td></tr></table>	225-240	225-241	225-244			CELKEM	1xL	1xL	1xP			2xL, 1xP
225-240	225-241	225-244			CELKEM										
1xL	1xL	1xP			2xL, 1xP										

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS	M 1:50												
<div>25 T</div>	<div>OSTĚNÍ VÝDEJNÍHO OKNA - STAVEBNÍ OTVOR OBLOŽENÝ KOMPAKTNÍMI HPL DESKAMI, S VÝDEJNÍM PULTEM</div> <div>POHLED</div> <div>PŮDORYS</div> <div></div> <div>SVĚTLÝ STAVEBNÍ ROZMĚŘ OTVORU: 1800 x 1160 mm, hl. 250 mm</div> <div>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE</div> <div>OBLOŽENÍ: OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ KOMPAKT DESKA 10 mm, ČERNÉ JÁDRO DESKY BUDOU MÍT PŘESAHA CCA 10 MM NA KAŽDÉ STRANĚ OPROTI STĚNĚ 2x PANEL 1104x270 mm 1x 1800x270 mm</div> <div>DESKA PULTU: OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ KOMPAKT DESKA 10 mm, ČERNÉ JÁDRO 1x PULT 1800x450 mm</div> <div>DESKY BUDOU MÍT SRAŽENÉ HRANY</div> <div>BAREVNOST</div> <div>OBLOŽENÍ: PLATINOVĚ BÍLÁ, MAT, RAL 9016</div> <div>DESKA PULTU: ŠAFRÁNOVĚ ŽLUTÁ, MAT, RAL 1002</div> <div>POZNÁMKA: NA VÝROBEK BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ! SPÁRY V NÁVAZNOSTI NA STĚNU BUDOU DOTMELENY PRUŽNÝM SILIKONEM NUTNÁ KOORDINACE S DODÁVKOU ROLETY V M.Č. 116! BAREVNOST DESEK BUDE SLADĚNA S OSTATNÍMI PRVKY - BAREVNOST DVEŘÍ, KUCHYŇSKOU LINKOU APOD. (VIZ VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, ZABUDOVANÉHO INTERIÉRU)</div>													
	<table><tr><td>116-117</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1x</td></tr></table>	116-117					CELKEM	1x					1x	
116-117					CELKEM									
1x					1x									

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS	M 1:50												
<div>27 T</div> <div>P</div>	<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, BEZ PRAHU, DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ</p> <div><p>PROSKLENÉ DVEŘE PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ</p></div> <p>ROZMĚR DVEŘÍ: 1600/2100 mm (DLE SCHÉMATU) ROZMĚR KŘÍDEL: 900 mm HLAVNÍ, 500 mm VEDLEJŠÍ, VÝŠKA 2000 mm</p> <p>KONSTRUKCE STĚNY: RÁM STAVEBNÍ HLOUBKY 78 mm</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROSKLENÉ, DŘEVĚNÝ LEPENÝ PROFIL, BEZ PRAHU (MEZERA POD DVEŘMI)</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PANIKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE - DESIGN A POVRCHOVÉ PROVEDENÍ MUSÍ BÝT SHODNÉ S KOVÁNÍM BĚŽNÝCH DVEŘÍ V INTERIÉRU (VIZ OBECNÉ POŽADAVKY).</p> <p>ZASKLENÍ: ČIRÝM HLADKÝM VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM (VSG)</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ: RÁMY - SILNOVRSTVÁ LAZURA V ODSTÍNU DLE STÁV. OKEN</p> <p>POZNÁMKY: PROSKLENÉ ČÁSTI STĚNY BUDOU VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600 mm OD PODLAHY OPATŘENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK MIN. Ø 50 mm, VZDÁLENÝCH OD SEBE MAX. 150 mm A JASNĚ VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ (VIZ 05/X - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - BUDE PROVEDENO V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb. POŽADOVANÁ VOLNÁ PLOCHA DVEŘÍ DO 50 m³/h 0,010 m² - MEZERA POD DVEŘMI (VIZ PD VZT)</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ S HORNÍ MONTÁŽÍ S KLUZNOU LIŠTOU A ARETACÍ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA m.č. 104 - POUZE PRO HLAVNÍ KŘÍDLO</p>													
	<table><tr><td>104-105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1xP</td></tr></table>	104-105					CELKEM	1xP					1xP	
104-105					CELKEM									
1xP					1xP									

OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS									
<div><div>30</div><div>T</div></div>		NOVÁ INTERIÉROVÁ ZAKONČOVACÍ (SLEPÁ) ZÁRUBEŇ										
		ROZMĚR:		1100/1970 mm								
		ZÁRUBEŇ:		OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDIVA tl. 250 mm								
			KOVÁNÍ:		-							
			MATERIÁL KŘÍDLA:		-							
			POVRCHOVÁ ÚPRAVA:		ZÁRUBEŇ - LAK - BÍLÁ, RAL 9003							
			POZNÁMKY:		-							
			PŘÍSLUŠENSTVÍ:		-							
			107-108							CELKEM		
			1x							1x		