INVESTOR:	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice	POArch POArch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno | IČ 04593103
MÍSTO:	Hřbitovní 1700/12, 664 51 Šlapanice, kat. území Šlapanice u Brna [762 792]	
STUPEŇ:	**INTERIÉR**	
ODDÍL:	PS.01 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	

AKCE:

DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jan Podešva		
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Marika Pajgrtová				
OBSAH VÝKRESU:	**VÝPIS MOBILIÁŘE**	FORMÁT: 14x A4	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2304	Č. VÝKR. **PS.01-05**	SADA:
		DATUM: 01/2024	MĚŘÍTKO: -		

DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12

PS.01 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

23.04

OBECNÉ POŽADAVKY

1. **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!!!**
2. **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM ODSOUHLASENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE!**
3. **VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!**
4. VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
5. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VEŠKERÉ POLICE BUDOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ (V UZAVŘENÝCH DÍLECH) A PEVNÉ V OTEVŘENÝCH DÍLECH
6. VEŠKERÉ VIDITELNÉ SPOJE BUDOU OPATŘENY KRYTKAMI V BARVĚ LAMINA
7. VŠECHNY VELKÉ (VYSOKÉ) A UŽŠÍ DÍLY A NÁBYTKOVÉ SESTAVY BUDOU Z DŮVODU ZAMEZENÍ PŘEVRÁCENÍ KOTVENY DO STĚNY;
8. U VŠECH PRVKŮ, KTERÉ JSOU VYBAVENY OSVĚTLENÍM, BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JAK ZDROJE, TAK PROPOJOVACÍ KABELÁŽ KE KONCOVÝM PRVKŮM NN. SOUČÁSTÍ JE TAKÉ ZABUDOVÁNÍ KABELÁŽE DO KORPUSU.
9. PRACOVNÍ A JEDNACÍ STOLY NAPOJENÉ NA AVT TECHNIKU BUDOU OPRATŘENY KOMPONENTY DLE DODÁVKY PS.02 AVT.
10. U VÝŠE UVEDENÝCH STOLŮ BUDOU DODÁNY KOMPONENTY PRO UCHYCENÍ KABELÁŽE A PROSTUPKY DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA.
11. UVEDENÉ OBRÁZKY A FOTOGRAFIE NEODKAZUJÍ KE KONKRÉTNÍM VÝROBCŮM ANI K BAREVNÉMU ŘEŠENÍ, ALE REPREZENTUJÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT DODRŽENO A VŽDY ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. KONKRÉTNÍ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE UVEDENO V TEXTU A BUDE DOPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
12. VZORKOVANÉ VÝROBKY: PODNOŽE KE STOLŮM 03+07/M, 06/M (CELÝ VÝROBEK EV. PODNOŽE), VÝSUVNÉ SKŘÍŇKY 14+15/M, POLICOVÁ SKŘÍŇKA 32/M, PODNOŽE SKŘÍNÍ, KOVÁNÍ, ÚCHYTKY A KONSTRUKCE SKŘÍNĚ.
    DALŠÍ VÝROBKY URČENÉ KE VZORKOVÁNÍ BUDOU PŘÍPADNĚ PŘEDLOŽENY NA ŽÁDOST INVESTORA ČI ARCHITEKTA.
13. CERTIFIKÁT FSC (STOLOVÉ DESKY), CERTIFIKÁT PEFC (99% RECYKLOVATELNOST VÝROBKU)
14. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU VEŠKERÉ ZÁVĚSY DVÍŘEK KVALITNÍ, S POMALÝM DORAZEM A S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ NA VÍCE NEŽ 90°. DVÍŘKA BUDOU VŽDY UZAMYKATELNÁ.
15. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU VEŠKERÉ VÝSUVY ZÁSUVEK PROVEDENY S KVALITNÍM, TICHÝM LOŽISKOVÝM POJEZDEM. VYLOUČENO JE ROLNIČKOVÉ KOVÁNÍ S PLAST. KOLEČKY. ZÁSUVKY BUDOU VŽDY UZAMYKATELNÉ.
16. VEŠKERÁ KOLEČKA NBYTKU MUSÍ BÝT DODÁNA S OHLEDEM NA POVRCH, NA KTERÉM SE BUDOU POHYBOVAT A MUSÍ MÍT MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST ODPOVÍDAJÍCÍ PRVKU A JEHO UŽÍVÁNÍ V PROVOZU. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, MIN. JEDNO KOLEČKO BUDE VŽDY BRŽDĚNÉ.
17. VEŠKERÝ POSUVNÝ NÁBYTEK BUDE OPATŘEN OCHRANOU PROTI POŠKŘÁBÁNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN.
18. VEŠKERÉ PRVKY INTERIÉRU BUDOU PŘED REALIZACÍ OCHRÁNĚNY PŘED ZNEČIŠTĚNÍM, POŠKRÁBÁNÍM ČI JINÝMÉMU ZNEHODNOCENÍ. ZA POŠKOZENÍ ODPOVÍDÁ OSOBA, KTERÁ PROVÁDÍ MONTÁŽ.
19. VEŠKERÉ DODÁVKY, ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ A INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONNÉ NORMY A PŘEDPISY. UCHAZEČ TOTO DOLOŽÍ ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM, PROHLÁŠENÍM O SHODĚ NEBO CERTIFIKÁTEM.

- ČSN 91 0001 (DŘEVĚNÝ NÁBYTEK) - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN EN 527-2 (KANCELÁŘSKÉ STOLY) - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
- ČSN EN 14073-2 (KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK: ÚLOŽNÝ NÁBYTEK)
- ČSN EN ISO 9001
- ČNS EN ISO 14001

SCHÉMA BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRU - LAMINO

OBECNÁ SPECIFIKACE

VYBAVENÍ PRACOVNÍCH STOLŮ:



ORGANIZÉR KABELÁŽE POD STOLOVOU DESKU

ROZMĚR: 530x110x80 MM
POPIS: KOVOVÝ DRŽÁK PRO KOTVENÍ ZE SPODNÍ STRANY STOLU S OTVORY PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE
BARVA: BÍLÁ

ÚCHYTKY MOBILIÁŘE:

ÚCHYTKA KOVOVÁ

POPIS: ROZTEČ 136 MM, PÚ KOMAXIT
BARVA: BÍLÁ

PODNOŽE SKŘÍNĚK:



PODNOŽ SKŘÍNĚK

POPIS: TVAR "V", 20x20 MM, V. 80 MM, PÚ KOMAXIT
BARVA: BÍLÁ

PRŮCHODKA:



STOLOVÁ PRŮCHODKA

POPIS: TVAR DLE VYOBRAZENÍ
BARVA: BÍLÁ

OZN.	SCHEMA	POPIS

01/M

ODSAZENÍ STOLOVÉ DESKY - 10 MM

PRACOVNÍ STŮL

ROZMĚR: **1600x800x740 MM**

POPIS:
- PRACOVNÍ STŮL S DESKOU Z LTD V TL. 25 MM A ABS HRANOU V TL. 1 MM
- PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ VE TVARU PÍSMENE "U", PROFILY NOHOU 40x40 MM
-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY - DŘEVODEKOR BĚLENÝ DUB

PODNOŽ: PÚ KOMAXIT, BÍLÁ

130					CELKEM
4	-	-	-	-	**4**

02/M

ODSAZENÍ STOLOVÉ DESKY - 10 MM

JÍDELNÍ STŮL

ROZMĚR: **1200x800x740 MM**

POPIS:
- PRACOVNÍ STŮL S DESKOU Z LTD V TL. 25 MM A ABS HRANOU V TL. 1 MM
- PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ VE TVARU PÍSMENE "U", PROFILY NOHOU 40x40 MM,

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY - DŘEVODEKOR BĚLENÝ DUB

PODNOŽ: PÚ KOMAXIT, BÍLÁ

117					CELKEM
3	-	-	-	-	**3**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

03/M

ODSAZENÍ STOLOVÉ DESKY - 10 MM

VÝŘEZ PRO KABELÁŽ

PRACOVNÍ STŮL KANCELÁŘSKÝ

ROZMĚR: **1600x800x740 MM**

POPIS:
- PRACOVNÍ STŮL S DESKOU Z LTD V TL. 25 MM A ABS HRANOU V TL. 1 MM
- PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ VE TVARU PÍSMENE "U", PROFILY NOHOU 40x40 MM
- DESKA S VÝŘEZEM - U STĚNY, S PROSTUPKOU V PROSTORU (M.Č. 109)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY - DŘEVODEKOR BĚLENÝ DUB
- PODNOŽ: PÚ KOMAXIT, BÍLÁ

VYBAVENÍ:
- ORGANIZÉR KABELÁŽE

106	107	109	201b	241	CELKEM
1	1	2	1	1	**6**

04/M

ODSAZENÍ STOLOVÉ DESKY - 10 MM

VÝŘEZ PRO KABELÁŽ

PRACOVNÍ STŮL KANCELÁŘSKÝ

ROZMĚR: **1400x800x740 MM**

POPIS:
- PRACOVNÍ STŮL S DESKOU Z LTD V TL. 25 MM A ABS HRANOU V TL. 1 MM S VÝŘEZEM
- PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ VE TVARU PÍSMENE "U", PROFILY NOHOU 40x40 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY - DŘEVODEKOR BĚLENÝ DUB

PODNOŽ: PÚ KOMAXIT, BÍLÁ

VYBAVENÍ:
- ORGANIZÉR KABELÁŽE

241					CELKEM
3	-	-	-	-	**3**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

05/M

VÝSUVNÁ SKŘÍŇ

ROZMĚR: **400x800x740 MM**

POPIS:
- STOLOVÝ KONTEJNER Z LTD V TL. 16/18 MM A ABS HRANOU V TL. 1 MM
- UZAMYKATELNÝ
- PŘÍSTUP Z LEVÉ NEBO PRAVÉ STRANY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- KORPUS A POLICE: DŘEVODEKOR DUB
- ČELO: BÍLÁ

ÚCHYTKA BÍLÁ

VYBAVENÍ:
- TUŽKOVNÍK
- 2 POLICE

POZNÁMKA:
- ORIENTACE KONTEJNERU DLE PŮDORYSŮ - L=OTEVŘENÁ ČÁST Z POZICE KONTEJNERU VLEVO A VICE VERSA

106	107	109	201b	241	CELKEM
1L	1L	1L+1P	1L	1L	**5L+1P**

06/M

KONFERENČNÍ STOLEK VELKÝ

ROZMĚR: **1200x740x360 MM**

POPIS:
- PODÉLNÝ KONFERENČNÍ STŮL S OBLÝMI ROHY A ŠIKMÝMI KONICKÝMI NOHAMI
- MASIV (JASAN)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- STOLOVÁ DESKA Z MDF + POVRCH LAMINO BÍLÁ
- NOHY MASIV, PŘÍRODNÍ LAK

VYBAVENÍ:
- OCHRANA PODLAHY FILCOVÝMI PODLOŽKAMI NA NOŽKÁCH

125					CELKEM
1	-	-	-	-	**1**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

07/M

KONFERENČNÍ STOLEK MALÝ

ROZMĚR: **700x700x480 MM**

POPIS:
- KONFERENČNÍ STŮL ČTVERVOVÝ, SE ŠIKMÝMI KONICKÝMI NOHAMI
- MASIV (JASAN)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- STOLOVÁ DESKA TL. 25 MM Z LTD + POVRCH LAMINO BÍLÁ, ABS HRANA MULTIPLEX
- NOHY MASIV, PŘÍRODNÍ LAK

VYBAVENÍ:
- OCHRANA PODLAHY FILCOVÝMI PODLOŽKAMI NA NOŽKÁCH

106					CELKEM
1	-	-	-	-	**1**

08/M

REMINISCENČNÍ VITRÍNA

ROZMĚR SPODNÍHO DÍLU: **1100x760x450 MM**
CELKOVÁ VÝŠKA: **cca 1500 MM**

POPIS:
- REPASOVANÁ KOMBINOVANÁ KOMODA U453 S NÁSTAVCEM - VITRÍNOU OD JIŘÍHO JIROUTKY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAKOVANÉ DÍLY ČEL - BÍLÁ, ČERNÁ + ŽLUTÁ NEBO RŮŽOVÁ
- DÝHA DUB, PŘÍRODNÍ LAK
- ŠIKMÉ NOŽKY - MASIV

VYBAVENÍ:
- PEVNÉ POLICE HORNÍHO DÍLU
- ZÁSUVKY

- PROSKLENÁ POSUVNÁ DVÍŘKA

POZNÁMKA: SESTAVA DÍLŮ BUDE ZAKOUPENA DLE AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ, VÝBĚR ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.

125					CELKEM
1	-	-	-	-	**1**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

09/M



ÚLOŽNÉ SKŘÍŇOVÉ PROSTORY

ROZMĚR - DO PROSTORU: **4075x2650x400/600 MM**

POPIS:
- KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ S OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY A OTEVŘENÝMI POLICEMI, ROZDÍLNÉ HLOUBKY
- LTD TL. 18 MM, HRANY ABS TL. 1 MM
- DVEŘE NALOŽENÉ
- KOVOVÁ ÚCHYTKA (DLE OBECNÉ SPECIFIKACE) - SPODNÍ SKŘÍŇKY
- TIP-ON - HORNÍ SKŘÍŇKY
- UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY VE SPODNÍ ÚROVNI
- ZAVĚŠENO NA STĚNU CHEMICKÝMI KOTVAMI

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY KORPUSŮ A POLIC A DVÍŘEK: DŘEVODEKOR DUB BĚLENÝ A BÍLÁ - DLE SCHÉMATU
- SOKLÍK: DŘEVODEKOR DUB BĚLENÝ
- ÚCHYTKA: PÚ KOMAXIT BÍLÁ

POZNÁMKA:
- KUCHYŇSKÁ LINKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY, JE ALE POTŘEBA KOORDINOVAT ÚLOŽNOU STĚNU S JEJÍM UMÍSTĚNÍM A MATERIÁLY!

130					CELKEM
1	-	-	-	-	**1**

10/M
11/M
12/M



PLASTOVÝ BOX S VÍKEM: 370x540x210 MM

DŘEVĚNÉ RAMÍNKO Š. 45 MM

ŠATNÍ HÁČEK, LAKOVANÝ BÍLÝ: 35x110x25 MM

SESTAVA UZAVŘENÉ ŠATNÍ SKŘÍNĚ, SKŘÍNĚ NA BOXY A VĚŠÁKOVÉ STĚNY SE ZRCADLEM A LAVICÍ

ROZMĚR - DO PROSTORU: **3950x2600 MM**
ROZMĚR SKŘÍNÍ: **1000x600x2600 MM**
ROZMĚR LAVICE: **1950x450x450 MM**

POPIS:
- ŠATNÍ STĚNA SE 2 SKŘÍNĚMI (S ŠATNÍ TYČÍ A POLICOVÁ NA PLASTOVÉ BOXY)
- LTD TL. 18 MM, HRANY ABS TL. 1 MM
- DVEŘE NALOŽENÉ
- KOVOVÁ ÚCHYTKA (DLE OBECNÉ SPECIFIKACE)
- 8x ŠATNÍ HÁČEK
- 1x ŠATNÍ TYČ
- 10x PLASTOVÝ BOX S VÍKEM
- 15x ŠATNÍ RAMÍNKO
- ZRCADLO S FAZETOU
- HORNÍ DESKA LAVICE Z LTD TL. 2x 18 MM, HRANY ABS TL. 1 MM
- VNITŘNÍ POLICE STAVITELNÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY KORPUSŮ A POLIC A DVÍŘEK: DŘEVODEKOR DUB BĚLENÝ A BÍLÁ - DLE SCHÉMATU
- PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ, JEKL 20x20 MM, V. 100 MM - SKŘÍNĚ A V. 410 MM LAVICE, PÚ KOMAXIT BÍLÁ
- ÚCHYTKA: PÚ KOMAXIT BÍLÁ
- PLASTOVÝ BOX Z ČERNÉHO PRŮHLEDNÉHO PLASTU
- ZÁDOVÁ DESKA S POLICÍ A LAVICE Z LTD BÍLÝ ODSTÍN

124					CELKEM
1KPL	-	-	-	-	**1KPL**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

13/M

REMINISCENČNÍ KOMODA

ROZMĚR: **1100x760x450 MM**

POPIS:
- REPASOVANÁ KOMODA U458 OD JIŘÍHO JIROUTKY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAKOVANÉ DÍLY ČEL: BÍLÁ, ČERNÁ, ŽLUTÁ NEBO RŮŽOVÁ
- DÝHA DUB, PŘÍRODNÍ LAK
- ŠIKMÉ NOŽKY - MASIV

VYBAVENÍ:
- ZÁSUVKY

POZNÁMKA: KOMODA BUDE ZAKOUPENA DLE AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ, VÝBĚR ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.

125					CELKEM
1	-	-	-	-	**1**

14/M

OTEVŘENÝ PLECHOVÝ REGÁL

ROZMĚR: **900x400x1800 MM**

POPIS:
- KOVOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM
- MONTÁŽ: ZÁSUVNÝ SYSTÉM, BEZEŠROUBOVÁ KONTRUKCE
- VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ POLICE, NOSNOST 70 KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA ŽLUTÁ, RAL 1032

VYBAVENÍ:
- 5 POLIC
- PLASTOVÉ KONCOVKY NOHOU

126	201b	237	244	245	CELKEM
1	3	1	2	1	**8**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

15/M

ŠATNÍ DVOJSKŘÍŇKA S LAVICÍ

ROZMĚR: **600x500/815x2090 MM;** v. LAVIČKY **420 MM**

POPIS:
- ŠATNÍ DVOUSKŘÍŇKA ZE ZINKOVÉHO PLECHU S LAVICÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAKOVANÝ PLECH - DVÍŘKA ANTRACIT RAL 7021, KORPUS SV. ŠEDÁ RAL 1035
- SEDÁK LAVICE: BUKOVÝ MASIV

VYBAVENÍ:
- 1 POLICE, 1 ŠATNÍ TYČ SE 3 HÁKY
- LAVICE S NASTAVITELNÝMI KLUZÁKY
- UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČE)
- DVEŘE S TLUMIČI V OTOČNÝCH ČEPECH
- ODVĚTRÁNÍ - VZDUCHOVÉ ŠTĚRBINY PŘED A ZA POLICÍ

112	237				CELKEM
1	2	-	-	-	**3**

16/M

ŠATNÍ TROJSKŘÍŇKA S LAVICÍ

ROZMĚR: **900x500/815x2090 MM;** v. LAVIČKY **420 MM**

POPIS:
- ŠATNÍ DVOUSKŘÍŇKA ZE ZINKOVÉHO PLECHU S LAVICÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAKOVANÝ PLECH - DVÍŘKA ANTRACIT RAL 7021, KORPUS SV. ŠEDÁ RAL 1035
- SEDÁK LAVICE: BUKOVÝ MASIV, ČIRÝ LAK

VYBAVENÍ:
- 1 POLICE, 1 ŠATNÍ TYČ SE 3 HÁKY
- LAVICE S NASTAVITELNÝMI KLUZÁKY
- UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČE)
- DVEŘE S TLUMIČI V OTOČNÝCH ČEPECH
- ODVĚTRÁNÍ - VZDUCHOVÉ ŠTĚRBINY PŘED A ZA POLICÍ

237					CELKEM
1	-	-	-	-	**1**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

17/M

OTEVŘENÝ PLECHOVÝ REGÁL

ROZMĚR: **1000x500x2000 MM**

POPIS:
- KOVOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM
- MONTÁŽ: ZÁSUVNÝ SYSTÉM, BEZEŠROUBOVÁ KONTRUKCE
- VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ POLICE, NOSNOST 250 KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA BÍLÁ RAL 9003

VYBAVENÍ:
- 5 POLIC
- PLASTOVÉ KONCOVKY NOHOU

109					CELKEM
2	-	-	-	-	**2**

18/M



SKŘÍŇKA STŘEDNĚ VYSOKÁ S OTEVÍRAVÝMÍ DVÍŘKY

ROZMĚR: **800x400+20x1425+80 MM**

POPIS:
- SKŘÍŇKA SE 4 NIKAMI A S OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- LTD TL. 18 MM, HRANY ABS TL. 1 MM
- DVÍŘKA NALOŽENÁ
- PODNOŽ OCELOVÁ VE TVARU "V", JEKL 20x20 MM, V. 80 MM
- KOVOVÁ ÚCHYTKA (DLE OBECNÉ SPECIFIKACE)
- UZAMYKATELNÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY KORPUSŮ A POLIC: DŘEVODEKOR DUB BĚLĚNÝ
- LAMINO, HRANY DVÍŘEK: BÍLÁ
- PODNOŽ: PÚ KOMAXIT BÍLÁ
- ÚCHYTKA: PÚ KOMAXIT BÍLÁ

106	109				CELKEM
4	4	-	-	-	**8**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

19/M

POLICOVÁ NÁSTAVBA NÁSTĚNNÁ

ROZMĚR: **1600x370x400 MM**

POPIS:
- POLICOVÝ BOX S POSUVNÝMI DVÍŘKY; KOMBINACE 4 OTEVŘENÝCH DÍLŮ A 2 POSUVNÝCH DVÍŘEK
- LTD TL. 18 MM, HRANY ABS TL. 1 MM
- KOTVENO DO STĚNY NA CHEMICKÉ KOTVY, SKRYTÉ UCHYCENÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY KORPUSU: DŘEVODEKOR DUB
- LAMINO, HRANY DVÍŘKA A PŘÍČKY: BÍLÁ

POZNÁMKA: UMÍSTĚNÍ VIZ 20/M



106	241				CELKEM
1	2	-	-	-	**3**

20/M

ODPICHOVÁ PLOCHA

ROZMĚR: **1600x750 MM** (106)
1400x750 MM (241)

POPIS:
- NÁSTĚNKU TVOŘÍ PÁS PŘÍRODNÍHO KORKOVÉHO LINOLEA (KOMBINACE LNĚNÉHO OLEJE, PRYSKYŘICE, KORKU A BAREVNÝCH PIGMENTŮ) TL. 6 MM, LEPENÉHO NA TRUHLÁŘSKOU PŘEKLIŽKU TL. 10 MM
- KORKOVÉ LINOLEUM MÁ SAMOOPRAVUJÍCÍ SCHOPNOST PO VPICHU ŠPENDLÍKU S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
- PŘEKLIŽKA BUDE KOTVENA DO ZDI SKRYTÝM UCHYCENÍM
- KRAJE DESKY BUDOU ZABROUŠENY - NÁSTĚNKA JE BEZRÁMOVÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- NÁSTĚNKA, ODSTÍN - ANANASOVĚ ŽLUTÁ, S 3030-G90Y
- PŘEKLIŽKA - BUK/SMRK

NÁSTĚNKA BUDE UMÍSTĚNA V NÁVAZNOSTI NA STŮL A POLICI - (NUTNO KOORDINOVAT S CELKOVOU DISPOZICÍ MÍSTNOSTI)!

ŘEZ



KORKOVÉ LINOLEUM, TL. 6 MM
PŘEKLIŽKA, TL. 10 MM

POHLED - 241



106	241				CELKEM
1	3	-	-	-	**4**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

21/M

ODSAZENÍ STOLOVÉ DESKY - 10 MM

STŮL NA NÁPOJE

ROZMĚR: **1000x600x740 MM**

POPIS:
- PRACOVNÍ STŮL S DESKOU Z LTD V TL. 25 MM A ABS HRANOU V TL. 1 MM
- PODNOŽ OCELOVÁ RÁMOVÁ VE TVARU PÍSMENE "U", PROFILY NOHOU 40x40 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY - DŘEVODEKOR BĚLENÝ DUB

PODNOŽ: PÚ KOMAXIT, BÍLÁ

117					CELKEM
1	-	-	-	-	**1**

22/M

STŮL VENKOVNÍ

ROZMĚR: **1200x800x750 MM**

POPIS:
- VENKOVNÍ STOLEKT Z POZINKOVANÉ LAKOVANÉ OCELI
- PROFILY NOHOU 35x35 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- PÚ KOMAXIT, BÍLÁ

133					CELKEM
2	-	-	-	-	**2**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

23/M

PLECHOVÁ SKŘÍŇ

ROZMĚR: **650x400/1950 MM**

POPIS:
- PLECHOVÁ SKŘÍŇ S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI
- POLICE STAVITELNÉ, NOSNOST 60KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- DVEŘE - KOMAXIT, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035
- KORPUS - KOMAXIT, ANTRACIT RAL 7016

VYBAVENÍ:
- 4x POLICE
- UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČE)
- KŘÍDLOVÉ DVEŘE S VNITRŘNÍMI ZÁVĚSY A PÁKOVÝM ROZVOROVÝM MECHANISMEM
- PERFOROVANÁ VNITŘNÍ STRANA DVEŘÍ
- DVEŘE VYZTUŽENÉ PROTI PROLOMENÍ
- PLASTOVÉ DORAZY

201b	245				CELKEM
2	1	-	-	-	**3**

24/M

POLICOVÁ NÁSTAVBA NÁSTĚNNÁ

ROZMĚR: **1000x370x400 MM**

POPIS:
- POLICOVÝ BOX; 2 OTEVŘENÉ DÍLY LTD TL. 18 MM, HRANY ABS TL. 1 MM
- KOTVENO DO STĚNY NA CHEMICKÉ KOTVY, SKRYTÉ UCHYCENÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY KORPUSU: DŘEVODEKOR DUB
- LAMINO, HRANY PŘÍČKA: BÍLÁ

POZNÁMKA: UMÍSTĚNÍ VIZ 20/M



241					CELKEM
1	-	-	-	-	**1**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

25/M

VÝMALBA STĚN V ODPOČINKOVÉ MÍSTNOSTI

CELKOVÝ ROZMĚR STĚN: **3950+5880+3950+3150x2650 MM**

POPIS:
- VÝMALBA PODKLADNÍM OSDTÍNEM
- VÁLEČEK
- RÁMOVÁNO BÍLOU PASPARTOU Š. 60 MM
- ROZSAH DLE PŮDORYSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:

- BAREVNOST PODKLADU: SV. BÉŽOVÁ
- BAREVNOST VÁLEČKU: TYRKYSOVÁ

POZNÁMKA:
ODSTÍNY BUDOU VYBRÁNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU BAREV.

POHLED - 125: HLAVNÍ STĚNA = PRINCIP VÝMALBY





PREFEROVANÝ VZOR



DALŠÍ MOŽNÉ VZORY - GEOMETRIE, 60. LÉTA

125					CELKEM (m2)
47	-	-	-	-	**47**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

OZN.	SCHEMA	POPIS

26/M



OBKLAD STĚNY V JÍDELNĚ

CELKOVÝ ROZMĚR JEDNOTLIVÝCH STĚN: **5300+3950+1250x1850 MM**

POPIS:
- DESKY Z DTD TL. 18 MM A POVRCHEM HPL 2x 0,8 MM, HRANY ABS TL. 1 MM V BARVĚ LAMINA
- DESKY KLADENÉ NA SRAZ, ROZSAH DLE PŮDORYSŮ
- VÝŠKA OBKLADOVÉ DESKY: OD SOKLÍKU PO PARAPETNÍ DESKU (ÚROVEŇ PARAPETU CCA 1850 MM)
- KOTVENO SKRYTĚ NA ZÁVĚSY - SYSTÉMOVÁ ZÁVĚSNÁ LIŠTA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO: DLE VYOBRAZENÍ

POZNÁMKA:
KLADENÍ DESEK BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM!!!





117					CELKEM (m2)
20	-	-	-	-	**20**

27/M

OBKLAD PRŮCHODU

ROZMĚR PRŮCHODU: **2730x150x2400 MM**

POPIS:
- OBKLAD BOKŮ A HORNÍ ČÁSTI PRŮCHODU - OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ
- LTD TL. 18 MM, HRANY ABS TL. 1 MM
- LEPENO NA STĚNU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:
- LAMINO, HRANY KORPUSU: DŘEVODEKOR DUB



125-130					CELKEM (bm)
7,53	-	-	-	-	**7,53**

VEŠKERÉ TYPOVÉ VÝROBKY, KOMPONENTY, MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZÁKLADĚ VZORKŮ! ATYPICKÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!