



LEGENDA ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDU:

- VJ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU
- D VOLNÝ VÝVOD DATOVÉHO KABELU UKONČENÝ KONEKTOREM RJ 45

PROVEDENÍ ROZVODŮ SLABOPROUDU:
DATOVÉ ROZVODY - UTP 6

- POZNÁMKA:
- DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI
 - ROZVODY ULOŽENY NAD PODHLEDY STROPŮ, V TRUBKÁCH PVC A TRUBKÁCH MONOFLEX POD OMÍTKOU
 - V ORDINACÍCH VYUŽÍT SPOLEČNÉ PARAPETNÍ KANÁLY SE SILNOPROUDEM
 - POD STOLEM SESTRY UVAŽOVÁN RÓTER SE SWITCHEM PROVIDERA
 - PROSTUPY VODIČŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCI MI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI V KVALITĚ EI 60 DP1

Stavba	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠLAPANICE ZMĚNA UŽÍVÁNÍ LABORATOŘÍ ul. Karla Čapka 13, Šlapanice	Vypracoval ING. VOJTĚCH FLORIAN PROJEKCE ELEKTRO GLOCOVA 38, 620 00 BRNO	
Investor	MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁM. 7, ŠLAPANICE	Zodpovědný projektant ING. JAROSLAV ZVOANŘ	
Objekt		Stupeň OHLÁŠENÍ, DPS	
Profese	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Datum 2024-01	
Obsah	PŮDORYS 1NP - VYVOLÁVACÍ SYSTÉM	Měřítko 1:75	Číslo výkresu E 04