



LEGENDA ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDU:

- D ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNONÁSOBNÁ, 1x RJ45
- D ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJNÁSOBNÁ, 2x RJ45
- D VOLNÝ VÝVOD DATOVÉHO KABELU UKONČENÝ KONEKTOREM RJ 45
- CCTV VOLNÝ VÝVOD DATOVÉHO KABELU PRO KAMEROVÝ SYSTÉM
- INT ZÁSUVKA TELEVIZNÍ PRO UKONČENÍ PŘÍPOJKY SEK
- INT VOLNÝ VÝVOD KOAXIÁLNÍHO KABELU PRO BUDOUCÍ PŘÍPOJKU SEK
- RD1 ROZVADĚČ SLABOPROUDU

PROVEDENÍ ROZVODŮ SLABOPROUDU:

- DATOVÉ ROZVODY, KAMEROVÝ SYSTÉM - UTP 6 / ŽLAB, TR. PVC, TR. SMNF
- POSKYTOVATEL SEK - KOAXIÁLNÍ KABEL DODÁVKOU PROVIDERA, STAVBA PROVÁDÍ MONTÁŽ KABELU A UKONČENÍ V TV ZÁSUVCE

POZNÁMKA:

- DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI
- ROZVODY ULOŽENY NAD PODHLEDY STROPŮ, V TRUBKÁCH PVC A TRUBKÁCH MONOFLEX POD OMÍTKOU
- V ORDINACÍCH VYUŽÍT SPOLEČNÉ PARAPETNÍ KANÁLY SE SILNOPROUDEM
- POD STOLEM SESTRY UVAŽOVÁN ROKER SE SWITCHEM PROVIDERA
- PROSTUPY VODIČŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI V KVALITĚ EI 60 DP1

Stavba	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠLAPANICE ZMĚNA UŽÍVÁNÍ LABORATOŘÍ ul. Karla Čapka 13, Šlapanice		Vypracoval	ING. VOJTĚCH FLORIAN PROJEKCE ELEKTRO GLOCOVA 38, 620 00 BRNO	
Investor	MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁM. 7, ŠLAPANICE		Zodpovědný projektant	ING. JAROSLAV ZVOANŘ	
Objekt			Stupeň	OHLÁŠENÍ, DPS	
Profese	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		Datum	2024-01	
Obsah	PŮDORYS 1NP - SLABOPROUDÉ ROZVODY LAN		Měřítko	1:75	Číslo výkresu E 03