


O1**počet** 34

rozměr: balk.dveře 1000/2600, nadsvětílík 500
balk.okno 1000/1700

barva: imitace dřeva/bílá

doplňky: žaluzie - barva stříbrná, do dveří i do okna
sítě proti hmyzu pouze balk.dveří- v barvě

zasklení: Ug=0,6

parapet: vnitřní plastový, barva bílá, hl. 200 mm
venkovní lišta ALU, hnědá


Popis:

Balkónové dveře - otvíravé sklopné, zevnitř klika zvenku madélko, dole AL práh, nadsvětílík FIX
Balkónové okno - otvíravé sklopné, **BEZ** falešného dělení.

pozn. Otvíravost balk.dveří dle skutečnosti, barva výplní bude vybrána investorem
na základě předloženého vzorníku při zpracování výrobní dokumentace.

Obr. ilustrační, platí popis, co se týká členění, otvíravosti.

míst. celá jižní strana + 2 ks ze západní strany

O2**počet** 4**rozměr:** 2000/1450**barva:** imitace dřeva/bílá

doplňky: žaluzie - barva stříbrná
sítě proti hmyzu - barva hnědá, pouze do jednoho křídla

zasklení: Ug=0,6


parapet: vnitřní plastový, barva bílá, hl. 200 mm
venkovní lišta ALU, hnědá

Popis: Dvojkřídlo okno - otvíravě sklopné/ otvíravé, **BEZ** falešného dělení.


pozn. Otvíravost dle skutečnosti, barva výplní bude vybrána investorem
na základě předloženého vzorníku při zpracování výrobní dokumentace.

Obr. ilustrační, platí popis, co se týká členění, otvíravosti.

míst. 034,107, 129, 229


O3**počet** 4**rozměr:** 1000/1450**barva:** imitace dřeva/bílá**doplňky:** žaluzie - barva stříbrna
sítě proti hmyzu - barva hnědá**zasklení:** Ug=0,6**parapet:** plastový, barva bílá, hl. 200 mm
venkovní lišta ALU, hnědá**Popis:** Jednokřídlé okno - otvíravé/sklonné

pozn. Otvíravost dle skutečnosti, barva výplně bude vybrána investorem na základě předloženého vzorníku při zpracování výrobní dokumentace.
Obr. ilustrační, platí popis, co se týká členění, otvíravosti.
míst. 036,108, 131,231

O4**počet** 1**rozměr:** 1000/950**barva:** imitace dřeva/bílá**doplňky:** žaluzie - barva stříbrna
sítě proti hmyzu - barva hnědá**zasklení:** Ug=0,6**parapet:** plastový, barva bílá, hl. 200 mm
venkovní lišta ALU, hnědá**Popis:** Jednokřídlé okno - otvíravé/sklonné

pozn. Otvíravost dle skutečnosti, barva výplně bude vybrána investorem na základě předloženého vzorníku při zpracování výrobní dokumentace.
Obr. ilustrační, platí popis, co se týká členění, otvíravosti.
míst. 208

O5



počet 2

rozměr: 500/700

barva: imitace dřeva/bílá

doplňky: bez doplňků

zasklení: Ug=0,6

parapet: plastový, barva bílá, hl. 200 mm

venkovní lišta ALU, hnědá


Popis: Jednokřídlé okno - otvíravé/sklpné

pozn. Otvíravost dle skutečnosti, barva výplní bude vybrána investorem na základě předloženého vzorníku při zpracování výrobní dokumentace.

Obr. ilustrační, platí popis, co se týká členění, otvíravosti.

míst. 130, 230

O6



počet 2

rozměr: 1000/2550 nadsvětlík 500 mm

barva: imitace dřeva/bílá

doplňky: žaluzie - barva stříbrná

sítě proti hmyzu pouze balk.dveří- v barvě

zasklení: Ug=0,6

parapet: plastový, barva bílá, hl. 200 mm


venkovní lišta ALU, hnědá

Popis: Balkónové dveře - otvíravé/sklpné, zevnitř klika zvenku madélko, dole AL práh, nadsvětlík FIX

pozn. Otvíravost dle skutečnosti, barva výplní bude vybrána investorem na základě předloženého vzorníku při zpracování výrobní dokumentace.

Obr. ilustrační, platí popis, co se týká členění, otvíravosti.

míst. 036, 108



počet 1
rozměr: 3000/2400

barva: imitace dřeva/bílá

doplňky: -

zasklení: Ug=0,6

parapet: -

Popis: plastová sestava, boční FIX, dvoukřídle otvíravé dveře.


nadsvětлік FIX

Kování klika/klika

pozn. Otvíravost dle skutečnosti, barva výplně bude vybrána investorem na základě předloženého vzorníku při zpracování výrobní dokumentace.

Obr. ilustrační, platí popis, co se týká členění, otvíravosti.

míst. 317



počet 1

rozměr: 6000/2400

barva: imitace dřeva/bílá

doplňky: -

zasklení: $U_g=0,6$

parapet: -


Popis: plastová sestava, boční FIX, dvoukřídlé otvíravé dveře.

nadsvětlík FIX, pouze dva nadsvětlíky výklopné

Kování klika/klika

POZOR uprostřed ocelové sloupky

pozn. Otvíravost dle skutečnosti, barva výplní bude vybrána investorem na základě předloženého vzorníku při zpracování výrobní dokumentace. Obr. ilustrační, platí popis, co se týká členění, otvíravosti. míst. 317



počet 2

rozměr: 2200/2400

barva: oboustranná RAL - imitace dřeva

zasklení Ug=0,6

Popis: Dvoukřídle HLINÍKOVÉ dveře otevíravé dovnitř,
 Pásek pro slabozraké ve v. 1500 mm
 Dveře napojeny na stávající zvonkové tablo.
 Panikové kování - zvenku madlo/zevnitř klika
 Madlo do všech křídel ve v. 900 mm, dle stávajícího stavu
 Samozavírač
 Horní část bude FIXNÍ

pozn. Otvíravost dveří dle skutečnosti, barva výplně bude vybrána investorem na základě předloženého vzorníku při zpracování výrobní dokumentace.