

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize



**AQUA PROCON s.r.o.**  
 Projektová a inženýrská společnost  
 Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
 tel.: +420 541 426 011  
 E-mail: info@aquaprocon.cz  
 www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas
Vypracoval	Ing. Tomáš Žiaček
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Město Šlapanice
Objednatel	Město Šlapanice

Formát	1A4	Měřítko	Stupeň	DSP	Datum	09/2018	Zakázkové číslo	1491318-16
--------	-----	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------


Projekt	<b>ŠLAPANICE</b> <b>PROJEKČNÍ SLUŽBY - ULICE KOMENSKÉHO</b> <b>D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH</b> <b>ZAŘÍZENÍ</b> <b>D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU</b> <b>D.1.2 - SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE</b> <b>D.1.2.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ</b>			Souprava
Příloha	VYBRANÉ PODÉLNÉ PROFILY PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE	Číslo přílohy D.1.2.VZ.11	Revize 0	

# PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

katastrální území  
povrch - části  
vzdálenost

Šlapanice			
1	2	3	Předzahrádka
7.50			

K



NÁZVY ŠACHET

## Podélný profil dešťové přípojky čp. 656 MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100

- LEGENDA:
- 1) Asfalt. komunikace
  - 2) Beton. dlažba
  - 3) Zed-taras
  - 4) 493.98 - 0.83
  - 5) 202.80 - 11.48


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]  
DN [mm] - MATERIAL - DELKA [m]  
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)



93.33 - 7.50	4
150 - PVC SN8 - 8.33	
81.45 - 4.61	5

# PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

katastrální území  
povrch - částí  
vzdálenost

NÁZVY ŠACHET

## Podélný profil dešťové přípojky čp. 657

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100

### LEGENDA:

- 1) Asfalt, komunikace
- 2) Beton, dlažba
- 3) Zed-taras
- 4) 569.44 - 0.72
- 5) 219.15 - 12.40
- 6) Předzahrádka

HLOUBKA VÝKOPU


KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]  
DN [mm] - MATERIAL - DELKA [m]  
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)

Šlapanice			
1	2	3	6
7.50			



20.00 - 7.50	4
150 - PVC SN8 - 8.22	
34.84 - 1.97	5

# PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

katastrální území  
povrch - části  
vzdálenost

Šlapanice			
1	2	Zed'-taras	4
6.00			



NÁZVY ŠACHET

Podélný profil dešťové přípojky čp. 616  
MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100

- LEGENDA:
- 1) Asfalt. komunikace
  - 2) Beton. dlažba
  - 3) 20.00 - 0.45
  - 4) Předzahrádka


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]


SKLON [promile] - DÉLKA [m]  
DN [mm] - MATERIAL - DELKA [m]  
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)



20.00 - 6.00	3

# PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

katastrální území  
povrch - části  
vzdálenost



NÁZVY ŠACHET

Podélný profil dešťové přípojky čp. 618  
MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100

- LEGENDA:
- 1) Asfalt. komunikace
  - 2) Beton. dlažba
  - 3) Zed-taras
  - 4) 20.00 - 0.31
  - 5) 34.84 - 1.97


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]  
DN [mm] - MATERIAL - DELKA [m]  
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)




20.00 - 6.35	4
150 - PVC SN8 - 6.66	
34.84 - 1.97	5

# PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

katastrální území  
povrch - části  
vzdálenost

Šlapanice				
1	2	3	4	7
7.10				

K ↑



NÁZVY ŠACHET

Podélný profil dešťové přípojky čp. 632  
MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100

- LEGENDA:
- 1) Asfalt. komunikace
  - 2) Beton. dlažba
  - 3) Zed'-taras
  - 4) Schody-beton. dlažba
  - 5) 20.00 - 0.35
  - 6) 34.84 - 1.97
  - 7) Zed'-taras


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]  
DN [mm] - MATERIAL - DELKA [m]  
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)



20.00 - 7.10	5
150 - PVC SN8 - 7.45	
34.84 - 1.97	6


114.65 - 7.85	(
150 - PVC SN8 - 8.20	
91.19 - 5.16	

# PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

katastrální území  
povrch - části  
vzdálenost

Šlapanice					
1	2	3	4	5	8
7.85					

K



NÁZVY ŠACHET

Podélný profil dešťové přípojky čp. 641  
MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100

LEGENDA:

- 1) Asfalt, komunikace
- 2) Beton, dlažba
- 3) Zed-řaras
- 4) Schody
- 5) Zed-řaras
- 6) 38.22 - 0.45
- 7) 49.82 - 2.82
- 8) Předzahrádka


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]  
DN [mm] - MATERIAL - DELKA [m]  
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)



38.22 - 7.85	6
150 - PVC SN8 - 8.30	
49.82 - 2.82	7