



REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA DN 600


ULOŽENÍ V KOMUNIKACI ŘEZ A - A´




ULOŽENÍ V NEPOUŽÍDĚNÉ PLOŠE ŘEZ A - A´




ŘEZ B - B´



ŘEZ B - B´



ŘEZ B - B´




LEGENDA

- 1 LITINOVÝ POKLOP D400 DO TELESKOPICKÉHO ADAPTERU, tl. 115 mm
- 2 TELESKOPICKÝ ADAPTER PRO LITINOVÉ POKLOPY
- 3 ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ ROUČKA PP DN 600mm
- 4.1 PLASTOVÉ ŠACHTOVÉ DNO DN 600 - PRŮTOČNÉ
- 4.2 PLASTOVÉ ŠACHTOVÉ DNO DN 600 - SBĚRNÉ
- 5 POTRUBÍ STOKY
- 6 ZASLEPENÍ PŘÍTOKOVÉHO HRDLA ZÁTKOU
- 7 ULOŽENÍ V KOMUNIKACI - BETONOVÝ ROZMÁŠECÍ PRSTENEC
- 8 TĚSNĚNÍ KE KORUGOVANÉ ROUČCE DN 600
- 9 ULOŽENÍ V NEPOUŽÍDĚNÉ PLOŠE - HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 MM
- BETONOVÁ DESKA TL. 100 MM

POZNÁMKA

- VŠECHNÝ SPOJE BUDOU PROVEDENY VODOTĚSNĚ
- PRO UPRAVU UHLU NÁPOJENÍ LZE POUŽÍT FLEXIBILNÍ HRDLA
(KOREKCE +- 7,5°)
- PLASTOVÉ ŠACHTY DN 600 BUDOU POUŽITY POUZE VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH, KDY Z PROSTOROVÝCH DŮVODŮ NEBUDE MOŽNÉ OSADIT TYPOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY PREFABRIKOVANÉ BETONOVĚ. NEBUDOU POUŽITY V KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍCH.

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

<div><div></div><div>AQUA PROCON S.R.O. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</div></div>		
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Michaela Juráňová	
Výpracoval	Ing. Michaela Juráňová	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Město Šlapanice							
Objednatel	Město Šlapanice							
Formát	3A4	Měřítko	Stupeň	DUR+DSP	Datum	09/2018	Zakázkové číslo	1491318-16

Projekt	
ŠLAPANICE	
PROJEKČNÍ SLUŽBY - ULICE KOMENSKÉHO	
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
D.1.2 - SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	
D.1.2.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ	
Souprava	
Příloha	
VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ PRŮMĚR DN 600	
Číslo přílohy	D.1.2.VZ.5
Revize	0